



## **OMGEVINGSVERGUNNING**

Aanvrager : Mayr Melnhof Eerbeek B.V.  
Datum besluit : 27 september 2018  
Onderwerp : Milieuneutraal veranderen van een ketel  
Gemeente / locatie : Coldenhovenseweg 12 te Eerbeek  
OLO-nummer : 3696119  
Zaaknummer : W.Z18.105458.01  
Activiteit(en) : vervangen van een demineralisatiesysteem

## **BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING**

### **Onderwerp**

Op 28 mei 2018 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Mayr-Melnhof Eerbeek B.V. Het betreft het vervangen van een demineralisatiesysteem in de warmtekrachtcentrale (WKC). De aanvraag betreft de locatie Coldenhovenseweg 12 te Eerbeek. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z18.105458.01.

### **Besluit**

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen:

- I. de door Mayr-Melnhof Eerbeek B.V. op 28 mei gevraagde, omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) te verlenen;
- II. aan deze vergunning een voorschrift te verbinden **in het belang van de bescherming van het milieu;**
- III. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
  - Situatietekening met locatie tank, ongedateerd, zonder kenmerk.

Hoogachtend,

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

## **RECHTSBESCHERMING REGULIERE PROCEDURE**

### **Inwerking treden besluit**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen.

### **Publicatie**

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de Provincie Gelderland op de landelijke website [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Deze website kunt u benaderen via [www.gelderland.nl/bekendmakingen](http://www.gelderland.nl/bekendmakingen), via de link Zoeken in bekendmakingen.

### **Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl)

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland ([www.gelderland.nl/digitaalloket](http://www.gelderland.nl/digitaalloket)). Deze informatie is vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" en is op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

**INHOUDSOPGAVE**

1	VOORSCHRIFT MILIEU .....	5
1.1	Algemeen .....	5
2	PROCEDURELE ASPECTEN .....	6
2.1	Gegevens aanvrager .....	6
2.2	Projectbeschrijving .....	6
2.3	Omschrijving van de aanvraag.....	6
2.4	Huidige vergunnings situatie.....	7
2.5	Bevoegd gezag en vergunningplicht .....	8
2.6	Wet natuurbescherming.....	8
2.7	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure .....	8
2.8	Procedure (regulier) .....	8
2.9	Adviezen, aanwijzing Minister, Verklaring van geen bedenkingen .....	8
3	TOETSINGSKADER MILIEU .....	9
3.1	Inleiding.....	9
3.2	Toetsing milieu neutrale verandering .....	9
3.2.1	Toetsing gevolgen voor milieu .....	9
3.2.2	Toetsing andere inrichting .....	10
3.2.3	Toetsing milieueffectrapport.....	10
3.3	Conclusie.....	10

## **1 VOORSCHRIFT MILIEU**

### **1.1 Algemeen**

#### 1.1.1.

De tanks met natronloog en zoutzuur inclusief leidingen en vulpunten moeten voldoen aan de voorschriften van de richtlijn PGS 31, versie 2018\_1.0.:

- 2.2.1, 2.2.4, 2.2.6 t/m 2.2.8, 2.2.11, 2.2.15 t/m 2.2.23 en 2.2.26 t/m 2.2.27;
- 3.1.2, 3.2.1, 3.2.3. t/m 3.2.8 en 3.2.14 t/m 3.2.20;
- 5.2.1 t/m 5.2.3, 5.3.1, 5.3.6, 5.3.7, 5.4.2 t/m 5.4.4, 5.6.1.t/m 5.6.3, 5.7.1, 5.8.1;
- 6.2.3, 6.3.1, 6.3.2 en 6.8.1 t/m 6.8.3.

## **2 PROCEDURELE ASPECTEN**

### **2.1 Gegevens aanvrager**

Op 28 mei 2018 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Mayr Melnhof Eerbeek BV.

### **2.2 Projectbeschrijving**

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het vervangen van een demineralisatiesysteem. Feitelijk komt dit neer op de vervanging van twee chemicaliënopslag tanks van natronloog (32%) en zoutzuur (32%) met bijbehorend leidingwerk en vulpunten en de doseerinstallatie. De bestaande 7m<sup>3</sup> zoutzuur opslag tank zal vervangen worden voor een tank van 5m<sup>3</sup>, de inhoud van de opslag tank voor natronloog blijft 5m<sup>3</sup>.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting, zoals beschreven in artikel 2.1, eerste lid, onder e. van de Wabo.

### **2.3 Omschrijving van de aanvraag**

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

Ingediend op 28 mei 2018:

- Aanvraagformulier d.d. 28 mei 2018 met OLO nummer 3696119;
- Argumentatie milieuneutrale wijziging d.d. 23 mei 2018, zonder kenmerk;
- Veiligheidsinformatieblad, zoutzuur > 25%, d.d 26 januari 2006, code : 1-69050;
- Veiligheidsinformatieblad, natriumhydroxide, 5-51%, d.d 15 november 2013, code : 16124;
- plattegrondtekening demineralisatiesysteem, ongedateerd, zonder kenmerk;
- plattegrondtekening ketelhuis met daarin het demineralisatiesysteem, d.d. 17 januari 2018, kenmerk 18-450-230, volgnummer 120;
- Sloopveiligheidsplan Mayr-Melnhof Eerbeek B.V., ongedateerd, Breakdown, zonder kenmerk;

Aangevuld op 26 juli 2018::

- Tekeningen zij- en bovenaanzichten tanks, d.d. 16 juli 2018, kenmerk 2018-16735-200-01;
- Situatietekening met locatie tank, ongedateerd, zonder kenmerk;
- Argumentatie milieuneutrale wijziging d.d. 23 mei 2018, zonder kenmerk (vervangend).

**2.4 Huidige vergunningsituatie**

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning Wet milieubeheer*	21 december 2006	MPM7212	revisievergunning
Veranderingsvergunning Wet milieubeheer*	31 oktober 2007	MPM11722,	Wijziging opslagplaats hout
Wijzigingsmelding Wet milieubeheer*	19 februari 2008	MPM13505,	Deelsanering chemieopslag en buitenopslag
Wijzigingsmelding Wet milieubeheer*	1 december 2008	MPM15765	Wijziging trafo's en tankplaats
Wijzigingsmelding Wet milieubeheer*	14 april 2009	MPM15403	Wijziging opslaglocatie en -unit
Veranderingsvergunning Wet milieubeheer*	13 juli 2009	MPM14852	Uitbreiding houttransport
Vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren*	21 december 2006	MPM7212	Afvalwater
Omgevingsvergunning Wabo	1 november 2016	DOS-2016-044431	Geluidwerende voorziening en uitbreiden ventilator- en schakelruimte
Omgevingsvergunning Wabo	29 augustus 2018	W.Z18.102349.04	Vervangen lage druk stoomketel

De hierboven genoemde vergunningen waar een \* bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

## **2.5 Bevoegd gezag en vergunningplicht**

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 16.4 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 6.1 onder b van de Richtlijn industriële emissies.

## **2.6 Wet natuurbescherming**

De inrichting heeft een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet d.d. 25 juni 2015, zaaknummer 2015-005867. De aangevraagde wijziging is niet relevant voor de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet.

## **2.7 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure**

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid.

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 26 juni 2018 in de gelegenheid gesteld om tot vier weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 26 juli 2018.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 72 dagen.

## **2.8 Procedure (regulier)**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 12 juli 2018 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op de landelijke website [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).

## **2.9 Adviezen, aanwijzing Minister, Verklaring van geen bedenkingen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Het is niet nodig geweest, gelet op het bepaalde in artikel 2.26, Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, de aanvraag ter advies naar enige instantie of bestuursorgaan te zenden.



### 3 TOETSINGSKADER MILIEU

#### 3.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

#### 3.2 Toetsing milieu neutrale verandering

Om te kunnen toetsen aan de criteria zoals genoemd in paragraaf 3.1 zijn onderstaand achtereenvolgens de gevolgen voor het milieu, het soort inrichting en een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport besproken.

##### 3.2.1 Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

- Er sprake is van een vervanging van een bestaande installatie, welke reeds is opgenomen in de bestaande revisievergunning d.d. 21 december 2006;
- De tankinhoud van zoutzuur kleiner wordt en de tankinhoud van natriumhydroxide gelijk blijft;
- De voorgenoemde installatie voldoet aan de PGS 31 richtlijn, welke de meest recente, algemeen geaccepteerde milieuhygiënische inzichten ten aanzien van de dit type bovengrondse opslagen in stalen tanks bevat. De richtlijn voldoet aan het principe van Best Beschikbare Technieken (BBT).
- Er voor de milieu aspecten geluid, energie, bodem en externe veiligheid kan worden aangenomen dat er geen grotere nadelige gevolgen voor het milieu zullen optreden dan die reeds zijn toegestaan in de bestaande revisievergunning van 21 december 2006 met kenmerk MPM7212, en de daarop volgende vergunningen. Voor zover nodig heeft de aanvrager dit voldoende duidelijk gemaakt in de "argumentatie milieuneutrale wijziging" welke als bijlage bij de aanvraag is gevoegd.

Best beschikbare technieken (BBT)

Binnen de inrichting worden zoutzuur en natronloog (beiden ADR klasse 8) opgeslagen in een dubbelwandige bovengrondse inbandige opslagtanks (beide 5 m<sup>3</sup>).

Wij hebben geconstateerd dat in de aanvraag van de bestaande revisievergunning van Mayr Melnhof uit 2006 reeds opslagen van chemicaliën van de ADR klasse 8 in bovengrondse stalen tanks zijn opgenomen, maar dat er volgens de motivatie in paragraaf 5.3.4.3. van het besluit behorend bij de genoemde vergunning geen specifieke eisen zijn gesteld aan deze opslagen, mede omdat de vlampunten van genoemde chemicaliën hoger ligt dan 100 graden C. Inmiddels is de richtlijn PGS 31, versie 2018 gepubliceerd, welke specifiek voor dit type opslagen zoutzuur en natronloog is bedoeld. In hoofdstuk 1 van dit besluit hebben wij de van toepassing zijnde voorschriften uit deze richtlijn PGS 31 van toepassing verklaard op de aangevraagde bovengrondse opslagen van zoutzuur en natriumhydroxide.

Overigens zullen wij in een separaat besluit dienen vast te leggen dat deze richtlijn PGS 31 van toepassing is op alle opslagen van "overige gevaarlijke vloeistoffen" in bovengrondse tankinstallaties binnen Mayr Melnhof

**3.2.2 Toetsing andere inrichting**

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

**3.2.3 Toetsing milieueffectrapport**

De verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting leidt niet tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.

**3.3 Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.