



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft op 26 september 2018 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het gedeeltelijk dempen van een hoofdwatgang, het aanleggen van een persleiding, het ter plaatse hebben van een pompinstallatie en het na afloop van de werkzaamheden weer in originele staat terugbrengen van de watgang en taluds, nabij Opwierderweg 111 te Appingedam.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/019141.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- Aanvraagformulier watervergunning via het omgevingsloketonline met nummer 3934693, d.d. 26 september 2018.
- Notitie geplande werkzaamheden en aanleiding door Aannemerscombinatie Bouwhuis B.V./Schilder B.V. d.d. 26 september 2018.
- Situatieschets tijdelijke demping en dwarsdoorsnede tijdelijke demping, door Aannemerscombinatie Bouwhuis B.V./Schilder B.V. d.d. 26 september 2018.

2.1 Aanleiding

Het waterschap is in het nabijgelegen Eemskanaal bezig met een project waarbij damwanden en stabiliteitsschermen worden geplaatst. Bij de uitvoering van deze werkzaamheden is gebleken dat het maaiveld ter plaatse onvoldoende hoog is om de drukstelling die nodig is voor het plaatsen van de damwanden goed en veilig te kunnen laten functioneren. Aanvrager wil voldoende stabiliteit voor de drukstelling genereren door een gedeelte van de naast het werk gelegen hoofdwatgang Flikkezijlsterocht tijdelijk te dempen. De afvoer van water wordt verzorgd door een vaste pompinstallatie met vlottersysteem en automatische storingsmelder die een capaciteit van 600 m³ water per uur kan afvoeren via een aan te leggen persleiding.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het gedeeltelijk dempen van hoofdwatgang Flikkezijlsterocht, het aanleggen van een persleiding, het ter plaatse hebben van een pompinstallatie en het na afloop van de werkzaamheden weer in originele staat terugbrengen van de watgang en taluds, nabij Opwierderweg 111 te Appingedam.

3. Wet- Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de Keur waterschap Noorderzijvest 2009;



4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de gedeeltelijk te dempen watergang Flikkezijstertocht is aangemerkt als hoofdwatergang;
- dat hoofdwatergang Flikkezijstertocht van grote betekenis is in het watersysteem;
- dat de werkzaamheden van tijdelijke aard zijn, de vermoedelijke werkduur is 2 a 3 weken;
- dat de water aan- en afvoer tijdens en na de werkzaamheden niet gehinderd mag worden;
- dat aanvrager een persleiding wil leggen op de bodem van de te dempen watergang;
- dat aanvrager een pompinstallatie met vlotterstelsel en automatische storingsmelder wil plaatsen om de waterafvoer te garanderen;
- dat de capaciteit van de pomp door het waterschap is vastgesteld op 600 m³ per uur;
- dat de regionale kering ter plaatse zich bevindt tussen het Eemskanaal en het te dempen gedeelte van de Flikkezijstertocht;
- dat de stabiliteit van de waterkering ter plaatse niet aangetast mag worden door de uit te voeren werkzaamheden;
- dat een parallelle ligging van een vloeistofleiding onder druk in de nabijheid van een waterkering niet wordt toegestaan;
- dat op de te dempen watergang hemelwaterafvoeren van aanwonenden uitmonden en er constructies ter bescherming van de oevers aanwezig zijn zoals beschoeiing;
- dat bij de keus van het dempingsmateriaal rekening gehouden dient te worden met het Besluit bodemkwaliteit;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat kennis over de nabijheid van andere kabels en/of leidingen en bodemverontreiniging verkregen dient te worden via een klic-melding (WION grondroerderregeling);
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, vergunning te verlenen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het gedeeltelijk dempen van hoofdwatergang Flikkezijstertocht, het aanleggen van een persleiding, het ter plaatse hebben van een pompinstallatie en het na afloop van de werkzaamheden weer in originele staat terug brengen van de watergang en taluds, nabij Opwierderweg 111 te Appingedam, zoals aangegeven op de tekening met ons kenmerk Z/18/019141.
- II. De vergunning tijdelijk te verlenen tot met 31 oktober 2018
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



- IV. Voornoemde voorschriften zijn leidend ten opzichte van de bij deze aanvraag ingediende stukken.

5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.



Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de bij deze aanvraag ingediende stukken en de tekening met ons kenmerk Z/18/019141. De hierna volgende voorschriften zijn leidend voor wat betreft de uitvoering;
2. Er dient een pomp geplaatst te worden met een capaciteit van 600 m³ per uur, welke voorzien is van een vlottersysteem en een automatische storingsmelder.
3. Hoofdwatengang Flikkezijlsterocht is gelegen in peilgebied GPGKM 133 Eelwerd-Flikkezijl met een vast peil van – 2,20 meter NAP, de vlotter moet hierop automatisch ingesteld worden zodat er hooguit een peilwijziging van enkele centimeters kan optreden.
4. De aan te leggen drukleiding dient op het maaiveld over de regionale kering heen rechtstreeks te lozen op het Eemskanaal.
5. De drukleiding dient deugdelijk bevestigd te worden op het maaiveld waarbij geen ontgravingen mogen plaatsvinden.
6. Er dient ter plaatse voldoende reservemateriaal beschikbaar te zijn om een defecte leiding direct te kunnen herstellen.
7. De uitstroom van de drukleiding mag niet leiden tot schade aan het talud en boordvoorziening van het Eemskanaal ter plaatse.
8. Eventuele leidingen van derden zoals hemelwater- of drainageleidingen dienen verlengd te worden zodat hierdoor geen overlast of schade kan ontstaan.
9. Alvorens met de dempingen wordt begonnen dient de te dempen watengang te worden opgeschoond tot de oorspronkelijke vaste slootbodem (modder en begroeiing verwijderen).
10. De uitvoeringswijze dient zodanig te zijn dat eerst de pompinstallatie met vlottersysteem en storingsmelder geplaatst wordt en dat pas daarna wordt aangevangen met de demping van de hoofdwatengang ter plaatse.
11. Bij het terugbrengen van de hoofdwateryatengang naar het oorspronkelijke profiel mogen er geen beschadigingen aan bestaande constructies van beschoeiingen, leidingen of bouwwerken van derden plaatsvinden.
12. De waterafvoer c.q. –toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
13. De verplichting tot het onderhouden van de tijdelijke werken berust bij de vergunninghouder.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 2 oktober 2018 tot en met 12 november 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;



- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 1 oktober 2018.

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem