



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 21 september 2018 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De vergunningaanvraag betreft diverse werkzaamheden met betrekking tot het plaatsen van een damwand in het Damsterdiep ter hoogte van het woonadres B. Kuiperweg 2 te Ten Post.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/018960.

De aanvraag omvat de volgende stukken, tevens onderdeel uitmakend van deze Watervergunning:

- landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 21 september 2018;
- bestekstekening (damwandconstructie B. Kuiperweg 2 Ten Post met tekeningnummer CVWTP-BT-KW2-KWM-P-100.1, d.d. 09-08-2018;
- werkomschrijving aanbrengen damwand, d.d. 09-08-2018;
- damwandberekening, d.d. 07-08-2018.

2.1 Aanleiding

Aanleiding voor het plaatsen van de damwand is het verder verzakken van de woning aan de B. Kuiperweg 2 te Ten Post richting het naastgelegen Damsterdiep tegen te gaan.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het plaatsen van een 19 meter lange nieuwe damwand op de plek van de huidige beschoeiing in hoofdwatgang Damsterdiep ter hoogte van het woonadres B. Kuiperweg 2 te Ten Post.

3. Wet- en Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de "Keur waterschap Noorderzijlvest 2009", vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009.

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van de bouwkundige versterking van de woning aan de B. Kuiperweg 2 te Ten Post;



- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd om het talud tussen de woning en het Damsterdiep te stabiliseren;
- dat het werk wordt uitgevoerd in- en vanuit watergang “Damsterdiep”:
 - soort watergang: kanaal;
 - categorie watergang: 1, primair, hoofdwatgang.
- dat het werk wordt uitgevoerd naast de Ten Posterbrug;
- dat de te plaatsen damwand aangebracht moet worden vanaf het brughoofd tot aan het zitje langs het water over een lengte van ruim 19 meter;
- dat de hoogte van de te plaatsen damwand ten opzichte van waterlijn 1,30 meter moet worden;
- dat de te plaatsen damwand van staal is en afgewerkt wordt met een deksloof van hardhout;
- dat de damwandconstructie zodanig is dat deze, rekening houdende met het feit dat er nog geen officiële richtlijn in Groningen bestaat, seismische activiteit beter kan weerstaan dan een conventionele damwandconstructie;
- dat bij het plaatsen van de damwand rekening gehouden wordt met de aanwezige gasleiding lage druk en de twee datakabels door de damwand op deze locaties iets minder diep te plaatsen;
- dat de overige damwandplanken voldoende capaciteit hebben om de gehele damwand toch sterk genoeg te maken;
- dat de voorziene damwand op korte termijn geplaatst moet worden gezien het feit dat de op staal gefundeerde woning al aan het zakken is richting Damsterdiep;
- dat er echter ook rekening gehouden moet worden met het vaarseizoen;
- dat (extra) stremmende en/of belemmerende werkzaamheden ten aanzien van de doorgaande vaart in het vaarseizoen niet wenselijk is;
- dat het vaarseizoen tot en met de herfstvakantie duurt;
- dat er tot december 4 maal daags konvooivaart op het Damsterdiep is ingesteld vanwege baggerwerkzaamheden door de firma Schilder;
- dat 's avonds en in het weekend de vaarweg vrij is, dus geen baggerwerkzaamheden of anderszins waarmee de aannemer waar het Centrum Veilig Wonen mee in zee gaat rekening mee moet houden;
- dat vanwege de aanwezigheid van een gemetselde kademuur die gezien wordt als historische bouwschat uitgeweken moet worden naar de lijn van de huidige beschoeiing;
- dat de lijn van de huidige beschoeiing iets afwijkt van de kadastrale grens van de woning aan de B. Kuiperweg 2 te Ten Post;
- dat het echter wel de wens is om de benodigde damwand op de lijn van de huidige beschoeiing te plaatsen gezien het forse profiel van de voorziene damwand;
- dat er vanuit Beheer & Onderhoud akkoord is gegeven om de damwand op de lijn van de huidige beschoeiing te plaatsen op voorwaarde dat de onderhoudsverplichting van de te plaatsen damwand op het perceel van de B. Kuiperweg 2 te Ten Post rust en dat dit goed vastgelegd wordt in het beheerregister en in de legger;
- dat de provincie Groningen de oude bouwtekeningen van de Ten Posterbrug aangeleverd heeft vanuit de archieven ten behoeve van de voorziene werkzaamheden waaronder het aansluiten van de te plaatsen damwand op het brughoofd;
- dat er geen verdere kunstwerken zoals duikers of inlaten binnen 25 meter van de voorziene damwand aanwezig zijn.
- dat kennis over de nabijheid van andere kabels en/of leidingen en bodemverontreiniging verkregen dient te worden via een klic-melding (WION grondroerderregeling);
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning verleend worden.



4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw en Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijlvest 2009 alsmede paragraaf 2.2 van het ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 4.1 opgenomen overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, vergunning te verlenen voor het verwijderen van de bestaande beschoeiing en het plaatsen van een nieuwe damwand in het Damsterdiep ter hoogte van het woonadres B. Kuiperweg 2 te Ten Post conform de in hoofdstuk 2 van deze Watervergunning opgenomen stukken, daarbij uitgezonderd de opgenomen locatie van de te plaatsen damwand in paragraaf 2.3, eerste aandachtstreepje in de damwandberekening, d.d. 07-08-2018.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 van deze Watervergunning opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via vergunningen@noorderzijlvest.nl. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

*Voorschrift 4, Contactpersoon:*

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk via vergunningen@noorderzijlvest.nl binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee: de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld via vergunningen@noorderzijlvest.nl.

Voorschrift 5, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.
2. De vergunninghouder dient de werken die al gerealiseerd zijn voordat de vergunning is verleend, indien nodig, aanpassen volgens de voorschriften zoals in de verleende vergunning.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften*Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:*

1. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de stukken die in hoofdstuk 2 van deze Watervergunning zijn opgenomen.
2. De werken dienen duurzaam uitgevoerd te worden. Zo is het gebruik van schadelijke impregneerstoffen niet toegestaan.
3. Het waterafvoerend profiel van de watergang dient na het plaatsen van de damwand te worden gehandhaafd en mag niet verder verkleind worden.
4. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.
5. Het werk, uitgezonderd die gevallen waar voorschrift 5 van de algemene voorschriften van toepassing is, dient voor de duur van de vergunning door- en op kosten van de eigenaar van het perceel aan de B. Kuiperweg 2 te Ten Post in goede staat te worden onderhouden en behouden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
6. Zes weken voordat de vaarweg gestremd moet worden in verband met de vergunde werken, doet u daarvan schriftelijk melding aan de vaarwegbeheerder van waterschap Noorderzijlvest, dhr. A. Groeneveld, te bereiken via het e-mailadres: vergunningen@noorderzijlvest.nl
7. In overleg met de vaarwegbeheerder dient er officiële vaarwegbebording geplaatst te worden (geel met zwarte letters) op strategische plaatsen, d.w.z. ruim voor de stremming vanuit de aanvaarrichtingen. In ieder geval zodanig dat een vaartuigbestuurder nog de mogelijkheid heeft om een alternatieve vaarroute op te draaien. Op het bord dient te staan:
 - waar het gestremd is;
 - van wanneer tot wanneer het gestremd is;
 - mobiel telefoonnummer van de uitvoerder, voor het geval van problemen of eventueel aanmelden konvooivaart.



6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 3 oktober 2018 tot en met 13 november 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail dan wel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 2 oktober 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem