



Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Datum
5 oktober 2018

Kenmerk
DMS2018-0041662

Zaaknummer
WN2018-006837

Watervergunning

voor het graven van een verbindingswatergang ten noorden van
Botsholse dwarsweg 2c in Waverveen

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	6
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
5 Procedure	9
5.1 Aanvraag en aanvullingen	9
5.2 Procedure	9
6 Mededelingen	10

Samenvatting

Op 17 september 2018 ontvingen wij een aanvraag voor een vergunning (op grond van de Waterwet (hoofdstuk 6)) van Provincie Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht, namens Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Thematerweg 10c, 3455 SN Haarzuilens.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2018-006837.

De aanvraag betreft het graven van een verbindingswatergang met noordelijk een natuurvriendelijk oevertalud, tussen twee bestaande secundaire watergangen, en het aanleggen van een dam met duiker in secundair water, ten noorden van Botsholsedwarsweg 2c in Waverveen.

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Thematerweg 10c, 3455 SN Haarzuilens, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2017:

- het graven en in verbinding brengen van een nieuwe verbindingswatergang, met een wateroppervlak van 273 m², met de bestaande secundaire watergangen;

in verband met het aanleggen van een natuurlijke scheiding op de nieuwe kadastrale grens ten noorden van Botsholsedwarsweg 2c in Waverveen.

- II. De volgende drie stukken maken deel uit van deze vergunning:
- situatieschets sloot en dam op luchtfoto van 31-08-2018 (kenmerk: DMS2018-0039324);
 - profiel nieuwe scheisloot en damduiker (kenmerk: DMS2018-0039325);
 - principeschets profiel sloot Natuurmonumenten – V. Rozendaal (kenmerk: DMS2018-0039326).

- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker Vergunningen
in verband met geautomatiseerde verwerking is dit besluit niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente De Ronde Venen geïnformeerd over dit besluit. Een afschrift hebben wij gestuurd naar:

- Provincie Utrecht, de heer F.A. Jansen, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht;
- Familie Van Rozendaal, Botsholsedwarsweg 2c, 3646 AK Waverveen.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, team Water en Omgeving (VTH).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (team Water en Omgeving) en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar <mailto:handhaving@waternet.nl> met vermelding van zaaknummer WN2018-006837.

voorschrift 4 Digitaal aanleveren As-built-tekening

- 4.1 Uiterlijk 4 weken na oplevering van het werk wordt een As-built-tekening van de uitgevoerde werkzaamheden verstrekt aan de afdeling VTH (handhaving@waternet.nl). De As-built-tekening bevat de vorm, afmeting en richting van de waterstaatkundige werken.

De As-built-tekening (.pdf) wordt aangeleverd in een 'alleen lezen' bestandformaat. Daarbij levert de vergunninghouder ook het 'bronbestand' waarmee de As-built-tekening gemaakt is, zoals: Autocad Map (CAD-bestanden: .dwg en .dxf) en/of Shape (ArcGIS-compatible bestanden: .shp, .shx, .dbf, .prj, .shp.xml, .sbn, .sbx en .lyr).

voorschrift 5 Calamiteiten

- 5.1 De vergunninghouder moet Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 6 Oppervlaktewater algemeen

- 6.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 6.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
- 6.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 6.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 7 Graven verbindingswatergang

- 7.1 De locatie en de afmetingen van de nieuwe verbindingswatergang staan op Situatieschets sloot en dam op luchtfoto van 31-08-2018 met kenmerk DMS2018-0039324, Profiel nieuwe scheisloot en damduiker met kenmerk DMS2018-0039325 en Principeschets profiel sloot Natuurmonumenten – V. Rozendaal met kenmerk DMS2018-0039326, die deel uitmaken van deze vergunning.
- 7.2 De verbindingswatergang moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Tabel 1: afmetingen verbindingswatergang

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
lengte watergang	44 meter
breedte watergang op de waterlijn met waterpeil NAP – 6,57 m	minimaal 4,2 meter tot 6,2 meter
diepte waterbodem tot waterpeil NAP – 6,57 m	minimaal 0,8 meter
taludhelling onder en boven water	minimaal 1 (hoogte) op 1,5 (breedte)

- 7.3 Bij het creëren van oppervlaktewater moet opbarsten van de bodem altijd worden voorkomen.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

De aanvraag betreft het graven van een verbindingswatergang met noordelijk een natuurvriendelijk oevertalud, tussen twee bestaande secundaire watergangen, en het aanbrengen van een dam met duiker in secundair water, ten noorden van Botsholse dwarsweg 2c in Waverveen.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

1. het graven en in verbinding brengen van een nieuwe verbindingswatergang, met een wateroppervlak van 273 m², met de bestaande secundaire watergangen;
2. het aanleggen van een dam met duiker in een secundaire watergang (nieuwe toegangsdam);

in verband met het aanleggen van een natuurlijke scheiding op de nieuwe kadastrale grens ten noorden van Botsholse dwarsweg 2c in Waverveen.

Activiteit 1 is vergunningsplichtig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.11, lid 1 onder a en c, van de Keur AGV 2017.

Activiteit 2 is niet *vergunningplichtig*, maar *meldingplichtig* op grond van de Keur AGV 2017 en het Keurbesluit Vrijstellingen. De aanvraag voor deze activiteit is gelezen als een keurmelding. Voor het uitvoeren van de activiteit gelden de voorwaarden uit artikel 2.26 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze locatie ligt in Polder Groot Mijdsrecht met een vast waterpeil van NAP – 6,57 m met peilvakcode 37-6. De nieuwe watergang wordt 6,2 meter breed bij een waterpeil van NAP – 6,57 m, maar 2 meter hiervan krijgt een oeverzone met een oevertalud van 1:10, waarbij de overgang naar maaiveld vloeiend wordt afgewerkt. Het reguliere onderhoud wordt in deze oeverzone niet uitgevoerd en ook niet op het landtalud om een natuurvriendelijke oeverzone te bewerkstelligen. Op den duur zal alleen de verbindingswatergang van 44 meter lengte over een minimale breedte van 4,2 meter blijven functioneren door het reguliere onderhoud volgens artikel 3.5 - Onderhoudsverplichtingen - van de Keur AGV.

De wateren waarin en waarbij deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie secundaire wateren met een beschermingszone van 0,4 meter vanuit de insteek van de taluds.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd. De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen. AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staat de beleidsregel waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan Beleidsregels Keurvergunningen van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
Wijzigingen en de aanleg van wateren	Hoofdstuk 12	Beleidsregel 12.4	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 12, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het graven van een verbindingswatergang, wanneer het onderwaterprofiel en de oevers voldoende stabiel zijn en op reguliere wijze onderhouden kunnen worden. De vaste waterbodem van wateren moet ten alle tijden minimaal voldoen aan artikel 3.5 van de Keur AGV 2017. De minimale vereiste onderhoudsdiepte van 0,80 meter, ten opzichte van het waterpeil NAP – 6,57 m, is vastgelegd in de voorschriften van dit besluit als ook de minimale taludhellingen van de nieuwe watergang. De oeverlijn van de watergang wordt op de nieuwe kadastrale grens gerealiseerd en alleen het grondtalud wordt gerealiseerd op het perceel van familie Van Rozendaal. De gehele watergang met een breedte van 4,2 meter als ook de oeverzone van 2 meter inclusief natuurvriendelijk oevertalud van 1:10, wordt op het perceel van Natuurmonumenten gerealiseerd. De onderhoudsverplichting van deze verbindingswatergang komt geheel bij Natuurmonumenten te liggen. Door te voldoen aan de onderhoudsverplichtingen van artikel 3.5 van de Keur AGV 2017 zijn het onderwaterprofiel en de oevers voldoende stabiel. De verbindingswatergang kan eenzijdig regulier worden onderhouden.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregel en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 17 september 2018 via OLO 3885853 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Provincie Utrecht is gemachtigd om de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie aan te leveren om de aanvraag ontvankelijk te maken volgens de Machtiging NM aan Provincie Utrecht van 05-09-2018 met kenmerk DMS2018-0039327.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier vergunning OLO 3885853 van 17-09-2018 met kenmerk DMS2018-0039328;
- publiceerbaar aanvraagformulier OLO 3885853 van 17-09-2018 met kenmerk DMS2018-0039329;
- situatieschets sloot en dam op luchtfoto van 31-08-2018 met kenmerk DMS2018-0039324;
- profiel nieuwe scheisloot en damduiker met kenmerk DMS2018-0039325;
- principeschets profiel sloot Natuurmonumenten – V. Rozendaal met kenmerk DMS2018-0039326;
- machtiging NM aan Provincie Utrecht van 05-09-2018 met kenmerk DMS2018-0039327.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de Keur AGV 2017 en het Keurbesluit Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De verbindingswatergang gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- AGV heeft de wettelijke verplichting de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) actueel te houden. Daarom wordt de vergunninghouder verzocht na uitvoering van de werkzaamheden de waterstaatkundige werken digitaal aan AGV te leveren. De te leveren 'bronbestanden' worden gebruikt om de aangepaste vorm, afmeting en richting van de waterstaatkundige werken op te nemen in de BGT. In het voorschrift staat welke formaten van bronbestanden AGV kan inlezen en verwerken. Vanwege de Archiefwet mag AGV uitsluitend 'alleen lezen'-bestanden archiveren.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning ook een vergunning- en meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten of regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.