

WATERVERGUNNING

**Het maken en behouden van damwanden met natuursteen
in het oppervlaktewater de Rottergrub te Vaals en het maken
en het behouden van damwand met grond en het verlengen van een duiker
in het oppervlaktewater de Palme-Wilgen-grep te Margraten en
grondwerkzaamheden in verschillende oppervlaktewateren in de gemeenten
Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals**

Zaaknummer: 2018-Z17255

Datum besluit: 8 oktober 2018



Inhoudsopgave

1. Onderwerp aanvraag.....	3
2. Conclusie	3
3. Besluit.....	3
4. Ondertekening	4
5. Voorschriften.....	5
5.1 Algemene voorschriften.....	5
5.2 Specifieke voorschriften.....	7
6. Aanvraag.....	8
6.1 Samenvatting aanvraag.....	8
6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg	9
6.3 Locatie	9
6.4 Vergunningplichtige handelingen	9
6.5 Andere wet- en regelgeving	10
7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	10
7.1 Algemeen	10
7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist	11
7.3 Conclusie toetsing	12
8. Procedure en rechtsbescherming	12
8.1 Procedure.....	12
8.2 Rechtsbescherming	12
9. Afschrift.....	13
10. Bijlagen.....	13

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 27 juli 2018 een aanvraag ontvangen van Defensie Pijpleiding Organisatie, Postbus 90822, 2509 LV te 's-Gravenhage, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het maken en behouden van damwanden met natuursteen in het oppervlaktewater de Rottergrub te Vaals en het maken en het behouden van damwand met grond en het verlengen van een duiker in het oppervlaktewater de Palme-Wilgen-grep te Margraten en grondwerkzaamheden in verschillende oppervlaktewateren in de gemeente Eijsden-Margraten, Gulpen Wittem en Vaals, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

2. Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 betreffende keuren, leggers en bijbehorende beleidsregels, het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017 betreffende de algemene regels en beleidsregels vergunningverlening (behorende bij de keuren van de fusiewaterschappen) van Waterschap Limburg per 1 januari 2017, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Defensie Pijpleiding Organisatie, Postbus 90822, 2509 LV te 's-Gravenhage, voor:
 - het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het beschermen van een transportleiding in het verschillende oppervlaktewateren in de gemeente gemeente Eijsden-Margraten, Gulpen Wittem en Vaals, ter hoogte van de oppervlaktewateren Palme-Wilgen-grep, Rottergrub, Mechelderbeek, Hermensbeek en de Selzerbeek, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, eerste lid, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - het maken en behouden van een damwanden met natuursteen in het oppervlaktewater Rottergrub en het maken en het behouden van damwand met grond en het verlengen van een duiker in het oppervlaktewater de Palme-Wilgen-grep, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, eerste lid, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

- b. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen; en
- c. de tekeningen deel te laten uitmaken van de vergunning.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

w.g.

Geert Vogels
Teammanager vergunningen en plantoetsing

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 3

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 4

Afwijken van de vermelde gegevens

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 5

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlagen).
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
8. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

Voorschrift 6

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via handhaving@waterschaplimburg.nl) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 7

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein en de watergang ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewaterlichaam moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
4. (Drijf)vuil moet worden verwijderd.

Voorschrift 10

Damwand met natuursteen

1. De damwand met natuursteen moet zo gemaakt en gehouden worden dat de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam is gewaarborgd. De constructie moet stevig en duurzaam zijn.
2. De damwanden met natuursteen moet worden aangelegd conform de tekening "detail saneringen KP 35" d.d. 19-06-2018 (zie bijlage 1).
3. De vergunninghouder moet het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de damwanden vrijhouden van (drijf)vuil.
4. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige.

Voorschrift 11

Damwand met grond en verlenging duiker

1. De damwand met grond en verlenging duiker moet zo gemaakt en gehouden worden dat de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam is gewaarborgd. De constructie moet stevig en duurzaam zijn.
2. De damwanden met grond en verlenging duiker moet worden aangelegd conform de tekening "detail saneringen KP 11a" d.d. 09-03-2018 (zie bijlage 2).
3. De vergunninghouder moet het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de duiker vrijhouden van (drijf)vuil.
4. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige.

6. Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

De aanvrager is voornemens om een bestaande transportleiding te saneren. Saneringen zijn vereist om voldoende dekking boven de bestaande DPO leiding te krijgen. DPO is in 2014 gestart met het identificeren en kwantificeren van de ondiep gelegen locaties met een verhoogd integriteitsrisico. Uit deze inventarisatie zijn 13 locaties op het DPO leidingtracé Glons - Würzele GW10(P22), ofwel knelpunten (KP), naar voren gekomen welke gesaneerd dienen te worden. DPO heeft besloten deze locaties stapsgewijs te saneren om zo de integriteit van de transportleiding te waarborgen.

De aanvraag betreft het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het beschermen van een transportleiding in het verschillende oppervlaktewateren in de gemeente gemeente Eijsden-Margraten, Gulpen Wittem en Vaals, ter hoogte van de oppervlaktewateren Palme-Wilgen-grep, Rottergrub, Mechelderbeek, Hermensbeek en de Selzerbeek en tevens het maken en behouden van een damwanden met natuursteen in het oppervlaktewater Rottergrub en het maken en het behouden van damwand met grond en het verlengen van een duiker in het oppervlaktewater de Palme-Wilgen-grep.

6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 (besluitnummer 16) is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Roer en Overmaas. De Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het dagelijks bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas en andere bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde beleidsregels.

6.3 Locatie

De werken worden gerealiseerd op de verschillende locaties, in de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals.

De Palme-Wilgen-grep, Rottergrub, Mechelderbeek, Hermensbeek en de Selzerbeek zijn ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals en opgenomen in de legger van Waterschap Roer en Overmaas. Watergangen Palme-Wilgen-grep, Rottergrub, Mechelderbeek, Hermensbeek en de Selzerbeek zijn in de legger opgenomen als een primair water met een profiel van vrije ruimte. De watergangen hebben een natuurfunctie met uitzondering van de Palme-Wilge-grep die een algemeen ecologische functie heeft.

6.4 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- werkzaamheden te verrichten in een oppervlaktewaterlichaam (artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014));
- in een oppervlaktewaterlichaam (bouw)werken te plaatsen of te behouden dan wel te verwijderen of te wijzigen (artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014)).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

6.5 Andere wet- en regelgeving

Wanneer bij het uitvoeren van werkzaamheden stoffen worden geloosd in de Palme-Wilgen-grep, Rottergrub, Mechelderbeek, Hermensbeek en de Selzerbeek moet hiervoor een lozingsvergunning worden aangevraagd bij het waterschap. Dit betreft de kwantitatieve aspecten. Voor de kwalitatieve aspecten wordt deze vergunning tevens gezien als zijnde een melding ingediend bij het waterschap op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen (ons kenmerk 2018-Z17255).

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

Primair water Palme-Wilgen-grep heeft een algemeen ecologische functie. De primaire wateren Rottergrub, de Mechelderbeek, Hermensbeek en de Selzerbeek hebben een natuurfunctie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie(s) en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- artikelen 4.1, eerste lid, sub a en b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas 2014, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergangen;
De bergingscapaciteit neemt niet af.
- afname doorstroomcapaciteit watergangen;
De doorstroomcapaciteit neemt niet af.
- stabiliteit taluds;
Er is invloed op de stabiliteit van het talud maar deze wordt ondervangen door het stellen van voorwaarden.
- negatief effect op waterkwaliteit;
Conform de voorwaarden moeten de bouwwerken robuust en duurzaam worden aangelegd. Met duurzaam wordt bedoeld dat er geen uitlogende materialen worden gebruikt. Ter bescherming van de waterkwaliteit tijdens de bouwwerkzaamheden is een melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen ingediend.
- negatief effect op ecologie;
De bouwwerken moeten duurzaam worden aangelegd. Met duurzaam wordt bedoeld dat er geen uitlogende materialen worden gebruikt.
- negatief effect op grondwaterregime;
Niet van toepassing.

- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;
Niet van toepassing.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.
Niet van toepassing.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Waterschap Limburg heeft op 27 juli 2018 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2018-Z17255. Het waterschap heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vaals. Deze brief is geregistreerd onder documentnummer 2018-D165188

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@waterschaplimburg.nl.

9. Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan de


- Gemeente Vaals, Postbus 450, 6290 AL te Vaals;
- Gemeente Gulpen-Wittem, Postbus 56, 6270 AB te Gulpen;
- Gemeente Eijsden-Margraten, Postbus 10, 6269 ZG te Margraten;
- LievenseCSO Infra B.V., Tramsingel 2, 4814 AB te Breda.

10. Bijlagen


Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2018-Z17255:

1. locatie van de damwanden met natuursteen bij de Rottergrub
2. locatie van de damwand met grond en verlenging duiker bij de Palme-Wilgen-grep
3. situatie tekeningen en dwarsdoorsnedes alle locaties


Bijlage 1: locatie van de damwanden met natuursteen bij de Rottergrub



Bijlage 2: locatie van de damwand met grond en verlenging duiker bij de Palme-Wilgen-grep



Bijlage 3: situatie tekeningen en dwarsdoorsnedes alle locaties



SAMENVATTING BEHEERREGISTER

Type kunstwerk	Damwand met natuursteen
Materiaal	Hout en steen
Afmetingen / diameter	Maximaal 2,5 meter breed
Coördinaten	X: 194.484 Y: 311.125
Afsluiter	Nee
Vergunning of melding nummer	2018-Z17255
Gerealiseerd	Planvorming
Leggerobject	Nee
Calamiteitenobject	Nee
Bedieningsplichtig	n.v.t.
Onderhoudsplichtig	Vergunninghouder
Tekening	2018-D164354
Foto's	-

SAMENVATTING BEHEERREGISTER

Type kunstwerk	Damwand met duiker
Materiaal	Hout en grond
Afmetingen / diameter	Maximaal ?? meter breed
Coördinaten	X: 186.444 Y: 308.819
Afsluiter	Nee
Vergunning of melding nummer	2018-Z17255
Gerealiseerd	Planvorming
Leggerobject	Nee
Calamiteitenobject	Nee
Bedieningsplichtig	n.v.t.
Onderhoudsplichtig	Vergunninghouder
Tekening	2018-D164352
Foto's	-