

*Dit document is een bijlage bij het
toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7
eerste lid, van het Besluit natuurbescherming.*

Bijlage, Vergunningaanvraag

- ▶ Kenmerken
- ▶ Samenvatting emissies
- ▶ Depositieresultaten
- ▶ Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en
pas.naturazoo.nl.

AERIUS REGISTER

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Leveroyseweg 10, 6093 NE Heythuysen	

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk	Bevoegd gezag
	S2uj28T4UdzX	Provincie Limburg
Datum berekening	Rekenjaar	
27 september 2018, 11:27	2018	
Sector	Deelsector	
Landbouw	Stalemissies	

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	-	-	-
NH ₃	10.599,50 kg/j	10.599,50 kg/j	-

Resultaten

Hectare met
hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Vershil
Leudal	+ 0,14

Toelichting

verschilberekening referentiesituatie en beoogde situatie ouderdieren vleeskuikens in opfok

Locatie
Wnb 2015



Emissie
Wnb 2015

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	 Schapenstal Landbouw Stalemissies	7,00 kg/j	-
2	 Stal A Landbouw Stalemissies	2.376,25 kg/j	-
3	 Stal B Landbouw Stalemissies	2.738,75 kg/j	-
4	 Stal C Landbouw Stalemissies	2.738,75 kg/j	-
5	 Stal D Landbouw Stalemissies	2.738,75 kg/j	-

Locatie
aangevraagd plan



Emissie
aangevraagd plan

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	 Schapenstal Landbouw Stalemissies	7,00 kg/j	-
2	 Stal A Landbouw Stalemissies	2.376,25 kg/j	-
3	 Stal B Landbouw Stalemissies	2.738,75 kg/j	-
4	 Stal C Landbouw Stalemissies	2.738,75 kg/j	-
5	 Stal D Landbouw Stalemissies	2.738,75 kg/j	-

Resultaten
PAS-
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Leudal	3,50	3,64	+ 0,14	✓
Groote Peel	0,86	0,90	+ 0,04	✓
Swalmdal	1,01	1,05	+ 0,04	✓
Roerdal	1,09	1,13	+ 0,04 (+ 0,02)	✓
Sarsven en De Banen	1,79	1,82	+ 0,04 (+ 0,03)	✓
Deurnsche Peel & Mariapeel	0,74	0,78	+ 0,03	✓
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	0,56	0,58	+ 0,02	✓
Meinweg	0,59	0,61	+ 0,02	✓
Strabrechtse Heide & Beuven	0,26	0,27	+ 0,01	✓
Maasduinen	0,33	0,34	+ 0,01	✓
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	0,20	0,21	+ 0,01	✓
Boschhuizerbergen	0,27	0,28	+ 0,01	✓
Geleenbeekdal	0,11	0,12	+ 0,00	✓
Bunder- en Elslooërbos	0,08	0,09	+ 0,00	✓
Brunsummerheide	0,11	0,12	+ 0,00	✓
Zeldersche Driessen	0,10	0,10	+ 0,00	✓
Sint Jansberg	0,08	0,08	+ 0,00	✓
Geuldal	0,09	0,09	+ 0,00	✓
Sint Pietersberg & Jekerdal	0,07	0,07	+ 0,00	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Oeffelter Meent	>0,05	0,06	+ 0,00	
Kempenland-West	0,07	0,07	+ 0,00	
Bemelerberg & Schiepersberg	0,07	0,08	+ 0,00	
Savelsbos	0,06	0,06	+ 0,00	
Kunderberg	0,06	0,06	+ 0,00	
De Bruuk	>0,05	0,06	+ 0,00	
Rijntakken	>0,05	>0,05	+ 0,00	
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,06	0,06	+ 0,00	

 Ontwikkelingsruimte beschikbaar Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
per
habitatype
(mol/ha/j)

Leudal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	3,50	3,64	+ 0,14	✓
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	3,79	3,92	+ 0,13	✓
ZGHg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	3,99	4,12	+ 0,13	✓

Groote Peel

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H712oah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,86	0,90	+ 0,04	✓
L403o Droge heiden	0,98	1,02	+ 0,04	✓
L712o Herstellende hoogvenen	0,70	0,73	+ 0,03	✓
Lg04 Zuur ven	0,82	0,84	+ 0,02	✓
H403o Droge heiden	0,74	0,75	+ 0,02	✓
ZGH712oah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,57	0,59	+ 0,02	✓

Swalmdal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,01	1,05	+ 0,04	
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,71	0,73	+ 0,03	
ZGH612o Stroomdalgraslanden	1,08	1,10	+ 0,02	

Roerdal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	1,09	1,13	+ 0,04 (+ 0,00)	
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,49	0,52	+ 0,02	
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,26	0,27	+ 0,01	
Hg1Do Hoogveenbossen	0,34	0,35	+ 0,01	

Sarsven en De Banen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Lg03 Zwakgebufferde sloot	1,79	1,82	+ 0,04 (+ 0,03)	
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	1,79	1,82	+ 0,03	
H3130 Zwakgebufferde vennen	1,79	1,82	+ 0,03	
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	1,46	1,49	+ 0,03	

Deurnsche Peel & Mariapeel

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,74	0,78	+ 0,03	
L7120 Herstellende hoogvenen	0,75	0,77	+ 0,03	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,70	0,73	+ 0,03	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,70	0,72	+ 0,02	
Lg04 Zuur ven	0,82	0,84	+ 0,02	
Lg09 Droog struisgrasland	0,57	0,59	+ 0,02	
H4030 Droge heiden	0,48	0,50	+ 0,01	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,39	0,40	+ 0,01	

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,56	0,58	+ 0,02	✓
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,44	0,47	+ 0,02	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,51	0,53	+ 0,02	✓
Hg1Do Hoogveenbossen	0,52	0,54	+ 0,02	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,46	0,48	+ 0,02	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,50	0,52	+ 0,02	✓
Lg09 Droog struisgrasland	0,46	0,48	+ 0,02	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,46	0,48	+ 0,02	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,44	0,46	+ 0,02	✓
H4030 Droge heiden	0,48	0,50	+ 0,02	✓
L4030 Droge heiden	0,44	0,46	+ 0,02	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,42	0,43	+ 0,01	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,34	0,35	+ 0,01	✓

Meinweg

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,59	0,61	+ 0,02	
H4030 Droge heiden	0,46	0,48	+ 0,02	
H91Do Hoogveenbossen	0,41	0,42	+ 0,01	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,49	0,50	+ 0,01	
H3160 Zure vennen	0,44	0,46	+ 0,01	
L4030 Droge heiden	0,45	0,46	+ 0,01	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,46	0,47	+ 0,01	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,44	0,45	+ 0,01	
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,31	0,32	+ 0,01	
Lg09 Droog struisgrasland	0,28	0,28	+ 0,01	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,29	0,30	+ 0,01	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,29	0,30	+ 0,01	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,33	0,33	+ 0,00	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,33	0,33	+ 0,00	

Strabrechtse Heide & Beuven

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,26	0,27	+ 0,01	
H4030 Droge heiden	0,25	0,26	+ 0,01	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,22	0,23	+ 0,01	
H3160 Zure vennen	0,22	0,23	+ 0,01	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,20	0,20	+ 0,01	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,23	0,24	+ 0,01	
H2330 Zandverstuivingen	0,27	0,27	+ 0,01	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,16	0,16	+ 0,01	
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,13	0,13	+ 0,00	

Maasduinen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,33	0,34	+ 0,01	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,34	0,35	+ 0,01	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,31	0,32	+ 0,01	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,30	0,31	+ 0,01	
H91Do Hoogveenbossen	0,33	0,33	+ 0,01	
H3160 Zure vennen	0,38	0,39	+ 0,01	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,33	0,33	+ 0,01	
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,34	0,34	+ 0,01	
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,34	0,34	+ 0,01	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,32	0,32	+ 0,01	
H2330 Zandverstuivingen	0,31	0,32	+ 0,01	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,28	0,29	+ 0,01	
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,30	0,31	+ 0,01	
H4030 Droge heiden	0,25	0,25	+ 0,01	
L4030 Droge heiden	0,23	0,24	+ 0,01	
H9190 Oude eikenbossen	0,26	0,26	+ 0,01	

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,26	0,26	+ 0,01	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,25	0,26	+ 0,01	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,25	0,25	+ 0,01	
H623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,24	0,25	+ 0,01	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,22	0,22	+ 0,01	
Lg04 Zuur ven	0,23	0,24	+ 0,01	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,20	0,20	+ 0,00	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	+ 0,00	

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4030 Droge heiden	0,20	0,21	+ 0,01	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,20	0,21	+ 0,01	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,17	0,18	+ 0,01	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,18	0,18	+ 0,01	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,18	0,19	+ 0,01	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,22	0,23	+ 0,01	✓
Lg09 Droog struisgrasland	0,16	0,17	+ 0,01	✓
H3160 Zure vennen	0,17	0,18	+ 0,01	✓
H9999:136 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140;H3130;H3140;H3130)	0,19	0,20	+ 0,01	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,17	0,17	+ 0,01	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,17	0,18	+ 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,15	0,15	+ 0,00	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,16	0,16	+ 0,00	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaartheuvels (glanshaver)	0,09	0,10	+ 0,00	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,10	0,10	+ 0,00	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,11	0,11	+ 0,00	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,10	0,10	+ 0,00	
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,11	0,11	+ 0,00	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09	0,09	+ 0,00 (-)	
ZGH316o Zure vennen	0,09	0,09	+ 0,00	

Boschhuizerbergen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,27	0,28	+ 0,01	
H2330 Zandverstuivingen	0,22	0,22	+ 0,01	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,20	0,21	+ 0,01	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,18	0,19	+ 0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,18	0,19	+ 0,00	

Geleenbeekdal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,11	0,12	+ 0,00	
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,10	0,10	+ 0,00	
ZGHg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,13	0,13	+ 0,00	
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,13	0,13	+ 0,00	
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09	0,09	+ 0,00	
H7230 Kalkmoerassen	0,09	0,10	+ 0,00	
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,08	0,08	+ 0,00	

Bunder- en Elslooërbos

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,08	0,09	+ 0,00	
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	0,09	+ 0,00	
H7220 Kalktufbronnen	0,08	0,09	+ 0,00	
H643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,12	0,12	+ 0,00	
ZGH643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,09	0,09	+ 0,00	

Brunssummerheide

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Hg1Do Hoogveenbossen	0,11	0,12	+ 0,00	
H4030 Droge heiden	0,11	0,12	+ 0,00	
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,11	0,12	+ 0,00 (-)	
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,10	0,11	+ 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,11	+ 0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,08	0,08	+ 0,00	
H3160 Zure vennen	0,10	0,10	+ 0,00	
ZGH6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,08	0,08	+ 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,11	0,12	+ 0,00	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,07	0,07	+ 0,00	
H2330 Zandverstuivingen	0,10	0,11	+ 0,00	

Zeldersche Driessen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,10	0,10	+ 0,00	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,08	0,08	+ 0,00	
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,08	0,08	+ 0,00	
Hg1Fo Droge hardhoutooibossen	0,09	0,09	+ 0,00	

Sint Jansberg

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08	0,08	+ 0,00	
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07	0,08	+ 0,00	
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,07	+ 0,00	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,10	0,10	+ 0,00	
H7210 Galigaanmoerassen	0,10	0,10	+ 0,00	

Geuldal

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,09	0,09	+ 0,00	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09	0,09	+ 0,00	✓
Hg160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,09	0,09	+ 0,00	✓
H7220 Kalktufbronnen	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,07	0,07	+ 0,00	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,09	0,09	+ 0,00	✓
H6210 Kalkgraslanden	0,06	0,06	+ 0,00	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,06	0,06	+ 0,00	✓
Hg110 Veldbies-beukenbossen	0,06	0,06	+ 0,00	✓

Sint Pietersberg & Jekerdal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,07	0,07	+ 0,00	
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,06	0,06	+ 0,00	
H6210 Kalkgraslanden	0,06	0,06	+ 0,00	
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,06	0,06	+ 0,00	
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	>0,05	>0,05	+ 0,00	

Oeffelter Meent

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	>0,05	0,06	+ 0,00	
H6120 Stroomdalgraslanden	>0,05	>0,05	+ 0,00	

Kempenland-West

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,07	+ 0,00	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	+ 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	+ 0,00	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	>0,05	+ 0,00	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,06	0,06	+ 0,00	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	0,06	+ 0,00	

Bemelerberg & Schiepersberg

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Hg160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,07	0,08	+ 0,00	
ZGHg160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,07	0,07	+ 0,00	
ZGH6210 Kalkgraslanden	0,09	0,09	+ 0,00	
ZGH6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,08	0,08	+ 0,00	
H6210 Kalkgraslanden	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	>0,05	>0,05	+ 0,00	

Savelsbos

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Hg160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,06	0,06	+ 0,00	
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,06	+ 0,00	
ZGH6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,06	0,06	+ 0,00	
H6210 Kalkgraslanden	0,07	0,07	+ 0,00	

Kunderberg

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,06	0,06	+ 0,00	

De Bruuk

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H641o Blauwgraslanden	>0,05	0,06	+ 0,00	

Rijntakken


Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	>0,05	>0,05	+ 0,00	
ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeeleigebied	0,06	0,06	+ 0,00	
ZGLgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,06	0,06	+ 0,00	
ZGLgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	>0,05	>0,05	+ 0,00	

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
L4030 Droge heiden	0,06	0,06	+ 0,00	
L4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,06	+ 0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	>0,05	0,06	+ 0,00	
Lg04 Zuur ven	0,06	0,06	+ 0,00	
H3160 Zure vennen	0,06	0,06	+ 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,06	+ 0,00	
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	>0,05	>0,05	+ 0,00	

 Ontwikkelingsruimte beschikbaar Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Emissie
(per bron)
Wnb 2015

Naam **Schapenstal**
Locatie (X,Y) **188818, 362474**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **7,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg) (Overig)	10	NH ₃	0,700	7,00 kg/j




Naam **Stal A**
Locatie (X,Y) **188827, 362514**
Uitstoothoogte **1,8 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **2.376,25 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 3.100	overige huisvestingssystemen (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)	9.505	NH ₃	0,250	2.376,25 kg/j




Naam **Stal B**
Locatie (X,Y) **188799, 362497**
Uitstoothoogte **1,8 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **2.738,75 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 3.100	overige huisvestingssystemen (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)	10.955	NH ₃	0,250	2.738,75 kg/j




Naam **Stal C**
Locatie (X,Y) **188776, 362493**
Uitstoothoogte **1,8 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **2.738,75 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 3.100	overige huisvestingssystemen (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)	10.955	NH ₃	0,250	2.738,75 kg/j



Naam **Stal D**
Locatie (X,Y) **188754, 362502**
Uitstoothoogte **5,1 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **2.738,75 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 3.100	overige huisvestingssystemen (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)	10.955	NH ₃	0,250	2.738,75 kg/j

Emissie
(per bron)
aangevraagd plan

Naam **Schapenstal**
Locatie (X,Y) **188818, 362474**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **7,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg) (Overig)	10	NH ₃	0,700	7,00 kg/j




Naam **Stal A**
Locatie (X,Y) **188827, 362514**
Uitstoothoogte **1,8 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **2.376,25 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 3.100	overige huisvestingssystemen (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)	9.505	NH ₃	0,250	2.376,25 kg/j




Naam **Stal B**
Locatie (X,Y) **188799, 362497**
Uitstoothoogte **1,8 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **2.738,75 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 3.100	overige huisvestingssystemen (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)	10.955	NH ₃	0,250	2.738,75 kg/j



Naam **Stal C**
Locatie (X,Y) **188776, 362493**
Uitstoothoogte **4,9 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **2.738,75 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 3.100	overige huisvestingssystemen (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)	10.955	NH ₃	0,250	2.738,75 kg/j



Naam **Stal D**
Locatie (X,Y) **188754, 362502**
Uitstoothoogte **4,9 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **2.738,75 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 3.100	overige huisvestingssystemen (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)	10.955	NH ₃	0,250	2.738,75 kg/j

Disclaimer

De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projectinvoer en de aanvraag wordt getoetst door het bevoegd gezag. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_2018o822_4e9c9cd914

Database versie 2016L_2017o828_c3fo58foof

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>