

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel

Boscheweg 56

5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618

Fax (0411) 618 688

info@dommel.nl

www.dommel.nl

Watervergunning

Z51193

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 3 augustus 2018 een aanvraag ontvangen van A.A.M. de Brouwer VOF, Beeksedijk 21, 5051 PS te Goirle. De aanvraag is bij het waterschap ingediend en geregistreerd onder nummer Z51193/O100702. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op:

- het dempen van een watergang;
- het graven van een watergang; en
- de vervanging van bestaande drainage door peilgestuurde drainage.

Dit is op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Goirle (GLE01), sectie I, nummers 97, 99, 100, 108, 109, 232 en 233. Dit is in een beschermd gebied waterhuishouding, te weten een attentiegebied. De activiteit vindt plaats in/nabij een watergang, die bij het waterschap bekend is onder OWL31772_H01, en wordt beschouwd als een b-water. Deze is gelegen in de buurt van de Beeksedijk/Goirlesedijk te Goirle.

Machtiging

De aanvraag is, blijkens de machtiging, namens de aanvrager ingediend door Verschel & Van Dun BV te Ulicoten.

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven (lid 1). Tevens is het op grond van lid 2 van dit artikel verboden om een oppervlaktewaterlichaam aan te leggen.

Het waterschap heeft op grond van artikel 1.4 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 de mogelijkheid om de hierboven bedoelde vergunningplicht op te heffen en daar algemene regels tegenover te stellen.

Algemene regels

Op het voorgenomen initiatief is algemene regel 14; "Lozingsconstructie en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen" van toepassing. Daarin zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de aanleg van deze werken. Hieraan moet worden voldaan. Volledigheidshalve zijn de relevante voorschriften hieronder weergegeven:

2. Voorschriften

1. *nvt.*
2. *Werken als bedoeld in de criteria, mogen het doorstroomprofiel niet belemmeren.*
3. *nvt.*

Beleidsregels

Op het voorgenomen initiatief zijn de volgende beleidsregels van toepassing:

- Beleidsregel 6 Dempen en graven.
De b-watergang ten westen van perceel GLE01 I 100 wordt gedempt en daarvoor in de plaats worden een nieuwe (verbindings)watergang gegraven en een bestaande watergang verbreed. Het profiel van de nieuwe watergang is gelijk aan de te dempen watergang. Door de watergang aan de noordoostzijde van het perceel te verbreden wordt zorg gedragen voor een goede afvoer. In totaal is geen sprake van een toename aan watergangen en derhalve is er geen sprake van een verdrogende werking door de veranderingen aan het watersysteem.
- Beleidsregel 14 Drainage.
De te draineren percelen liggen in attentiegebied (beschermd gebied waterhuishouding). Het betreft in het onderhavige geval de vervanging van traditionele drainage door peilgestuurde drainage. Daarmee ontstaat een verbetering van de waterhuishouding waarbij beter water kan worden vastgehouden, indien dat noodzakelijk is. De drainage wordt in dit geval aangelegd met een maximale ontwateringsdiepte van het perceel van 70 cm-maaiveld. Deze diepte komt niet overeen met de berekende ontwateringsdiepte die niet leidt tot een significant negatief effect op de naast gelegen natte natuurparel. Daarmee kan de drainage alleen onder beperkende voorwaarden worden toegestaan. In

de voorschriften is daarom vastgelegd dat de percelen maximaal tot onderstaande peilen gedraineerd mogen worden:

Perceel Goirle (GLE01), sectie I, nummer 232: maximaal 0 cm

Perceel Goirle (GLE01), sectie I, nummer 233: maximaal 40 cm

Percelen Goirle (GLE01), sectie I, nummers 97, 100 en 109: maximaal 50 cm

Percelen Goirle (GLE01), sectie I, nummers 99 en 108: maximaal 60 cm

De aanleg van peilgestuurde drainage moet zodanig worden uitgevoerd dat niet dieper dan bovenstaande peilen wordt gedraineerd. In de vergunning is een voorschrift opgenomen dat de vergunninghouder na aanleg van de drainage moet aantonen dat bovenstaande peilen niet worden overschreden.

Met het vastleggen van de maximale ontwateringsdieptes conform de vastgestelde drainagekaart van Waterschap De Dommel wordt het omliggende beschermde gebied beschermd tegen verdroging en wordt voldaan aan de criteria in beleidsregel 14.

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het Provinciaal Milieu- en Waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1, lid 1 en 2 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan A.A.M. de Brouwer VOF, Beeksedijk 21, 5051 PS te Goirle. De vergunning heeft betrekking op het dempen en graven (incl. verbreden) van b-watgangen en het aanleggen van een peilgestuurde drainage (als vervanging van bestaande drainage) nabij een watgang (OWL31772_H01) op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Goirle (GLE01), sectie I, nummers 97, 99, 100, 108, 109, 232 en 233, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening en drainagekaart onder de volgende voorschriften:

Voorschriften

Drainage

1. De peilgestuurde drainage moet zodanig worden aangelegd dat de ontwateringsdiepte op de onderstaande percelen niet lager is dan de daarbij vermelde waarde:

Perceel	Maximale ontwateringsdiepte
Goirle (GLE01), sectie I, nummer 232	0 cm
Goirle (GLE01), sectie I, nummer 233	40 cm
Goirle (GLE01), sectie I, nummers 97, 100 en 109	50 cm
Goirle (GLE01), sectie I, nummers 99 en 108	60 cm

2. Bij elke 20 cm verschil in het maaiveld ten opzichte van het 5% laagste maaiveld dient een nieuw compartiment te worden aangelegd.
3. De aanleg van de drainage moet tenminste 5 dagen voorafgaande van de aanvang van de werkzaamheden worden gemeld bij het waterschap.

4. Binnen 6 weken na aanleg van de drainage dient de vergunninghouder aan het waterschap aan te tonen dat de instelling van het peil/de peilen in de praktijk niet leidt tot een grotere ontwateringsdiepte dan voorgeschreven in voorschrift 1.

Boxtel, 2 oktober 2018
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen