

ARCHIEF



Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen

Datum: 15 OKT 2018
Kenmerk: Z-1818993/u18060346

Het dagelijks bestuur heeft op 27 augustus 2018 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft:

- het onttrekken van oppervlaktewater ten behoeve van doorspoeling, middels een open verbinding, uit watergang de Oude Loolee (WL01316) ter plaatse en ten behoeve van het perceel kadastraal bekend als gemeente Ambt-Almelo, sectie B, nummer 10420;
- water brengen in het oppervlaktewaterlichaam de Oude Loolee (WL01316) en het maken van lozingswerken;
- het aanbrengen en hebben van een uitwateringsbuis met noodoverloop in het talud op de linkeroever van waterloop de Oude Loolee (WL01316) ter plaatse en ten behoeve van het perceel kadastraal bekend als gemeente Ambt-Almelo, sectie B, nummer 10420.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a. en 3.3 van de Keur waterschap Vechtstromen aan Gemeente Almelo vergunning te verlenen voor:

- het onttrekken van oppervlaktewater ten behoeve van doorspoeling, middels een open verbinding, uit watergang de Oude Loolee (WL01316) ter plaatse en ten behoeve van het perceel kadastraal bekend als gemeente Ambt-Almelo, sectie B, nummer 10420;
- water brengen in het oppervlaktewaterlichaam de Oude Loolee (WL01316) en het maken van lozingswerken;
- het aanbrengen en hebben van een uitwateringsbuis met noodoverloop in het talud op de linkeroever van waterloop de Oude Loolee (WL01316) ter plaatse en ten behoeve van het perceel kadastraal bekend als gemeente Ambt-Almelo, sectie B, nummer 10420.

De aanvraag maakt onderdeel uit van de vergunning

Voorschriften

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker, de heer André Aanstoot op 06-29560729. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.

2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de ontheffing aangebrachte voorzieningen.

Voorschriften onttrekken oppervlaktewater

1. Er mag geen oppervlaktewater worden onttrokken, anders dan de open verbinding.
2. Er mag geen oppervlaktewater worden onttrokken als de eerst benedenstrooms gelegen stuw niet meer overloopt. U dient zelf in de gaten te houden of de benedenstrooms gelegen stuw nog overloopt of niet.
3. In tijden van droogte kan het waterschap een onttrekkingsverbod instellen. Vergunninghouder dient zelf in de gaten te houden of een dergelijk verbod is afgekondigd en of deze van toepassing is op de in deze vergunning genoemde locatie. Zie hiervoor de kaart en bijbehorende informatie op www.vechtstromen.nl/droogte. Dit betekent dat het onttrekkingsverbod dan ook van toepassing op vergunninghouders. Tijdens het ingestelde onttrekkingsverbod mag dan ook geen oppervlaktewater worden onttrokken.
4. Er dient er voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
5. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.

Voorschriften lozen van water

6. De waterhoeveelheden te lozen in of af te voeren naar oppervlaktewater mogen zelfstandig of in samenhang met andere niet leiden tot wateroverlast in het betreffende stroomgebied of tot schade aan het profiel van het oppervlaktewater of de daarin of daarover gelegen of daartoe behorende kunstwerken.
7. U dient voorzieningen te treffen ter voorkoming van uitspoeling van de taluds en de bodem van de waterloop.
8. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer/wateraanvoer en het onderhoud aan de waterloop te allen tijde ongehinderd kan plaatsvinden.

Voorschriften uitmondingen

9. De uitmonding van de buis moeten gelijk met het talud van de waterloop worden afgeschuind.
10. Er moeten voorzieningen worden getroffen om uitspoeling van het talud ter plaatse van de uitmonding van de buis te voorkomen.
11. De gegraven sleuven in de onderhoudsberm en in het talud van de waterloop dienen met de ontgraven grond te worden aangevuld. Deze grond moet in lagen van 30 cm met een verdichtingsapparaat worden verdicht.
12. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
13. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
14. Wanneer de uitwateringsbuis wordt vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
15. De voorziening dient minimaal 0,50 meter onder maaiveld te worden aangelegd.

16. Eventueel langs de watergang aanwezige beschoeiingdelen mogen niet verwijderd worden. De doorvoer in de beschoeiing moet beperkt blijven tot de uitwendige diameter van de buis.

Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Waterwet;
- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning. Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op beperking van de doorstroming van de waterloop.

De waterhuishoudkundige belangen die beschermd worden door de Keur waterschap Vechtstromen en de Beleidsregels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen, zijn afgewogen tegen het belang van de vergunninghouder bij het verkrijgen van de vergunning.

Uit deze belangenafweging is gebleken dat met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

Conclusie

Het onttrekken en lozen van oppervlaktewater ten behoeve van doorspoeling en het plaatsen van de uitwateringsbuis in de Oude Lolee (WL01316) zal geen negatief effect hebben op de bodem, de taluds en de watervoorraad van het oppervlaktewaterlichaam, zolang er geen onttrekkingsverbod van kracht is voor het betreffende gebied c.q. de betreffende waterloop. Verder belemmert de onttrekking het beheer en onderhoud van de waterloop niet en heeft geen verdere negatieve invloed op het watersysteem. Daarmee voldoet uw aanvraag aan de Waterwet, de Keur waterschap Vechtstromen en de beleidsregels Keur en bestaat geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,
namens deze,



D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.

Bijlage: Keur en Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

Artikel 3.2, lid 1, sub a

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

Artikel 3.3

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur water te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen.

Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

Toetsingscriteria beleidsregel onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam en het maken van een onttrekkingswerk.

Doorstroming en berging

1. De aan- en afvoer van water mag als gevolg van de onttrekkingsvoorziening niet belemmerd worden.
2. Bij een permanente onttrekkingsvoorziening dienen de taludbak, de zuigleiding het vuilrooster en/of andere constructies buiten het doorstroomprofiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden aangebracht.
3. De voorziening mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.
4. De afvoercapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam mag als gevolg van de lozing niet worden belemmerd of verslechterd.
5. Een permanente uitstroomvoorziening en bijbehorende constructies dienen buiten het natte profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden aangebracht.

Onderhoud

6. Een onttrekkingsvoorziening met bijbehorende werken dient zodanig te worden ontworpen en geplaatst dat de beschermingszone/onderhoudsstrook vrij bereikbaar en vrij van obstakels blijft ten behoeve van het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam.
7. Een permanente lozingsvoorziening met bijbehorende werken dient zodanig te zijn ontworpen dat de beschermingszone/onderhoudsstrook vrij bereikbaar en vrij van obstakels blijft ten behoeve van het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam.

Stabiliteit

8. Ter plaatse van het onttrekkingspunt moeten waar nodig de oever en/of de bodem tegen instabiliteit, afkalving en erosie worden beschermd.
9. Het toegenomen afvoerdebiet mag in oppervlaktewaterlichamen met de functie natuur geen nadelige gevolgen hebben op de ecologische kwaliteit.