

Van der Goor, Hazenhorstweg 1 + 3 te Sevenum

Lozen op primaire watergang

De infiltratievoorziening wordt gerealiseerd conform het eerder uitgebrachte advies van Waterschap Peel en Maasvallei van 23-10-2006 en 06-01-2012.

De hemelwatervoorziening wordt boven het peil van de gemiddelde grondwaterstand gerealiseerd om negatieve gevolgen te voorkomen.

Er is sprake van een overstort op de Groote Molenbeek. Hiervoor is op 28 juni 2012 een melding ingediend volgens de algemene regels oppervlaktewaterlichamen "lozen van water" van de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei. Deze melding is op 25-07-2012 geaccepteerd en is bij het waterschap bekend onder kenmerk 2012.13484.



Waterschap
Peel en Maasvallei

26 JUL 2012

uw kenmerk: DLV Zuid
uw brief van: 26 juni 2012 De heer J.S.M. de Groot
kenmerk: venh/inbo/2012.15771 Postbus 511
datum: 25 juli 2012 5400 AM UDEN
verzonden: 25 JULI 2012

onderwerp: acceptatie melding 2012.13484

Geachte heer de Groot,

Op 28 juni 2012 heb ik van u (ingediend namens Maatschap van de Goor te Sevenum) een melding ontvangen voor lozen van hemelwater in het oppervlaktewaterlichaam Groote Molenbeek te Sevenum. De melding is geregistreerd onder nummer 2012.13484.

Hierbij laat ik u weten dat uw melding op grond van de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei door ons is beoordeeld. Hieruit is gebleken dat de melding voldoet aan de toetsingscriteria van de algemene regels oppervlaktewaterlichamen: "het lozen van water". Dit betekent dat u moet voldoen aan de voorschriften die in de bovengenoemde algemene regels zijn opgenomen. Deze heb ik als bijlage toegevoegd.

De vergunninghouder / melder is verplicht minimaal 5 werkdagen vóór de realisering van het vergunde / gemelde, team Handhaving van het waterschap te informeren over de exacte datum van aanvang van de werkzaamheden. Dit kan door bijgevoegde antwoordkaart in te vullen, of door een e-mail te sturen naar: handhaving@wpm.nl

Informatie over de Keur en de te volgen procedures kunt u vinden op: www.wpm.nl

Informatie over het handhavingsbeleid kunt u vinden onder www.wpm.nl/homepages/handhaving



Als u na het lezen van deze brief nog vragen hebt, dan kunt u contact met mij opnemen via het onderstaande telefoonnummer of e-mailadres.

Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur van waterschap Peel en Maasvallei,

I.A.W.W. (Ingrid) van den Borst
Administratief juridisch medewerker Vergunningverlening
vergunningen@wpm.nl
(077) 38 91 245

Bijlagen

1. Algemene regels oppervlaktewaterlichamen: lozen van water
2. Antwoordkaart

C.C.: Maatschap Van de Goor te Sevenum

Klanttevredenheidsonderzoek

Om onze dienstverlening verder te verbeteren zijn wij benieuwd naar uw mening. U kunt uw mening geven door deel te nemen aan ons klanttevredenheidsonderzoek op www.wpm.nl/vergunningen
Medewerking vergt slechts enkele minuten.

Algemene regel

Oppervlaktewaterlichamen

Lozen van water

Kader

Op grond van artikel 4.5 van de Keur is het verboden zonder vergunning van het bestuur water te lozen in en te onttrekken uit oppervlaktewaterlichamen.

Op grond van artikel 4.1, lid 1 van de Keur is het verboden zonder vergunning van het bestuur een waterstaatswerk te gebruiken anders dan in overeenstemming met de functie. Hieronder is begrepen het aanleggen, hebben, wijzigen en verwijderen van uitstromingsvoorzieningen.

Met deze algemene regel wordt onder voorwaarden een vrijstelling van deze verboden gegeven; indien wordt voldaan aan het hieronder beschrevene is geen vergunning vereist.

Begripsomschrijving

lozen: het door middel van een werk of via een ander oppervlaktewaterlichaam, brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam;

statische lozing: een lozing met een vast debiet bij een eventueel vastgestelde lozingsperiode (bijv. lozing van bronneringswater of industriële lozing);

dynamische lozing: een lozing met een wisselend debiet zonder vastgestelde lozingsperiode (bijv. afkoppelen van hemelwater, leegloop van buffers);

uitstroomvoorziening: een constructie om water in een oppervlaktewater te laten stromen;

Toepassingsgebied

Deze algemene regel is van toepassing op de waterkwantiteitsaspecten van het lozen van water in oppervlaktewaterlichamen. Onderscheid wordt gemaakt tussen statische lozingen en dynamische lozingen.

Deze algemene regel is van toepassing op **statische lozingen** tot maximaal 100 m³ per uur.

Voor wat betreft de **dynamische lozingen** wordt in deze algemene regel onderscheid gemaakt tussen lozingen in verband met ruimtelijke plannen waarvoor de in de Wet en het Besluit op de ruimtelijke ordening bedoelde watertoets moet worden uitgevoerd en lozingen waarvoor geen watertoets door het waterschap uitgevoerd hoeft te worden. Het Praktisch handboek watertoets van het Waterschap Peel en Maasvallei is hierbij bepalend. Ruimtelijke plannen die onder de in het Praktisch handboek watertoets opgenomen ondergrens vallen worden door de gemeente zelf getoetst.

Deze algemene regel ziet niet op de waterkwaliteitsaspecten van het lozen van verontreinigende en schadelijke stoffen. Dat is geregeld bij of krachtens de Waterwet (artikel 6.2). Mogelijk is op basis van die wetgeving een melding of vergunning vereist voor de lozing.

Deze algemene regel is tevens van toepassing op het aanleggen, hebben, wijzigen en verwijderen van uitstroomvoorzieningen die onlosmakelijk verbonden zijn met het lozen van water.

Raakvlakken met ander beleid

Praktisch handboek watertoets Waterschap Peel en Maasvallei.

Algemene regel Obstakels binnen de begrenzing van oppervlaktewaterlichamen en bouwwerken binnen 5 meter uit de insteek van een primair oppervlaktewaterlichaam, Algemene regel Peilgestuurd draineren en Algemene regel bronbemaling en proefbronnering.

Motivering van de algemene regel

Bij het lozen van water in oppervlaktewaterlichamen wordt onderscheid gemaakt tussen statische lozingen en dynamische lozingen. Statische lozingen tot 100 m³ per uur hebben uit kwantiteitsoogpunt beperkte effecten op een oppervlaktewaterlichaam en kunnen afdoende gereguleerd worden met algemene regels. De voorwaarden die bij dit soort lozingen gelden, hebben met name betrekking op de bescherming van het oppervlaktewaterlichaam tegen beschadiging en op het voorkomen van wateroverlast.

Dynamische lozingen worden met name veroorzaakt door overtollig hemelwater. In het beheerplan van het Waterschap Peel en Maasvallei en in de Praktisch handboek watertoets Waterschap Peel en Maasvallei wordt beoogd dynamische lozingen zo veel als mogelijk te voorkomen. Dit door waar mogelijk in te steken op de lijn: hergebruik van water, vasthouden, bergen en tot slot afvoeren. Een en ander met het oog op het beschermen van het watersysteem.

Wanneer het waterschap in een concreet geval een wateradvies heeft verstrekt naar aanleiding van een watertoets, dan wordt in het advies opgenomen op welke wijze een dynamische lozing zo veel mogelijk beperkt kan worden. Indien de lozing wordt uitgevoerd in overeenstemming met het wateradvies, wordt de lozing vrijgesteld van de vergunningplicht. Hiermee wordt een dubbele toetsing vermeden.

Een lozing in verband met realisering van een ruimtelijk plan waarvoor in afwijking van het Praktisch handboek watertoets Waterschap Peel en Maasvallei geen watertoets is gevraagd is vergunningplichtig.

Een meldplicht voor statische lozingen is wenselijk met het oog op het kunnen toezien op uitvoering van de lozing (bescherming oppervlaktewaterlichaam). Voor dynamische lozingen is een meldplicht opgenomen ter beoordeling van de vraag of de benodigde watertoets heeft plaatsgevonden. Dit met het oog op het belang van het watersysteem als geheel.

Lozingen afkomstig van ruimtelijke plannen waarvoor op basis van het Praktisch handboek watertoets door het waterschap geen watertoets hoeft worden uitgevoerd, hebben een zodanig beperkt effect op het oppervlaktewaterlichaam, dat afgezien kan worden van nadere regulering van de lozing als zodanig. Dergelijke lozingen dienen wel aan het waterschap gemeld te worden.

Het aanleggen, hebben, wijzigen en verwijderen van uitstroomvoorzieningen kan voldoende via algemene regels worden gereguleerd, reden waarom hiervoor (onder verbinding van voorwaarden) vrijstelling wordt verleend van de in de keur opgenomen vergunningplicht.

De meldingsplicht voor de uitstroomvoorziening behoeft niet te gelden in het geval van secundaire oppervlaktewaterlichamen die, blijkens de legger, niet in onderhoud zijn bij het waterschap.

Vrijstelling en voorwaarden

Voor het lozen van water in een oppervlaktewater en het aanleggen, hebben, wijzigen en verwijderen van een uitstroomvoorziening is geen vergunning op grond van artikel 4.5 en artikel 4.1, lid 1 van de Keur vereist voor zover de handeling vallen binnen het hiervoor weergegeven toepassingsgebied en indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

I. Statische lozing

1. De wijze van lozen mag niet leiden tot een lozing van meer dan 100 m³ per uur.
2. De lozing veroorzaakt geen schade aan het oppervlaktewaterlichaam en leidt niet tot wateroverlast.

Uitstroomvoorziening

1. De uitstroomvoorziening mag de doorstroming in het oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren.
2. De uitstroomvoorziening mag het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet onevenredig belemmeren.
3. De uitstroomvoorziening wordt verwijderd indien deze geen functie meer vervult.
4. Het bepaalde onder 2 en 3 is niet van toepassing voor zover de uitstroomvoorziening wordt aangelegd of is gelegen in een oppervlaktewater dat in de legger is aangeduid als "secundair in onderhoud bij derden".

II. Dynamische lozing

1. Voor het ruimtelijk plan waarvan de lozing afkomstig is, is door het waterschap een wateradvies op basis van de Handreiking Watertoets Waterschap Peel en Maasvallei verstrekt.
2. Het ruimtelijk plan wordt gerealiseerd conform het onder 1 bedoelde wateradvies.

Uitstroomvoorziening

1. De uitstroomvoorziening mag de doorstroming in het oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren.
2. De uitstroomvoorziening mag het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet onevenredig belemmeren.
3. De uitstroomvoorziening wordt verwijderd indien deze geen functie meer vervult.
4. Het bepaalde onder 2, 3 en 4 is niet van toepassing voor zover de uitstroomvoorziening wordt aangelegd of is gelegen in een oppervlaktewater dat in de legger is aangeduid als "secundair in onderhoud bij derden".

Maatwerkvoorschrift

Het bestuur kan, al dan niet op verzoek, met het oog op de te beschermen belangen, op grond van artikel 4.2, lid 1 van de Keur maatwerkvoorschriften stellen ter zake de lozingsintensiteit en de uitvoering van de uitstroomvoorziening.

Meldingsplicht

Overeenkomstig artikel 4.2, lid 2 van de Keur wordt het lozen van water in een oppervlaktewater waarop deze algemene regel ziet, ten minste vier weken voor aanvang of wijziging van de lozing gemeld aan het bestuur met een door het bestuur vastgesteld meldingsformulier, voorzien van een kadastrale situatietekening.

In de hiervoor bedoelde melding wordt tevens melding gedaan van het aanleggen, hebben, wijzigen en verwijderen van uitstroomvoorzieningen voor zover deze worden aangebracht in een oppervlaktewater dat op de legger met "primair" of "secundair in onderhoud bij het waterschap" is aangeduid.

Een postzegel
is niet nodig



Waterschap Peel en Maasvallei

ANTWOORDKAART

Waterschap Peel en Maasvallei
Team Handhaving
Antwoordnummer 1098
5900 VB Venlo