

Wegdeelnummer	Weg	Wegdeel	Berm	bermbreedte	beplantingstype	soort	hoeveelheid			afstand t.o.v. weg	onderlinge afstand	Beplantingstype	soort	hoeveelheid			afstand t.o.v. weg	onderlinge afstand	bermbeheer	Maatregel
38	Adelaarsweg	Schollevaarweg-Hoge Vaart	West	60 tot 80 meter breed waarvan 7 tot 35 meter in eigendom van de gemeente	3 bomenrijen, waarvan plaatselijk 1 van de gemeente	iep	87			vanaf 6 meter tot 25 meter.	20 meter in de rij, 10 meter tussen de rijen.	Bomenrijen	Aansluiten bij assortiment van SBB	80			minimaal 8 meter	20 meter in de rij, 10 meter tussen de rijen.	ecologisch	
			Oost	60 tot 80 meter, waarvan 10 meter van de gemeente	Geen op gemeentelijk grondgebied, 2 bomenrijen en bos op grondgebied van SBB	(divers)				(20 en 30 meter)		Geen							ecologisch	
39	Adelaarsweg	Hoge Vaart-Gooiseweg	Noord-oost	60 meter, waarvan 7 tot 20 meter van de gemeente Zeewolde	Geen (bomenrijen op grondgeied van SBB)	(populier en divers)				(38 meter)	2	Geen							ecologisch	
			Zuid-west	50 meter waarvan 7 tot 20 meter van de gemeente Zeewolde	Geen (bosvakken op grondgebied van SBB)	(divers)				(10 meter)		Geen							ecologisch	
40	Adelaarsweg	insteekweg in westelijke richting	noord-oost	14 tot 64 meter	2 rijen	iep, wilg	24			3 en 10 meter	2 tot 20 meter	Bomenrijen en groepen in smallere delen en bosopstand in bredere delen	diverse, i.o.m. Staatsbosbeher	40	3000		minimaal 8 meter	10 tot 20 meter	ecologisch	De berm wordt beplant met bomen en struiken. Eventueel aanwezige beplanting plaatselijk dunnen.
			zuid-west	17 tot 40 meter	Geen							Bomenrijen en groepen in smallere delen en bosopstand in bredere delen	diverse, i.o.m. Staatsbosbeher	11	2200		minimaal 8 meter	10 tot 20 meter	ecologisch	De berm wordt beplant met bomen en struiken.
41	Bosruiterweg	Adelaarsweg-Bosruitertocht		6 en 9 meter	Geen					eerste beplanting in bosvakken op 10 meter		Geen							ecologisch	
42	Bosruiterweg	Bosruitertocht-Groenewoudsetocht		6 en 9 meter	Geen					eerste beplanting in bosvakken op 10 meter		Geen							ecologisch	
43	Bosruiterweg	Groenwoudsetocht - Spiekweg		6 en 8 meter	Geen					eerste beplanting in bosvakken op 10 meter		Geen							ecologisch	
44	Baardmeesweg	Trekkersveld (tocht)-Knardijk	noord	19 meter	bomenrij	eik	148			10 meter	12 meter	Bomenrij en groepen (30% lengte x 5 meter) met struiken	eik	148	3500		Bomen minimaal 10 meter, struiken minimaal 8 meter	12 meter	ecologisch	In de noordelijke bermen worden groepen met heesters aangebracht.
			zuid	5 meter	geen							Geen							gangbaar	
45	Ossenkampweg	Huisnummer 2 en 3 t/m huisnummer 20		7 en 13 meter	geen							Geen							gangbaar	
46	Ossenkampweg	Huisnummer2 en 3 - Knardijk		7 tot 40 meter	Geen							Geen							gangbaar	
47	Flediteweg			6 meter	Geen							Geen							ecologisch	
48	Groenewoudseweg			5 en 9 meter	in elke berm een bomenrij	eik	763			3 en 5 meter	9-13 meter	Bomenrij in elke berm	eik	763			3 en 5 meter	12-16 meter	gangbaar, brede deel bij Kruisboog evt. ecologisch.	Open ruimte nabij Kruisboog maaibaar maken(opslag verwijderen)
49	Golfaan	Groenewoudseweg-Ingang Golfbaan	noord	5 meter	1 bomenrij	linde	29			2 meter	10 tot 15 (tot 20) meter	Geen							ecologisch	De bomenrij wordt verwijderd
			zuid	10 meter	2 bomenrijen	linde	43			2 en 6 meter	Rij aan de kant van de weg 10 tot 15(tot 20) meter. Rij aan de kant van de sloot (10) 20 tot 30 meter. Tussen de rijen 4 meter.	1 bomenrij	linde	38			7 meter	10 meter	ecologisch	De bomenrij aan de kant van de weg wordt verwijderd. De bomenrij aan de kant van de sloot wordt aangevuld.
50	Golfaan	Ingang Golfbaan-Spiekweg		5 tot 6 meter	In elke berm 1 bomenrij	linde	94			1,5 meter	10 tot 20 meter	Geen							ecologisch	De bomenrij aan beide kanten van de weg wordt verwijderd.
51	Golfaan	Fietspad	noord	9 meter	2 bomenrijen	linde	66			1 en 6 meter	Rij aan de kant van het fietspad: 10 tot 20 meter, aan de kant van de sloot: 20 tot 30 meter, tussen de rijen: 5 meter	2 bomenrijen	linde	54			1 meter	20 meter in de rij, 5 meter tussen de rijen.	gangbaar	

Wegdeeln ummer	Weg	Wegdeel	Berm	bermbreedte	beplantingstype	soort	hoeveelheid			afstand t.o.v. weg	onderlinge afstand	Beplantingstype	soort	hoeveelheid			afstand t.o.v. weg	onderlinge afstand	bermbeheer	Maatregel
			zuid	9 tot 12 meter	2 bomenrijen	linde	67	160		1 en 6 meter	Rij aan de kant van het fietspad: 10 tot 20 meter, aan de kant van de golfbaan: 20 tot 30 meter, tussen de rijen: 5 meter	1 bomenrij	linde	27	160		1 meter	20 meter in de rij	gangbaar	
52	Fietspad Horstertocht		oost	17 meter waarvan 10 van de gemeente	3 bomenrijen waarvan 2 van de gemeente	eik	28			2 en 7 meter	14 meter in de rij, 5 meter tussen de rijen	2 bomenrijen	eik	28			2 en 7 meter	14 meter in de rij, 5 meter tussen de rijen	gangbaar of ecologisch	
			west	9 meter	2 bomenrijen	eik	32			1,5 en 6 meter	14 meter in de rij, 5 meter tussen de rijen	2 bomenrijen	eik	32			1,5 en 6 meter	14 meter in de rij, 5 meter tussen de rijen	gangbaar	
53	Spiekweg	Kruisboog-Horsterweg	oost	12 meter	1 bomenrij	linde	198			1 meter van fietspad, 3,5 tot 6 meter van de rijweg	7 meter	1 bomenrij	linde	100			3,5 tot 6 meter	14 meter	ecologisch	
			west	10 meter	geen							geen							ecologisch	
54	Dasselaarweg	Eikenlaan-Spiekweg		6 meter	geen							geen							ecologisch	
55	Nulderpad		noord en oost	5 meter	geen							geen							ecologisch	
			Zuid en west	7 tot 9 meter	1 bomenrij	eik	207			2,5 meter	12 meter	1 bomenrij	eik	207			2,5 meter	12 meter	ecologisch	
56	Erkemederweg			5 tot 7 meter	geen							Geen							ecologisch	
57	Middelbeekpad		oost	8,5 meter	1 bomenrij	es	40			3 meter	15 meter	1 bomenrij	es	40			3 meter	15 meter	gangbaar	
			west	5 meter	geen							Geen							gangbaar	
58	Erkemederpad	Erkemederweg-eerste boerderij		8 meter	1 bomenrij aan elke kant van de weg	es	70			2,5 meter	15 meter	1 bomenrij aan elke kant van de weg	es	70			2,5 meter	15 meter	gangbaar	
59	Erkemederpad	Eerste boerderij - knik in de weg	oost	8 meter	1 bomenrij	es	49			2,5 meter	16 meter	1 bomenrij	es	49			2,5 meter	16 meter	gangbaar	
			west	8 meter	Geen							Geen							gangbaar	
60	Erkemederpad	Knik in de weg tot einde weg		6 meter	Geen							Geen							gangbaar	
61	Wielseweg	Slingeweg-insteek naar Flevonatuur	noord	6 tot 30 meter	1 bomenrij en bosvakken	moeraseik en divers	50	5800		2,5 tot 3 meter	14 meter	1 bomenrij en bosvakjes	moeraseik en divers	50	5800		2,5 tot 3 meter	14 meter	gangbaar	
			zuid	6 meter	1 bomenrij	moeraseik	59			2,5 tot 3 meter	14 meter	1 bomenrij	moeraseik	59			2,5 tot 3 meter	14 meter	gangbaar	
62	Wielseweg	Insteek Flevonatuur-parkeerplaats Laakse strand		8 meter	1 bomenrij aan elke kant van de weg	moeraseik	145			2,5 tot 3 meter	14 meter	1 bomenrij aan elke kant van de weg	moeraseik	145			2,5 tot 3 meter	14 meter	gangbaar	Houtige opslag uit sloot verwijderen
63	Wielseweg	Insteek naar Flevonatuur tot aan de tocht.	Noord	5 tot 12 meter	1 bomenrij	eik	32			2,5 tot 3 meter	14 meter	1 bomenrij	eik	32			2,5 tot 3 meter	14 meter	gangbaar	
			Zuid	8 meter	Geen							Geen							gangbaar	
64	Wielseweg	Tocht tot toegangsweg Flevonatuur	oost	11 meter	1 bomenrij	eik	14			2,5 meter	14 meter	1 bomenrij	eik	14			2,5 meter	14 meter	gangbaar	
			west	4 meter	Geen (daarachter een bosopstand van SBB)					(4 -5 meter)		Geen							gangbaar	
65	Wielseweg	insteek Flevonatuur-laatste traject richting entree Flevonatuur		4,5 meter	Geen (daarachter een bosopstand van SBB)					(4-5 meter)		Geen							gangbaar	
66	Rassenbeekweg		Noord-oost	8 meter	Geen							1 bomenrij	linde	45			4 meter	ongeveer 14 meter	gangbaar	In de berm wordt 1 bomenrij aangeplant.
			Zuidwest	8 meter	Geen							geen							gangbaar	
67	Nekkeveldweg			4 tot 5,5 meter	Geen							Geen							gangbaar	
68	Nekkeveldweg	fietspad tussen Nekkeveldweg en Priempad		1,5 meter	Geen							Geen							gangbaar	
69	Gooimeerdijk-Oost	Eemmeerdijk - Stichtse Brug		8 tot 32 meter	Geen							Boomgroepen of rijen in bredere bermdelen	divers	22			10 meter	ongeveer 14 meter	ecologisch	Bermen maaibaar maken, bomenrij aanbrengen.
70	Priempad	Afrit A27-Gooimeerdijk oost	noord-oost	7 tot 30 meter	1 korte bomenrij en 1 boomgroep met onderbeplanting	populier en es	50			4 meter	5 meter	Bomenrij of -groep in bredere bermdelen	divers	11			4 en 10 meter	ongeveer 14 meter	ecologisch	Verwijderen populieren en onderbeplanting en vervangen door gemengde boomgroep. Essenrijtje dunnen en de bomen die dan blijven staan laten staan verwijderen als daadwerkelijk schade optreedt aan de weg.

Wegdeeln ummer	Weg	Wegdeel	Berm	bermbreedte	beplantingstype	soort	hoeveelheid			afstand t.o.v. weg	onderlinge afstand	Beplantingstype	soort	hoeveelheid			afstand t.o.v. weg	onderlinge afstand	bermbeheer	Maatregel
			zuid-west	3,5 meter	geen							Geen							ecologisch	
71	Priempad	Gooimeerdijk-Rassenbeektocht		5 en 7 (tot plaatselijk 25 meter)	geen							Geen	divers						gangbaar	
72	Priempad	Rassenbeek-tocht- Winkelweg	Noord-oost	5 tot 7 en plaatselijk 30 meter.	1 bomenrij in de bocht van de weg	es	18			1 tot 2 meter	12 meter	Enkele boomgroepen met evt. struiken op bredere bermdelen en een haag in de bocht van de weg (bij huisnummer 10 en 12)	divers	30		220	bomen 10 m, haag 3 meter	ongeveer 14 meter	gangbaar	Verwijderen essen in bocht weg. Op deze plaats een haag aanbrengen. In de bermdelen breder dan 14 een groep bomen evt. met struiken aanbrengen.
			Zuid-west	7 meter	geen							Geen							gangbaar	
73	Winkelweg	Nijkerkerpad - Schillinkweg	noord	7 meter	geen							geen							gangbaar	
			zuid	9 tot plaatselijk 45 meter	geen							Geen							gangbaar	
74	Winkelweg	Schillinkweg-Slengerweg		5 tot 9 meter	geen							Geen	divers						gangbaar	
75	Winkelweg	Insteekweg bij nr 35		5 meter	Geen							Geen							gangbaar	
76	Winkelweg	Insteekweg bij nr. 7		6 (tot 30 meter)	rij en solitairen bomen en struiken	fruitbomen en tuinbomen (35 st)				0,50 tot 6 meter	2 meter	Groepjes bomen in bredere delen van de berm	divers	16			10 meter	12 tot 20 meter	gangbaar	De nu aanwezige beplanting wordt verwijderd. Deze is aangebracht door derden.
77	Schillinkweg		Oost	4 tot 6 meter	Geen							Geen							gangbaar	
			West	7 tot 8 meter	Geen							Geen							gangbaar	
78	Schillinkpad			6 tot 9 meter	Geen							Geen							gangbaar	
79	Schillinkpad	tussen nummer 2 en 6		4 tot 6 meter	Geen							Geen							gangbaar	
80	Arkerpad			4 tot 6 meter	Geen							Geen							gangbaar	
81	Arkerpad	fietspad		2 meter	Geen							Geen							gangbaar	
82	Holkerpad			4 tot 6 meter	Geen							Geen							gangbaar	
83	Slengerpad	Slengerweg tot nummer 6	Oost	5 meter	Geen							Geen							ecologisch	
			West	7 meter	1 korte rij bij de boerderij	eik	4			3 meter	8 meter	Ter hoogte van de entree van de boerderijk staan enkele bomen	eik	4			3 meter		ecologisch	
84	Slengerpad	Nummer 6 tot fietspad	Noord	13 meter	1 groepje bij de boerderij	eik en es	5			2 tot 4 meter	2 tot 6 meter	Ter hoogte van de entree van de boerderijk staan enkele bomen.	eik en es	2			2 tot 4 meter	8 meter	gangbaar	De groep bij de entree wordt gedund.
			Zuid	4 meter	Geen							Geen							gangbaar	
85	Slengerpad	Fietspad		1 tot 2 meter	Geen							Geen							gangbaar	
86	Baardmeesweg	Knardijk-Knarweg		2,5 meter	Geen							Geen							ecologisch	
87	Knarweg			7 tot 8 meter	Geen							Geen							ecologisch	
88	Karekietpad		Oost	10 tot 30 meter	Singelbeplanting	divers		4600		2 meter		Singelbeplanting			3600		3 meter		gangbaar	De bomen en heesters in een 3 meter brede strook langs de weg worden verwijderd.
			West	5 tot 6 meter	bomenrij	esdoorn	32			2,5 meter	10 meter	Bomenrij	esdoorn	32			2,5 meter	10 meter	gangbaar, de strook langs de Hoge Vaart alleen een smalle rand langs de weg	
89	Karekietweg	Karekietpad - Gooiseweg	Noord	15 tot 40 meter	bomenrij en bos	es en eik	5	3000		3 meter	in de rij 13 meter	bos en bomenrij	es en eik	5	3000		3 meter	in rij 13 meter	ecologisch	
			Zuid	5 meter	1 bomenrij	es	19			2 meter	11 meter	Geen		19					ecologisch	De bomenrij wordt verwijderd
90	Karekietweg	Gooiseweg-Sternweg	Noord	5 tot 27 meter	Verspreid staande bomen en struiken solitair, in rij of in groep.	es en wilg	22	200		2 tot 12 meter	divers	Verspreid staande bomen en struiken solitair, in rij of in groep.	divers	35	200		minimaal 5 meter maar indien mogelijk op 10 meter	divers	ecologisch	
			Zuid	8 (en plaatselijk 20 meter)	Boomgroep/rij	es	10			3 tot 20 meter uit de rand van de weg.	10 meter	Boomgroep/ bomenrij	es	10			5 meter	12 tot 15 meter	ecologisch	
91	Karekietweg	Sternweg-Hoge Vaart	Noord	11 meter	Geen							Geen							ecologisch	
			Zuid	11 meter	Geen							Geen	linde	15			8 meter	12 tot 15 meter	ecologisch	

Wegdeel nummer	Weg	Wegdeel	Berm	bermbreedte	beplantingstype	soort	hoeveelheid	afstand t.o.v. weg	onderlinge afstand	Beplantingstype	soort	hoeveelheid	afstand t.o.v. weg	onderlinge afstand	bermbeheer	Maatregel
92	Sternweg	Karekietweg - Hans en Grietje		2 meter	Geen, daarachter beplanting van Natuurmonumenten				2 meter		Geen				gangbaar	
93	Sternweg	Hans en Grietje-Ganzenweg		5 tot 6 meter	Geen						Geen				gangbaar	
94	Sternweg	Ganzenweg - Knardijk		5 tot 6 meter	Geen						Geen				gangbaar	