



W.Z18.106843.01/D180953470

OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager : Synerlogic B.V.
Datum besluit : 23 oktober 2018
Onderwerp : Vervanging mengtank 13 door procestank 113
Gemeente/locatie : Gemeente Duiven/Graafsingel 18 te Duiven
OLO-nummer : 3444685
Zaaknummer : W.Z18.106843.01
Activiteiten : Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo)
en het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking
van een milieu-inrichting (artikel 2.1, lid 1, sub e Wabo juncto
artikel 3.10 lid 3 van de Wabo)

Besluit

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp van het besluit

Wij hebben op 18 juli 2018 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen van Synerlogic B.V. De aanvraag betreft de vervanging van mengtank 13 door een nieuwe procestank 113 in het bestaande tankenpark. Het betreft een meervoudige aanvraag, bestaande uit de activiteit 'milieu' en de activiteit 'bouwen'. De inrichting is gelegen aan de Graafsingel 18 te Duiven, kadastraal bekend bij de gemeente Duiven, sectie F, nummers 1398, 1399 en 1286.

Concreet wordt verzocht om een vergunning

- ex artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wabo (activiteit 'bouwen');
- ex artikel 2.1, lid 1, onder e, sub 2 van de Wabo (activiteit 'milieu').

Het betreft een milieuneutrale verandering die conform artikel 3.10, derde lid van de Wabo wordt afgehandeld.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1, eerste lid, onder e.2° Wabo en artikel 3.10, derde lid (milieu) en artikel 2.1, eerste lid, onder a, artikel 2.2 en paragraaf 2.3 (bouwen van een bouwwerk) Wabo:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de vervanging van mengtank 13 door een nieuwe procestank 113 in het bestaande tankenpark;
- aan deze vergunning voor de activiteit 'milieu' voorschriften te verbinden (hoofdstuk 1);
- aan deze vergunning voor de activiteit 'bouwen' voorschriften te verbinden (paragraaf 4.3);
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze omgevingsvergunning:

D-nummer	Ontvangst- datum	Betreft
D180526993	18/07/2018	Bijlage 1 URS PT-113
D180526994	18/07/2018	Bijlage 4 M02 Memo weghalen tank
D180526995	18/07/2018	Bijlage 5 Locatie vervanging tank
D180526996	18/07/2018	Bijlage 6 plattegrond PL-01
D180526997	18/07/2018	Bijlage 7 plattegrond PL-02
D180526998	18/07/2018	Bijlage 3 Aanvull MRA rev F 13-07-2018
D180527000	18/07/2018	Bijlage 2 Tekening Vertical Process tank 113 ver 3
D180527001	18/07/2018	Toel aanvr PT 113 en bouwverg

D180527002 18/07/2018 Aanvraagform OLO 3444685
D180867292 21/08/2018 SGT006638 - Tankenpark
D180867293 21/08/2018 Toel aanvr PT113 en bouw 21-08-18

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Inwerkingtreding en rechtsmiddelen

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Publicatie

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de Provincie Gelderland op de landelijke website. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de link Zoeken in bekendmakingen.

Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl/digitaalloket). Deze informatie is vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" en is op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

1. VOORSCHRIFTEN ACTIVITEIT 'MILIEU'

- 1.1 De procestank 113 moet voldoen aan de eisen als gesteld in PGS 31 voorschrift 2.2.1.
- 1.2 De bereikbaarheid van de procestank 113 moet voldoen aan de eisen als gesteld in PGS 31 voorschriften 2.2.22 en 2.2.23.

2. PROCEDURELE OVERWEGINGEN

2.1 Gegevens aanvrager

Wij hebben op 18 juli 2018 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). Het betreft een verzoek van Synerlogic B.V., Graafsingel 18 te Nijmegen (hierna: Synerlogic).

2.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: de aanvraag gaat over de vestiging van Synerlogic te Duiven. Het betreft een inrichting voor het industrieel vervaardigen en bewerken van voedingsmiddelen/diervoeding, opslag, distributie en retourname, reconditionering (groot- en kleinverpakkingen), mengen en afvullen van vloeistoffen en poeders (inclusief bulkopslag in tanks) en opslag van niet-gevaarlijke goederen.

Aangevraagd is de volgende verandering: de vervanging van mengtank 13 door een nieuwe procestank 113 in het bestaande tankenpark.

2.3 Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn de volgende omgevingsvergunningen (Wet milieubeheer (hierna: Wm) en Wabo) verleend:

- Z13.021273: revisievergunning voor de gehele inrichting met kenmerk 13SZ0432 d.d. 4 november 2013;
- Z15.019174: melding met AIM-kenmerk Apqvby3puc9 d.d. 15 april 2015;
- Z15.026617: melding met AIM-kenmerk Aq7fq2drtbc d.d. 22 juni 2015;
- W.Z16.002198.01: melding met AIM-kenmerk As92aowzyf2 d.d. 18 februari 2016;
- W.Z16.100671: melding met AIM-kenmerk Aswjywsx0tf d.d. 23 mei 2016;
- W.Z16.002472.01: veranderingsvergunning met OLO-nummer 2199721 d.d. 23 mei 2017;
- W.Z15.017011.02: veranderingsvergunning en ambtshalve wijziging van een voorschrift met OLO-nummer 2172585 d.d. 30 oktober 2017.

2.4 IPPC-installaties

De activiteiten van Synerlogic worden niet genoemd in bijlage 1 van de Europese richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (2008/01/EG).

2.5 Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 tweede lid van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 1.4 onder c van het Bor. Het betreft een inrichting waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

2.6 Ontvankelijkheid

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

Algemeen:

Aanvraagformulier OLO 3444685.

Milieu:

Toelichting op de aanvraag milieuneutrale veranderingsvergunning Wabo Synerlogic B.V. te Duiven.

Bouwen:

Bijlage 1 URS PT-113;
Bijlage 2 Tekening Vertical Process tank 113 ver 3;
Bijlage 3 Aanvulling MRA rev F 13-07-2018;
Bijlage 4 M)2 Memo weghalen tank;
Bijlage 5 Locatie vervanging tank;
Bijlage 6 plattegrond PL-01;

Bijlage 7 plattegrond PL-02;
Toelichting aanvraag PT 113 en bouwvergunning;
Aanvraagformulier OLO 3444685.

2.7 Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

2.8 Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.gelderland.nl/bekendmakingen. Bij besluit d.d. 11 september 2018 hebben wij de beslistermijn verlengd met zes weken.

2.9 Adviezen

Wij hebben de volgende instanties per e-mail van 18 september 2018 de gelegenheid geboden om adviezen uit te brengen:

- Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM);
- Inspectie SZW, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Van de gelegenheid om advies uit te brengen is gebruik gemaakt door de VGGM. Van de Inspectie SZW en de ILT hebben wij geen reactie ontvangen.

Advies VGGM

Van de VGGM hebben wij op 31 augustus 2018 advies ontvangen. Dit advies luidt: In de aanvraag is aangegeven dat in de huidige mengtank geen activiteiten met brandbare en/of toxische vloeistoffen plaatsvinden. Aangezien er geen wijzigingen zijn aangevraagd in activiteiten en/of processen zal de verandering ons inziens geen negatieve invloed hebben op de externe-veiligheidssituatie. De bij Synerlogic en in de directe omgeving aanwezige personen zijn voldoende zelfredzaam. Het tankenpark is goed bereikbaar voor de hulpdiensten en er is voldoende bluswater in de directe omgeving. Een incident met de meng-/procestank is zeer waarschijnlijk bestrijdbaar en beheersbaar voor de hulpdiensten. De vervanging van de mengtank zal niet leiden tot een overschreiding van de mogelijkheden van de hulpverlening.

3. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN VOOR DE ACTIVITEIT 'MILIEU'

3.1 Projectbeschrijving

Aangevraagd is de volgende verandering: de vervanging van mengtank 13 door een nieuwe procestank 113 in het bestaande tankenpark.

3.2 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Bij de beslissing op de aangevraagde verandering hebben wij, gelet op de gevolgen die een inrichting voor het milieu kan veroorzaken, het volgende milieuaspecten betrokken: externe veiligheid. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

3.3 Toetsing milieuneutrale verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering wordt verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid van de Wabo, namelijk:

1. geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport (mer);
2. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.
3. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de

geldende vergunning is toegestaan.

Ad 1 en 2.

De verandering betreft de vervanging van een mengtank door een procestank, waarbij de hoeveelheden (gevaarlijke) stoffen niet veranderen. De verandering heeft geen invloed op de mer(beoordelings)plicht en/of de aard van de inrichting.

Ad 3.

Ten aanzien van de relevante milieuaspecten geldt het volgende (paragraaf 3.4). Gebleken is dat de bestaande mengtank 13 voor alkalische producten niet toekomstbestendig is in relatie tot de BRL 903/08. Synerlogic heeft zich daarom voorgenomen om de bestaande mengtank 13 (met een inhoud van 15 m³) te vervangen door een procestank 113 (met een inhoud van 30 m³). Bij de keuze voor deze procestank en inhoud is gekeken naar materiaal dat beter bestendig is tegen de inhoud en de verwachte omzetgroei door uitvoering van het project Masterplan Productie & Tankpark in de nabije toekomst.

Mengtank 13 is niet geselecteerd in de Kwantitatieve Risicoanalyse (Quantitative Risk Analysis, QRA) voor verdere uitwerking, omdat er geen activiteiten met brandbare en/of toxische stoffen plaatsvinden. Aangezien met de vervanging door procestank 113 de activiteiten en processen niet wijzigen heeft de aangevraagde wijziging geen invloed op de QRA (de risicocontour PR 10⁻⁶ verandert niet). Om deze reden is ook geen aanpassing van de gesterde delen van het Veiligheidsrapport (VR*) aan de orde. De aangevraagde activiteit kan daarom als milieuneutraal worden beoordeeld.

3.4 Externe veiligheid

3.4.1 Algemeen

Bij Synerlogic zijn diverse gevaarlijke stoffen aanwezig. De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de aanvraag kunnen een risico vormen voor de omgeving. Het externe-veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Zoals in het NMP4 (Vierde Nationaal Milieubeleidsplan) is aangegeven, is de basis van het huidige risicobeleid dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer:

- het plaatsgebonden risico niet hoger is dan is genormeerd;
- de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers kan worden verantwoord (het groepsrisico).

Het plaatsgebonden risico is een maatstaf om te bepalen welke afstand nodig is tussen de risicodragende activiteit en de bebouwde omgeving. Het plaatsgebonden risico is de kans dat zich op een bepaalde plaats over een periode van één jaar een dodelijk ongeval voordoet als direct gevolg van een incident met gevaarlijke stoffen, indien zich op die plaats 24 uur per dag en onbeschermd een persoon zou bevinden. De gehanteerde norm voor het plaatsgevonden risico in Nederland is in beginsel 10⁻⁶ per jaar (d.w.z. een kans van 1 op de miljoen per jaar). Deze norm is opgenomen in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). In het Bevi is aangegeven in welke gevallen hiervan (tijdelijk) kan worden afgeweken.

Het groepsrisico voegt daar als maatstaf aan toe de verwachte omvang van een ongeval uitgedrukt in het aantal dodelijke slachtoffers, gegeven de kans op dat ongeval. Het groepsrisico geeft de kans aan dat in een keer een groep personen die zich in de omgeving van de risicosituatie bevindt, overlijdt vanwege een ongeval met gevaarlijke stoffen. Met de grootte van het groepsrisico is getracht een maat voor maatschappelijke ontwrichting te creëren. In het Bevi is een niet-normatieve benadering van het groepsrisico neergelegd. Het groepsrisico moet altijd verantwoord worden. Bij de beoordeling van het groepsrisico is de vraag aan de orde welke omvang van een ramp, gegeven de kans daarop, maatschappelijk aanvaardbaar is.

3.4.2 Registratiebesluit/Regeling provinciale risicokaart

Het Registratiebesluit externe veiligheid geeft aan welke inrichtingen en welke informatie opgenomen moet worden in het Risicoregister. Daarnaast moeten ook inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van de Regeling provinciale risicokaart worden opgenomen in het register.

De criteria van het besluit en de regeling zijn samengevoegd in de drempelwaardentabel die is opgenomen in de Leidraad Risico Inventarisatie. Synerlogic valt onder de criteria van het Registratiebesluit en/of de Regeling. Het risicoregister hoeft naar aanleiding van deze vergunningprocedure niet geactualiseerd te worden.

3.4.3 Bevi

Op grond van artikel 2, lid 1 onder a, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) valt de inrichting onder de reikwijdte van dit besluit. De aanvraagde situatie met de daarbij plaatsgebonden risicocontour (PR) 10^{-6} leidt echter niet tot een wijziging ten opzichte van de vigerende vergunde situatie. Hieruit volgt dat dit besluit geen besluit is binnen het toepassingsgebied van het Bevi (immers het PR 10^{-6} neemt niet toe als gevolg van de aangevraagde situatie). Dit betekent dat in deze procedure het Bevi niet van toepassing is en dat daarom niet getoetst hoeft te worden aan de in het Bevi gestelde normen. Er is daarom ook geen verantwoording van het groepsrisico nodig.

3.4.4 Besluit risico's zware ongevallen 2015

Met het in werking treden van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: BRZO 2015) is de Europese Seveso III-richtlijn uit 2012 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Het BRZO 2015 richt zich op het beheersen van zware ongevallen en heeft tot doel om het risico van (grote) ongevallen bij inrichtingen zo klein mogelijk te maken. Dat gebeurt enerzijds door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (proactie, preventie en preparatie) en anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval voor mens en milieu te beperken (repressie). Synerlogic valt onder het BRZO 2015. Wijzigingen in de procesvoering worden middels het veiligheidsbeheerssysteem opgepakt.

3.4.5 Voorschriften

De wijziging van de tank leidt niet tot een wezenlijk andere situatie en/of andere overwegingen. In de aanvraag is aangegeven dat de tank voldoet aan de richtlijn PGS 31. Daarmee wordt voldaan aan de beste beschikbare technieken. In overeenstemming hiermee verbinden wij twee voorschriften aan deze vergunning. De voorschriften betreffen het ontwerp, het onderhoud en de bereikbaarheid van de tank. Hierbij verwijzen wij naar de eisen die gesteld worden in de PGS 31.

3.5 Overige aspecten

In de toelichting bij de aanvraag is voldoende aannemelijk gemaakt dat er voor de overige milieuaspecten geen toename is van de milieubelasting als gevolg van de voorgenomen verandering.

3.6 Conclusie

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering vergund kan worden. De mengtank 13 kan vervangen worden door procestank 113.

De gevraagde verandering betekent dat enkele voorschriften wordt toegevoegd. Deze voorschriften zijn verbonden aan dit besluit.

4. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN EN VOORSCHRIFTEN VOOR DE ACTIVITEIT 'BOUWEN'

4.1 Inhoudelijke beoordeling

4.1.1 Wettelijke grondslag

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover die geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk kan worden verleend indien er wordt voldaan aan de toetsingscriteria genoemd in artikel 2.10, lid 1 Wabo.

In gevallen als bedoeld in artikel 2.10, lid 1 onder c Wabo (kortgezegd, de activiteit is in strijd

met het bestemmingsplan of andere planologische regelgeving) wordt de aanvraag voor een omgevingsvergunning mede aangemerkt als een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo en wordt de omgevingsvergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is.

Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de in artikel 2.10 lid 1 Wabo genoemde toetsingscriteria.

4.1.2 Bouwbesluit

2.10 lid 1 sub a Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet.

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

4.1.3 Bouwverordening

2.10 lid 1 sub b Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet.

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van de Bouwverordening van de gemeente Duiven. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

4.1.4 Bestemmingsplan

2.10 lid 1 sub c Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

Aan de hand van de ingediende stukken is het plan getoetst aan het vigerende bestemmingsplan "Bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf en Centerpoort-Zuid, Duiven". Er zijn geen strijdigheden geconstateerd. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

4.1.5 Redelijke eisen van welstand

2.10 lid 1 sub d Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk, dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij wij van oordeel zijn dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend. Gezien het feit dat het plan geen betrekking heeft op wijzigingen van de uitstraling en het geen gemeentelijk dan wel rijksmonument betreft, is er geen advies van de Commissie Beeldkwaliteit noodzakelijk. Het plan is dan ook niet getoetst aan de redelijke eisen van welstand. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

4.2 Conclusie met betrekking tot de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover deze geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1 a Wabo)

Gelet op wat wij hiervoor hebben gezegd, is er geen reden om de omgevingsvergunning ten aanzien van deze activiteit te weigeren.

4.3 Voorschriften

Wij verbinden ten aanzien van deze activiteit de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning (artikel 2.22 Wabo), welke volledig moeten worden nagekomen:

4.3.1 Bouwveiligheidsplan

Tenminste drie weken vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden moet u een bouwveiligheidsplan indienen bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Het plan moet de volgende onderdelen bevatten:

Ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:

- 1° de laad-, los- en hijszones;
- 2° de plaats van machines, werktuigen en ander hulpmaterieel en opslag van materialen.

Er mag pas met de bouwwerkzaamheden worden gestart nadat goedkeuring door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen is afgegeven.

4.3.2 Algemene opmerkingen

Wij hebben ten aanzien van deze activiteit de volgende opmerkingen:

- De houder van de vergunning is verplicht deze op eerste vordering van een ambtelijk toezichthouder ter inzage te geven aan deze ambtenaar.
- De omgevingsvergunning geldt voor eenieder die het project uitvoert. Als iemand anders gebruik gaat maken van de vergunning dan moet de vergunninghouder dat tenminste een maand voordien aan ons melden onder vermelding van de volgende gegevens (artikel 2.25 Wabo en artikel 4.8 van het Besluit Omgevingsrecht):
 - a) zijn naam en adres;
 - b) de omgevingsvergunning (registratienummer);
 - c) de naam, het adres en het telefoonnummer van degene die gebruik gaat maken van de vergunning;
 - d) een contactpersoon van degene die gebruik gaat maken van de vergunning;
 - e) het beoogde tijdstip dat de vergunning zal gaan gelden voor die ander.

4.3.3 Bouwbesluit 2012

In paragraaf 1.6 van het Bouwbesluit 2012 staan verplichtingen die tijdens de bouwwerkzaamheden, bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een bouwwerk moeten worden nagekomen.

In afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012 staan voorschriften omtrent het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.

Het gaat om de volgende verplichtingen:

Artikel 1.23: Aanwezigheid bescheiden

Tijdens het bouwen moeten, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig zijn:

- a. vergunning voor het bouwen;
- b. bouwveiligheidsplan;
- c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de Woningwet, dan wel een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en
- d. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

Artikel 1.25: Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden

1. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de

houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld.

2. Het bevoegd gezag wordt ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld.
3. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid.

Artikel 8.1: Aansturingsartikel het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden

De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.

BIJLAGE 1: BEGRIPPEN

GEVAARLIJKE STOF:

- Stof die of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 9.2.3.1, tweede lid van de Wet milieubeheer of
- Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

IPPC-RICHTLIJN:

Richtlijn 2008/01/EG, de Europese richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control.

PGS 31:

Richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen: Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties. Beschrijving van de stand der techniek ten aanzien van arbeidsveiligheid, milieuveiligheid en brandveiligheid voor de drukloze, bovengrondse en ondergrondse opslag van gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsel in één of meer tanks. Gepubliceerd op 16 april 2018: PGS 31: 2018 (versie 1.0).

RISICO:

De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit.

TANKINSTALLATIE:

Een systeem bestaand uit diverse documenten om een vloeistof en damp op te slaan en te behandelen in een proces zijnde meer dan alleen een verpakking volgens PGS 15. Het doel is dus niet alleen opslag, maar ook het gebruik van de tankinstallatie waarbij veilig veelvuldig de tankinstallatie kan worden gevuld en uit de tankinstallatie kan worden afgeleverd.