



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 4 mei 2018 een Blbi-melding en bijbehorende aanvraag ontvangen van
, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De vergunningaanvraag betreft de aansluiting van nieuwe lozingsleidingen en de buiten gebruikstelling van oude lozingsleidingen vanuit de Marne Mosterd productielocatie aan de Van der Hoopstraat 21 te Groningen op hoofdwatgang Van Starckenborghkanaal zoals weergegeven op de fototekening met kenmerk Z/18/015785, onderdeel uitmakend van deze watervergunning.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/18/016875.

De aanvraag omvat de volgende stukken, onderdeel uitmakend van deze vergunning:

- landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 04 mei 2018;
- situatietekening uitbreiding Marne Mosterd te Groningen, d.d. 01-02-2017 met tek.nr. 2-01a;
- situatietekening uitbreiding Marne Mosterd te Groningen, d.d. 01-02-2017 met tek.nr. 2-01a waarop het leidingwerk is ingetekend;
- een foto waarop de bundel van 3 nieuwe lozingspunten te zien is;
- een foto waarop een enkel nieuw lozingspunt te zien is.

2.1 Aanleiding

De Marne Mosterdfabriek aan de Van der Hoopstraat 21 te Groningen maakte altijd gebruik van een tweetal leidingen Ø 110 mm om hemelwater af te kunnen voeren vanaf het dak van de productielocatie naar het Van Starckenborghkanaal. Die twee lozingspunten zijn vanaf de overzijde van het Van Starckenborghkanaal niet te zien omdat de leidingen via (door) de damwand in het Van Starckenborghkanaal uitkomen. Recentelijk is er een aanbouw gerealiseerd waardoor het dakoppervlak van de productielocatie is vergroot, inhoudende dat ook de hemelwaterafvoer aangepast diende te worden.

Er is voor gekozen om het dak in meerdere vakken te verdelen en vanuit ieder vak af te wateren via een leiding met een grotere diameter dan voorheen. Dat heeft geresulteerd in een cluster van 3 leidingen Ø160 mm die naast elkaar vlak voor het Van Starckenborghkanaal uitkomen, en nog een enkele leiding Ø160 mm iets verderop die ook vlak voor het Van Starckenborghkanaal uitkomt. Op de foto's die onderdeel uitmaken van deze watervergunning zijn voornoemde nieuwe lozingspunten duidelijk te zien. Deze 4 lozingspunten zijn door de regionale kering geboord, en dat is vergunningplichtig op grond van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009.

Daarnaast werd er gebruik gemaakt van een "vuilwater" leiding die vanuit de productielocatie in het riool loosde. Wat echter op papier een "vuilwater" leiding is, betreft in wezen een tuinslang met een diameter die gangbaar is bij iedere burger met een tuin bij zijn woning. Door die tuinslang stroomt water (1,5 m³/uur) dat gebruikt is om mosterd te koelen zonder dat het water daadwerkelijk met de mosterd in aanraking is geweest. Dat water is afkomstig uit een drinkwaterleiding en wordt uiteindelijk met een temperatuur van 16° C - 20° C geloosd.

Een waterzuivering is er niet bij gebaat dat er koelwater geloosd wordt op het riool dat in wezen schoon drinkwater betreft. Op verzoek van Noorderzijlvest is de "vuilwater" leiding dan ook afgekoppeld van het riool. De gele tuinslang is inpandig aangesloten op de hemelwaterafvoer die uitkomt op het Van Starckenborghkanaal. Lozen op oppervlaktewaterlichamen is meldplichtig vanaf 30m³/uur en vergunningplichtig vanaf 60m³/uur.



2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het wijzigen van de lozingsvoorziening ten behoeve van het kunnen afwateren op hoofdwaterring Van Starckenborghkanaal.

3. Wet- en Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de "Keur waterschap Noorderzijlvest 2009", vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009.

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de bestaande lozingsvoorziening van het koelwater op het riool onwenselijk was;
- dat op aanwijzing van Noorderzijlvest de tuinslang waar het koelwater uitsijpelt door Marne Mosterd BV aangesloten is op de hemelwaterafvoer met een uitstroomvoorziening die vlak voor het Van Starckenborghkanaal uitkomt;
- dat het punt waar het koelwater is aangesloten op de hemelwaterafvoer op aanwijzing van Noorderzijlvest voorzien is van een tappunt om monsters te kunnen nemen van het koelwater.
- dat de temperatuur van het koelwater 16°C - 20°C is op het moment dat het uit de uitstroomvoorziening komt;
- dat deze temperatuur ver beneden waardes zit die onwenselijk zijn;
- dat de kwaliteit van het koelwater goed is;
- dat ook de kwantiteit van het koelwater, zijnde maximaal 1,5 m³ per uur, oftewel maximaal 35 m³ per 24 uur en maximaal 11.000 m³ per jaar geen issue is, omdat dit niet vergunningplichtig of meldplichtig is;
- dat het werk in goed overleg met Noorderzijlvest is afgestemd en inmiddels ook al uitgevoerd;
- dat er een regionale kering over het terrein van de mosterdfabriek aan de Van der Hoopstraat 21 loopt;
- dat deze regionale kering door het doorvoeren van de uitstroomvoorziening nu in theorie niet meer kerend is;
- dat het aanbrengen van terugslagkleppen dan ook voorgeschreven moet worden inzake deze watervergunning zodat er wel water door kan stromen, maar er geen water in kan stromen.
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;



- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw en Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijlvest 2009 alsmede paragraaf 2.2 van het ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 4.1 opgenomen overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan de _____, vergunning te verlenen voor het buiten gebruik stellen van de oude lozingsvoorzieningen en het aanbrengen, behouden en onderhouden van nieuwe lozingsvoorzieningen ten behoeve van het afwateren op hoofdwatgang Van Starckenborghkanaal.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen



aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via vergunningen@noorderzijlvest.nl. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon:

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk via vergunningen@noorderzijlvest.nl binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee: de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld via vergunningen@noorderzijlvest.nl.

Voorschrift 5, Wijzigingen

4. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
5. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.

Voorschrift 6, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. Het werk moet uitgevoerd worden conform de aanvraag met bijbehorende stukken en zoals weergegeven op de fototekening met tekeningnummer Z/18/015785.
2. De uitmondingen van de nieuwe lozingspunten moeten voorzien worden van terugslagkleppen.
3. Indien de buiten gebruik gestelde uitstroomvoorzieningen niet voorzien zijn van terugslagkleppen moeten ook daar alsnog robuuste voorzieningen getroffen worden ter voorkoming van het instromen van oppervlaktewater.
4. Uitspoeling, erosie of inzakking van het talud/regionale kering dat door het werk en/of door het afwateren vanuit de nieuwe lozingspunten ontstaat, moet op aanwijzing worden hersteld.
5. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.



6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 31 oktober 2018 tot en met 11 december 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 30 oktober 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem