



Hoogheemraadschap van
Delfland

WATERVERGUNNING

D2018-01-002107/
2017-020580

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 6 december 2017 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Fonk Beach B.V. te Den Haag.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, of een beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Besluit


Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan Fonk Beach B.V., Postbus 82297, 2508 EG Den Haag (hierna: vergunninghouder) voor het in de zeewering, ter hoogte van Strandweg 2 te Scheveningen:
 1. plaatsen en behouden van jaarrond strandbebouwing op of boven het strand;
 2. aanleggen en behouden van nutsvoorzieningen in of boven het strand;
- b) de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 1. situatietekening nr. 1210/SO 01, gewijzigd d.d. 08-10-2017;
 2. rapport statische berekening Bouwaanvraag, nr. 17957/SB-1, d.d. 30-10-2017 (Nieuwbouw strandpaviljoen 'Scheev' strand Noord 2 Scheveningen);
 3. rapport statische berekening Aanvullende bepalingen jaarrond strandtent, nr. 17957/SB-2, d.d. 09-11-2017 (Nieuwbouw strandpaviljoen 'Scheev' strand Noord 2 Scheveningen);
 4. tekening nr. 17957/BA-101, d.d. 31-10-2017 (Constructieschema 1^e verdieping);
 5. tekening nr. 17957/BA-102, d.d. 31-10-2017 (Constructieschema o.k. dak schuin);
 6. tekening nr. 17957/BA-103, d.d. 31-10-2017 (Dak);
 7. tekening nr. 17957/BA-300, d.d. 31-10-2017 (Doorsnede's);
 8. Werkomschrijving stormseizoen;
 9. tekening nr. 17957/BA-100, wijz. A, d.d. 11-12-2017 (Constructieschema Begane grond);
- c) de vergunning te verlenen tot 1 november 2022.
- d) aan de vergunning de voorschriften, die zijn opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

4 Ondertekening

Delft, 26 januari 2018

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

5.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

5.1.2 Uitvoeringstermijn

Het plaatsen en aanleggen van de werken moet zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

5.1.3 Rechtsopvolging

In afwijking van artikel 6.24 Waterwet geldt deze vergunning niet voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder.

5.2 Zeewering

5.2.1 Geldigheid

1. De werken mogen jaarrond aanwezig zijn.
2. Na afloop van de geldigheid van de vergunning moeten de werken volledig zijn verwijderd. De vergunninghouder moet de ontruimde locatie in goede staat opleveren.

5.2.2 Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal gestart, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden voortgezet.
2. Door of namens de waterbeheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd

5.2.3 Werkzaamheden algemeen

1. De in de zeewering te verrichten grondroering moet worden beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de uitvoering van de werken.
2. Direct na het plaatsen/leggen/verwijderen van de werken moeten ingravingen worden gedicht met zand en in aansluiting op de omgeving worden bekleed.
3. Ter plaatse van de uit te voeren werken mag geen overschietend zand of ander korrelig bodemmateriaal blijvend uit de zeewering worden verwijderd. Eventueel ongeschikt bevonden materiaal moet worden vervangen door geschikt bodemmateriaal.
4. De werken moeten worden gemaakt en behouden ter plaatse zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen.
5. In het stormseizoen, dit is de periode van 1 oktober tot 1 april, moet het zand en water zich vrij onder en rondom de strandbebouwing kunnen bewegen.
6. In geval van zandverplaatsingen door stormen is eventuele schade aan de werken voor rekening van de vergunninghouder. De vergunninghouder kan geen aanspraak maken op extra bescherming en/of suppletie.

5.2.4 Werkzaamheden tijdens stormseizoen (periode tussen 1 oktober en 1 april)

1. Indien het noodzakelijk is om tijdens het stormseizoen de funderingspalen voor de strandbebouwing te plaatsen, dan moet de aanvang van deze werkzaamheden worden afgestemd met Rijkswaterstaat.
2. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform de werkomschrijving (aanvulling op de aanvraag d.d. 11 december 2017).
3. Als de funderingspalen zijn aangebracht dan is het toegestaan om tijdens het stormseizoen de strandbebouwing verder op te bouwen op de funderingspalen, conform de voorschriften van deze vergunning en de werkomschrijving (aanvulling op de aanvraag d.d. 11 december 2017).
4. Het gebruikmaken van ongefundeerde containers op het strand ten behoeve van opslag, bouwkeet enzovoorts is niet toegestaan in het stormseizoen.
5. Het gebruikmaken van zwaar materieel ten behoeve van de werkzaamheden tijdens het stormseizoen dient tot een minimum te worden beperkt in het stormseizoen. Zwaar materieel wordt aan het eind van elke werkdag van het strand verwijderd.
6. Bij windkracht 8 en hoger dienen de werkzaamheden direct te worden beëindigd en het strand vrij gemaakt zijn van bouwmaterialen en materieel. Het meest dichtbijgelegen KNMI-meetstation, in deze Hoek van Holland, is maatgevend bij de bepaling van de actuele windkracht.

5.2.5 Jaarrond fundering

1. De fundering moet op verwijderbare palen worden geplaatst. De funderingspalen mogen het gehele jaar blijven staan.
2. De bovenkant van de funderingspalen moet op minimaal NAP +4,5 m worden aangelegd.
3. De funderingspalen dienen minimaal 3 m uit elkaar te staan.

5.2.6 Jaarrond strandbebouwing

1. De voorste begrenzing van de strandbebouwing moet tot op minimaal 10 meter van de gemiddelde hoogwaterlijn te worden geplaatst, zodat te allen tijde een strook strand wordt vrijgehouden ten behoeve van hulpdiensten bij calamiteiten.
2. Onderkeldering van de strandbebouwing is niet toegestaan.
3. Het toepassen van betonnen constructies is niet toegestaan.
4. De strandbebouwing moet demontabel en binnen twee weken verplaatsbaar of verwijderbaar zijn. De vergunninghouder is verplicht gehoor te geven indien de waterbeheerder om verplaatsing of verwijdering verzoekt.
5. De strandbebouwing moet bij stormvloed in delen uiteen kunnen vallen.
6. In de ruimte tussen NAP +4,5 m (strandhoogte) en de onderzijde van de strandbebouwing mogen alleen kabels en leidingen worden aangebracht. Deze voorzieningen dienen bevestigd te zijn aan de onderzijde van de vloer van de strandbebouwing of aan de palenfundering. Andere voorzieningen of ander gebruik is niet toegestaan.

5.2.7 Nutsvoorzieningen (kabels, leidingen en putten)

1. De aanleg en het beheer van de kabel of leiding moet worden uitgevoerd overeenkomstig NEN 3650 en NEN 3651.
2. Een kabel of leiding heeft een minimale gronddekking van 1 m. Overblijvende grond moet in de directe omgeving van de kabel of leiding worden verwerkt.
3. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat er geen leidingbreuk kan optreden.
4. In geval van een leidingbreuk of een ernstige lekkage moeten direct zodanige maatregelen worden getroffen dat verdergaande lekkage wordt voorkomen. Een kabel of leiding moet voor zover mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt wordt.
5. Als een leiding niet verwijderd kan worden, moet ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De vergunninghouder behoudt de plicht de leiding die achterblijft in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kan worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.

5.2.8 Onderhoud

1. De vergunninghouder moet verdiepingen en/of verondiepingen, stuifgaten en andere afwijkingen op het doorgaande profiel van het strand, ontstaan ten gevolge van het leggen, aanleggen, wijzigen, gebruik maken, onderhouden, aanwezig zijn of opruimen van de werken, binnen 24 uur na constatering daarvan, aanvullen en/of opruimen.
2. Indien de werken door bijvoorbeeld stormgeweld of brand, onherstelbaar beschadigd zijn moeten de werken binnen veertien dagen verwijderd worden. De vergunninghouder moet de ontruimde locatie in goede staat opleveren.
3. De werken op het strand moeten op eerste aanzegging van Delfland worden verwijderd of verplaatst, wanneer dit met het oog op dringend uit te voeren werkzaamheden aan de zeekering door Delfland nodig wordt geacht. Tenzij er sprake is van een noodsituatie zal Delfland dit minimaal twee maanden van tevoren aangeven.
4. Indien de onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van de vergunde werken gevolgen (kunnen) hebben voor waterstaatswerken, moet hiervan vooraf melding worden gedaan aan Delfland. Afhankelijk van de aard van de onderhoudswerkzaamheden kan de voorwaarde worden gesteld dat voor de onderhoudswerkzaamheden afzonderlijk vergunning moet worden aangevraagd.

5.2.9 Onderhoudswerkzaamheden stormseizoen (periode tussen 1 oktober en 1 april)

1. Tijdens het stormseizoen mogen geen werkzaamheden plaatsvinden die van invloed kunnen zijn op de waterveiligheid, zoals grondroering of het uitbreiden of aanpassen van de fundering.
2. Bij werkzaamheden in het stormseizoen moet worden voorkomen dat materialen kunnen wegwaaien en dat bij hoogwater materialen niet kunnen wegspoelen.
3. Opslag van materiaal of materieel bij, onder, of rond de werken is in het stormseizoen niet toegestaan. Uitzondering hierop is tijdens de bouwperiode zoals opgenomen in voorschrift 5.2.4.

5.2.10 Onderhouds- en herstelwerkzaamheden (strand)

1. De vergunninghouder is gehouden onderhouds- en herstelwerkzaamheden door Rijkswaterstaat aan het strand te accepteren.
2. Indien ten behoeve van het waterstaatsbelang werkzaamheden op het strand moeten plaatsvinden, dient de vergunninghouder dit, zonder enige aanspraak op vergoeding, te accepteren.
3. Onderhouds- en herstelwerkzaamheden door Rijkswaterstaat houden onder meer in het suppleren van zand onder en/of rond de werken.
4. Het blijven staan van de werken gedurende de werkzaamheden van Rijkswaterstaat is op eigen risico van de vergunninghouder.
5. Bouwkundig gezien dienen de werken zodanig in orde te zijn dat zandsuppleties zonder schade kunnen plaatsvinden.
6. Nutsvoorzieningen dienen zodanig te zijn aangebracht dat de suppletiewerkzaamheden zonder schade kunnen plaatsvinden.
7. De vergunninghouder dient alles wat in de weg staat voor onderhouds- en herstelwerkzaamheden door Rijkswaterstaat, niet zijnde de werken zelf, te verwijderen.

6 Aanvraag

6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Strandweg 2 (cluster 5), Noorderstrand exploitatienummer 2A
Plaats: Scheveningen, gemeente Den Haag

6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil jaarrond strandbebouwing (Strandpaviljoen Scheev) oprichten.

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Bij de werkzaamheden zijn de volgende waterstaatswerken betrokken:

- de Noordzee (rijkswaterstaatswerk), in beheer bij Rijkswaterstaat;
- de primaire waterkering (zeewering), in beheer bij Delfland.

De werken die in deze watervergunning worden vergund, omvatten:

- jaarrond strandbebouwing op of boven het strand;
- nutsvoorzieningen in of boven het strand.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- het Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de Beleidsregel Medegebruik Zeewering van juni 2014;
- de Tussennotitie Kust van juni 2014.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

7.2.1 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Samenloop

Bij brief d.d. 15 december 2017, kenmerk RWS-2017/48740, heeft Rijkswaterstaat inhoudelijk advies uitgebracht over de aanvraag (brief geregistreerd onder nummer D2017-12-002066). Zie verder onder paragraaf 7.4 en onder hoofdstuk 8.

Beleid strandbebouwing

Zie hoofdstuk 4. Strandbebouwing van de Beleidsregel Medegebruik Zeewering. De beleidsregel kent zes algemene voorwaarden voor strandbebouwing. De aanvraag is getoetst aan de voorwaarden 1 t/m 5 en voldoet hieraan. De specifieke voorwaarden 9 t/m 14 voor jaarrond strandbebouwing zijn niet van toepassing voor deze locatie omdat hier geen sprake is van dynamisch kustbeheer. Ook voorwaarde 15 is niet van toepassing. Voor jaarrond strandbebouwing langs de Boulevard Scheveningen worden geen specifieke vormen van fundering geëist en ook geen specifieke eisen aan de (vloer)hoogte van de strandbebouwing of een bouwafstand vanuit de strandmuur. Ingravingen voor bijvoorbeeld kelders zijn niet toegestaan, met uitzondering van nutsvoorzieningen, vet- en pompputten, funderingsbalken en funderingspalen.

Stormseizoen

Volgens de aanvraag is de begindatum van de werkzaamheden januari 2018 en de verwachte einddatum mei 2018. Zie hoofdstuk 4. Strandbebouwing van de Beleidsregel Medegebruik Zeewering van Delfland. Volgens de toelichting bij de algemene voorwaarde 6 moet het aanleggen, verplaatsen of wijzigen van strandbebouwing plaatsvinden in de periode van 1 maart tot 1 november. Volgens de Tussennotitie Kust van Delfland wordt in dit kustvak geen dynamisch beheer toegepast. De duinvoet is gefixeerd op de strandmuur van de boulevard. Daarom heeft Delfland in dit geval geen bezwaar tegen de planning van de aanlegwerkzaamheden.

Geldigheid

Gelet op voorwaarde 6 van de Beleidsregel Medegebruik Zeewering (hoofdstuk 4 strandbebouwing), wordt vergunning verleend tot 1 november 2022. Na afloop van de geldigheid van dit besluit moeten de werken volledig zijn verwijderd (zie voorschrift 5.2.1, sub 2). Het verplaatsen of verwijderen van de werken valt buiten het kader van dit besluit, daarvoor moet apart vergunning worden aangevraagd. Wij adviseren de vergunninghouder om tijdig (ruim vóór 1 november 2022) een nieuwe vergunning aan te vragen voor het eventueel mogen laten staan van (delen van) de werken.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen negatief effect op de veiligheid en de waterkwaliteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Om ervoor te zorgen dat de belangen van het waterbeheer ook in de toekomst voldoende worden beschermd gelden er op grond van de Keur Delfland onderhoudsverplichtingen voor waterstaatwerken. In de leggers van Delfland is aangewezen wie onderhoudsplichtige is.

Onderhoud werken

In de Keur Delfland is bepaald dat de eigenaar van het werk verplicht is om het werk in zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor het waterstaatswerk. Dezelfde verplichtingen gelden ook voor zakelijk en persoonlijk gerechtigden en gebruikers.

7.2.2 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatief effect op de waterkwaliteit.

7.3 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid-Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

7.4 Overwegingen voor het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk

Kortheidshalve wordt verwezen naar het advies van Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2017, kenmerk RWS-2017/48740 (zie bijlage).

De algemene voorwaarden van het rijk aan semipermanente jaarrond aanwezige bouwwerken vanuit het oogpunt waterveiligheid zijn:

- de geldigheidsduur van de vergunning is tijdelijk;
- de positionering van de paviljoens;
- bouwvoorschriften voor deze bouwwerken.

De algemene voorwaarden zijn vertaald naar concrete vergunningvoorschriften. Met deze voorschriften wordt geborgd dat er geen onaanvaardbare gevolgen ontstaan voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste. De werken zijn niet in strijd met de uitgangspunten van het beleid.

De bouw van het jaarrond strandpaviljoen vindt tijdens het stormseizoen plaats. Werken tijdens het stormseizoen is in principe niet gewenst, omdat in deze periode de risico's op schade aan het waterstaatswerk en ongevallen het grootst is. Wanneer er toch tijdens het stormseizoen werkzaamheden moeten plaatsvinden, dan dient de periode waarbinnen deze werkzaamheden plaatsvinden zo kort als mogelijk te worden gehouden. Daarbij is het niet vanzelfsprekend dat de initiatiefnemer de ontheffing ontvangt. Het plaatsen van de benodigde funderingspalen vormt het grootste risico voor het waterstaatswerk.

In een werkomschrijving licht Fonk Beach B.V. toe hoe ze voorkomen dat er schade aan het waterstaatswerk kan ontstaan. Het plaatsen van de funderingspalen duurt ongeveer 1 week en vindt enkel plaats tijdens goede weersomstandigheden. Nadat de funderingspalen zijn geplaatst, vindt de verdere opbouw plaats. Voor deze werkzaamheden is zwaar materieel nodig. De verwachting is dat hiervoor maximaal 4 weken nodig is. Het gebruikmaken van zwaar materieel op het strand dient zo kort als mogelijk te worden gehouden. Zwaar materieel mag niet op het strand blijven staan en wordt aan het eind van elke werkdag van het strand verwijderd. Het gebruik van losse en ongefundeerde containers op het strand in het stormseizoen is niet toegestaan. Overige maatregelen om te voorkomen dat schade kan ontstaan aan het waterstaatswerk staan beschreven in de werkomschrijving.

De maatregelen voldoen aan de eisen die Rijkswaterstaat minimaal noodzakelijk acht ter bescherming van het waterstaatswerk. De werkomschrijving is onderdeel van deze vergunning. De werkzaamheden tijdens het stormseizoen zijn in deze situatie van Fonk Beach B.V. akkoord bevonden. Voor de helderheid wil ik benadrukken dat deze ontheffing specifiek is getoetst voor Fonk Beach B.V. en dat andere initiatieven geen aanspraak kunnen maken op deze ontheffing. Elke aanvraag zal specifiek op dit onderdeel worden getoetst door Rijkswaterstaat.

7.5 Overwegingen t.a.v. andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die zijn betrokken bij de aangevraagde werkzaamheden en waarmee rekening moet worden gehouden waar het gaat om de wijze waarop de te vergunnen handeling wordt uitgevoerd en de in verband daarmee aan de vergunning te verbinden voorschriften.

7.6 Eindconclusie overwegingen

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De aanvraag is ingediend op 10 november 2017 bij Rijkswaterstaat. Op 23 november 2017 is de aanvraag doorgestuurd naar Delfland.

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Aanvullende gegevens

De aanvrager heeft op 11 december 2017 aanvullende gegevens toegezonden, bij Delfland geregistreerd onder nummer D2017-12-001248.

Samenloop van bevoegdheden

De aanvraag heeft betrekking op (een) handeling(en) ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is, namelijk Rijkswaterstaat. Conform artikel 6.17 van de Waterwet wordt de aanvraag in behandeling genomen door Delfland. Het medebetrokken bestuursorgaan is in de gelegenheid gesteld advies te geven omtrent de aanvraag.

Het advies van Rijkswaterstaat met kenmerk RWS-2017/48740 is ontvangen op 19 december 2017 en geregistreerd onder nummer D2017-12-002066. De voorschriften zijn geheel overgenomen, met uitzondering van de (algemene) voorschriften nummers 3 en 4.

8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9 Mededelingen

- I. Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:
 - Service Center Vergunningen Rijkswaterstaat, Postbus 4142, 6202 PA Maastricht;
 - Rijksvastgoedbedrijf, Postbus 16350, 2500 BJ Den Haag
- II. Als bijlage bij dit besluit hoort de brief d.d. 15 december 2017 met kenmerk RWS-2017/48740 van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid.
- III. Voor het kustdwars verplaatsen van zand in de zone tussen de duinvoet en de laagwaterlijn geldt een meldingsplicht op grond van artikel 6.12, lid 1 onder c. en e. van de Waterregeling tot een hoeveelheid van maximaal 20 m³ per strekkende meter per kalenderjaar. De melding dient vier weken voor aanvang van de zand verplaatsing bij de waterbeheerder ingediend te worden en dient te voldoen aan de eisen van artikel 6.14 van de Waterregeling. Het verplaatsen van zand anders dan hiervoor genoemd is vergunningplichtig op grond van artikel 6.13 van het Waterbesluit.
- IV. De waterbeheerder is niet aansprakelijk voor schade die wordt toegebracht aan de werken door weersomstandigheden. Het op het strand staan met een werk komt volledig voor risico van de vergunninghouder.

Watervergunning	D2018-01-002107/ 2017-020580
-----------------	---------------------------------

- V. Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van Staatsgrond en -water nog toestemming nodig van het Rijksvastgoedbedrijf. Ik wijs u erop dat het Rijksvastgoedbedrijf aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan stellen, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met het Rijksvastgoedbedrijf mag gebruik worden gemaakt van Staatseigendom(men) ter uitvoering van de vergunde activiteit(en).