



BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN  
GELDERLAND

---

Wnb hoofdstuk 2 gebieden

Artikel 2.7 lid 2 en 3 en artikel 2.8 lid 3 Wet natuurbescherming en artikel 2.7 Besluit  
natuurbescherming

**Datum besluit** : 30 oktober 2018  
**Onderwerp** : Wet natuurbescherming - gebieden - 2017-014889 gemeente Ermelo  
**Activiteit** : Verharden en verbreden fietspad 'Speulderveld' over het Houtdorperveld  
**Verlenen/weigeren** : Verlenen vergunning  
**Aanvrager** : Gemeente Ermelo  
**Zaaknummer** : 2017-01889

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van gemeente Ermelo, hierna te noemen aanvrager, van 31 oktober 2017 om een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming, hierna de Wnb.

### **Aanvraag en procesverloop**

De aanvraag voorziet in het verhard en verbreden van fietspad Speulderveld over het Houtdorperveld gelegen in gemeente Ermelo. Vanwege de ligging van het project in de provincie Gelderland zijn wij bevoegd gezag.

Gedurende deze procedure is er meerdere malen contact met de aanvrager geweest over aanvullende gegevens. Wij hebben op 29 maart, 3 juni en 24 oktober 2018 aanvullende stukken ontvangen. Na ontvangst van de aanvullende gegevens was de aanvraag ontvankelijk.

Er is een quickscan soortenbescherming uitgevoerd, waarin is aangegeven dat er geen negatieve effecten zijn. De initiatiefnemer vraagt geen ontheffing aan.

Uit de bij de aanvraag ingediende AERIUS-berekening van de beoogde situatie volgt dat er geen gebieden zijn waar de depositie boven de grenswaarde ligt. Voor deze locatie is ook niet eerder een toestemmingsbesluit verleend onder het PAS. Er is daarom geen vergunningplicht op basis van het PAS.

### **Besluit**

Gedeputeerde Staten van Gelderland;  
Gelet op artikel 2.7 lid 2 en 3, artikel 2.8 lid 3 en 9 Wet natuurbescherming en artikel 2.7 Besluit natuurbescherming;

### **HEBBEN BESLOTEN**

Gemeente Ermelo een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder de volgende **voorschriften**:

#### **ALGEMEEN:**

1. Deze vergunning is uitsluitend geldig voor (medewerkers van) de vergunninghouder en (rechts)personen die in opdracht van de vergunninghouder handelen. De vergunninghouder blijft verantwoordelijk voor de juiste naleving van deze vergunning.
2. Een (digitale) kopie van deze vergunning moet aanwezig zijn op de plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd. Het is verplicht om deze te tonen op verzoek van bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.
3. De (rechts)personen genoemd in voorschrift 1 zijn volledig op de hoogte van deze vergunning en de voorschriften. Zij kunnen deze voorschriften uitvoeren.
4. De start van de werkzaamheden moet 3 dagen vantevoren worden gemeld bij provincie Gelderland via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl).
5. Zodra het project is afgerond moet dit binnen twee weken aan provincie Gelderland worden gemeld via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl).


#### **WERKZAAMHEDEN SPECIFIEK:**

6. Het bestaande fietspad (zoals weergegeven in bijlagen 1 en 2) wordt verbreed naar 2 meter.
7. Er wordt geen extra fundering aangebracht aan de zijkanten van het fietspad.
8. Het fietspad wordt verhard met de halfverharding Grauwacke.
9. De verbreding wordt alleen gerealiseerd aan de noordzijde van het huidige fietspad.

10. De werkzaamheden zoals genoemd in 6 t/m 9 mogen plaatsvinden vanaf half september t/m half november.
11. Het beheer-/menpad worden omgevormd in een extensief wandelpad. Tussen fietspad en beheerpad wordt een stuk berm afgeplagd en verwerkt in één van de twee bandensporen.
12. De werkzaamheden zoals genoemd in 11 en 12 mogen plaatsvinden buiten het broedseizoen vanaf half september tot half februari.

Vermeld bij alle correspondentie zaaknummer 2017-014889.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam

#### **BEZWAAR**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland ([www.gelderland.nl/digitaaloket](http://www.gelderland.nl/digitaaloket)). U kunt die informatie, vevat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

## **Beoordeling van de aanvraag**

### **Activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd**

De gemeente Ermelo heeft een vergunning aangevraagd voor het verharden en verbreden van het fietspad Speulderveld wat loopt over het Houtdorperveld in gemeente Ermelo.

In bijlagen 1 en 2 is het fietspad aangegeven op kaart en luchtfoto,

In een eerder stadium is een vergunning Wnb verleend voor de aanleg van een rotonde op de provinciale weg (N302) en verlegging van een gedeelte van het pad Speulderveld om aan te sluiten op deze rotonde (2016-011013). De gemeente vraagt nu vergunning aan om het overige deel van het fietspad te verbreden en te verharden om aan te sluiten op het nieuwe fietspad. Het hele traject zal in een keer uitgevoerd worden. Het fietspad heeft dan gelijke breedte en dezelfde verharding.

De verharding zal bestaan uit Grauwacke, een halfverharding. Het fietspad van nu ca. 1,5 meter wordt verbreed tot 2 meter.

### **Bepalen vergunningplicht op basis van het PAS**

De voorkomende vogelsoorten en het habitatype H4030 Droge heide, zijn gevoelig voor verzuring en vermesting door stikstofdepositie.

Uit de bij de aanvraag ingediende Aeriusberekening van de beoogde situatie volgt dat er geen gebieden zijn waar de depositie boven de grenswaarde ligt. Er is geen vergunningplicht op basis van het PAS. Voor deze locatie is ook niet eerder een toestemmingsbesluit verleend onder het PAS.

### **In de aanvraag beschreven natuurwaarden**

Het Houtdorperveld is gelegen in Natura 2000 gebied Veluwe en aangewezen als habitatype Droge heide (H4030). Het fietspad is geheel gelegen in dit habitatype.

Rondom het fietspad zijn verschillende vogelsoorten waargenomen en ook broedgevallen bekend, waaronder de Veldleeuwerik een soort kenmerkend voor dit habitatype.

Van de vogelrichtlijnsoorten zijn waarnemingen van de Boomleeuwerik en de Nachtzwaluw bekend uit 2016 en wordt aangenomen dat deze soorten nog steeds aanwezig zijn.

Uit gegevens blijkt dat de zandhagedis en de levendbarende hagedis, ook kenmerkende soorten voor droge heide, op het Houtdorperveld en nabij het fietspad voorkomen.

### **In de aanvraag beschreven negatieve effecten van de gevraagde activiteiten, niet zijnde de effecten van stikstof**

Werkzaamheden in het broedseizoen kunnen ertoe leiden dat broedplaatsen vernietigd worden en reproductie verstoord wordt.

Bij de planrealisatie kunnen verblijfplaatsen van algemeen en laagbeschermd zoogdieren vernietigd worden.

Het gebruik van hooggelegen verharding kan versnippering van het leefgebied de zandhagedis en de levendbarende hagedis veroorzaken. Ook een druk bereden fietspad kan een barrière vormen.

Van asphalt is bekend dat het opwarmt in de zon. Gebruik van asphalt kan ertoe leiden dat reptielen overreden worden door fietsers omdat ze op het pad gaan liggen om op te warmen.

De verbreding van het fietspad kan tot oppervlakteverlies van habitatype Droge heide (H4030) leiden.

### **In de aanvraag voorgestelde mitigerende maatregelen**

Er moet buiten het broedseizoen gewerkt worden. Als dit niet mogelijk is dan kan alleen onder ecologische begeleiding gewerkt worden.

Voor de laagbeschermd zoogdieren geldt een vrijstelling en zijn geen mitigerende maatregelen nodig.

Er is gekozen voor het gebruik van een halfverharding die wordt aangelegd met een geleidelijk overgang tussen de bermen. Deze halfverharding (Grauwacke) bestaat uit een waterdoorlatend steentjesmengsel. Het mengsel heeft licht reflecterende eigenschappen, waardoor het minder opwarmt in de zon en daardoor niet aantrekkelijk is voor reptielen. Het materiaal past op een natuurlijke manier in het landschap.

De verbreding vindt plaats aan de kant van het huidige beheer-/menpad, aan de noordzijde van het huidige fietspad. Daar zitten geen of hooguit nauwelijks winterverblijfplaatsen van reptielen. De werkzaamheden vinden plaats buiten de winterrustperiode van de reptielen, d.w.z. voor half november.

Om oppervlakverlies van het habitatype te voorkomen wordt het beheer-/menpad omgevormd in een extensief wandelpad. Tussen fietspad en beheerpad wordt een stuk berm afgeplagd en verwerkt in één van de twee bandensporen. Daardoor verdwijnt de mogelijkheid om er met een auto overheen te rijden en ontstaat er een strook tussen fiets- en nieuw voetpad waar weer heide kan ontstaan, Dit kan bevorderd worden als er maaisel wordt uitgestrooid wat vrijkomt met reguleer beheer.

#### **Cumulatieve effecten**

Na het nemen van mitigerende en passende maatregelen blijven er geen negatieve effecten over.

#### **Beoordeling van de overige effecten van de aanvraag op de instandhoudingsdoelstellingen**

Het Houtdorperveld is een groot aangesloten heidegebied waarbij zorgvuldig omgegaan moet worden met de natuurwaarden. Het is aangewezen als habitatype droge heide en leefgebied voor meerdere vogelrichtlijnsoorten (Boomleeuwerik, Nachtzwaluw, Roodborsttapuit). Het project betreft de aanpassing van een al bestaand pad.

Wij onderschrijven de conclusie dat door de voorgestelde mitigerende maatregelen er geen significant negatieve effecten ontstaan. Deze maatregelen hebben wij verwoord in de voorschriften.

#### **Conclusie**

Er is geen ontwikkelruimte nodig om de aangevraagde situatie te verlenen. Ook uit de beoordeling van de overige effecten volgt dat significant negatieve effecten zijn uitgesloten.

De vergunning kan worden verleend.

Bijlagen:

- Bijlage 1: Kaart ligging fietspad
- Bijlage 2: Foto fietspad waarop onderhoudspad zichtbaar is

**Bijlage 1 Topografische kaart fietspad Speulderveld**



Op kaart staat ook de fietspadverlegging aangegeven zoals vergund in 2017 (2016-011013)

Blauwe lijn: Dit gedeelte wordt opgeheven

Paarse lijn: Nieuw aan te leggen fietspad aansluitend op nieuwe rotonde

Rode lijn: Dit gedeelte wordt verbreed en verhard en vormt een geheel met paarse lijn

**Bijlage 2 Luchtfoto van fietspad Speulderveld**



Luchtfoto van fietspad Speulderveld waarop aan de noordzijde het beheer-/menpad te zien is.