

Watervergunning

Z51485

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 31 augustus 2018 een aanvraag ontvangen van Gemeente Heeze-Leende, Jan Deckersstraat 2 te Heeze. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z51485/O101389. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op het aanplant van bomen en inzaaien van bloemenmengsel in de beschermingszone van een a-watergang.

Dit is op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Heeze-Leende, sectie C, nummer 4390. Dit is in een beschermd gebied waterhuishouding. De activiteit vindt plaats nabij een watergang, die bij het waterschap bekend is onder KD20, en wordt beschouwd als een a-water. Deze is gelegen in de buurt van Sterkselseweg/Boelakkers te Heeze-Leende.

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven (lid 1).

Op grond van artikel 1.4 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 kan het waterschap het verbod voor de vergunningplicht opheffen en daarvoor in de plaats algemene regels stellen.

Beleidsregels

De volgende beleidsregel is van toepassing:

- Beleidsregel 3, Werken en objecten in de watergang en beschermingszone
Ter plaatse van de bergings- en infiltratievoorziening (onderdeel van een a-watergang/KD20) wordt in de beschermingszone een aantal bomen aangeplant. Daarnaast wordt bloemenmengsel ingezaaid.

De bomen worden op een onderlinge afstand van tenminste 10 meter geplant. Daarmee wordt voldaan aan toetsingscriterium 3.4.2, sub 2. Onderhoudsmachines kunnen hierdoor onderdoor en voor- en achterlangs rijden om op die manier doelmatig onderhoud te kunnen uitvoeren. Het bloemenmengsel brengt geen hinder met zich mee voor het onderhoudsmaterieel. De vergunninghouder is zich ervan bewust dat over de beschermingszone met het bloemenmengsel gereden wordt om onderhoud te kunnen uitvoeren. Daar wordt schade toegebracht aan de ingezaaide bloemen.

Belangrijk is tenslotte dat tussen de bomen geen andere obstakels meer aanwezig zijn (zoals bv verkeersborden). Hier dient bij de aanplant rekening mee te worden gehouden. Omdat in de beschermingszone van de a-watergang ook de uitstroompuit van de bergings-/infiltratievoorziening aanwezig is, is het ook van belang dat de aanplant van de bomen hierop wordt afgestemd. Deze put mag geen belemmering vormen voor het onderhoudsmaterieel. Hiervoor is een voorschrift in deze vergunning opgenomen.

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het Provinciaal Milieu- en Waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1, lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Gemeente Heeze-Leende, Jan Deckersstraat 2 te Heeze. De vergunning heeft betrekking op de aanplant van bomen en het inzaaien met bloemenmengsel in de beschermingszone van een a-watergang (KD20) op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Heeze-Leende (HZE00), sectie C, nummer 4390, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening met kenmerk "Beplantingsplan de Boelakkers Blad 2", d.d. 31-8-2018 onder de volgende voorschriften.

Voorschriften

Beplanting

1. De beplanting dient zodanig te worden aangebracht en gehouden, dat tussen de beplanting en de insteek van het oppervlaktewaterlichaam te allen tijde een vrije ruimte aanwezig is van ten minste 1 meter. Binnen deze ruimte mogen voorts geen takken aanwezig zijn op een lager niveau dan 3,5 meter boven maaiveld.

2. De hart-op-hartafstand van de stam van de bomen dient minimaal 10 meter te zijn en achter de bomen moet een onderhoudspad van 4 meter beschikbaar zijn.
3. Na aanplant van de bomen mogen in de ruimte tussen de bomen geen andere obstakels aanwezig zijn, die de toegang van onderhoudsmaterieel hinderen.

Boxtel, 24 oktober 2018
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen