

# VUURWERKBESLUIT

## Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

### Beschikking

Aanvrager	:	Katan Vuurwerk
Aangevraagde activiteiten	:	Vuurwerkevenement
Locatie	:	JC Kellerlaan in Hardenberg (parkeerterrein Evenementenhal Hardenberg)
Datum evenement	:	14 december 2018
Datum beschikking	:	1 november 2018
Kenmerk beschikking	:	2018/0494973
Projectnummer	:	Z-HZ_OVUUR-2018-003537

# Colofon

**Adresgegevens**

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99

Fax 038 425 75 00

[www.overijssel.nl](http://www.overijssel.nl)

postbus@overijssel.nl

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Besluit ontbrandingstoestemming.....</b>	<b>4</b>
1.1	Aanvraag .....	4
1.2	Besluit .....	4
1.3	Ondertekening en verzending .....	4
1.4	Niet mee eens? .....	5
<b>2</b>	<b>Overwegingen .....</b>	<b>6</b>
2.1	Bevoegdheid tot vergunningverlening .....	6
2.2	Volledigheid van de aanvraag .....	6
2.3	Adviezen .....	6
2.4	Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) .....	7
2.5	Locatie.....	7
2.6	Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid .....	7
2.7	Regeling en voorschriften .....	7
2.8	Toetsing aanvraag .....	8
2.9	Overige wet- en regelgeving .....	8
2.10	Conclusie .....	8
<b>3</b>	<b>Voorschrift .....</b>	<b>9</b>
3.1	Obstakels in de veiligheidszone.....	9

# 1 Besluit ontbrandingstoestemming

## 1.1 Aanvraag

Op 10 september 2018 hebben wij van Katan Vuurwerk een aanvraag<sup>1</sup> voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit ontvangen. Het gaat om een toestemming<sup>2</sup> voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk op 14 december 2018 op de locatie JC Kellerlaan in Hardenberg op het parkeerterrein van evenementenhal Hardenberg.

Het vuurwerkevenement wordt inclusief opbouwen, verwijderen vuurwerk en eindcontrole uitgevoerd tussen 17:00 uur en 23:30 uur.

In de aanvraag staat dat het afsteken tussen 20:00 uur en 22:00 uur plaatsvindt.

## 1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en de bepalingen uit het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht:

1. de aangevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de aanvraag onderdeel uitmaakt van deze ontbrandingstoestemming;
3. aan de ontbrandingstoestemming een voorschrift te verbinden zoals vermeld in hoofdstuk 3.

Dit besluit treedt, op grond van artikel 20.3 Wet milieubeheer, in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift.


Als gedurende die termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

## 1.3 Ondertekening en verzending

Een exemplaar van de ontbrandingstoestemming hebben wij gezonden aan:

- a. Katan Vuurwerk;
- b. Burgemeester van Hardenberg;
- c. Bestuur van de Regionale Brandweer IJsselland;
- d. De minister van Infrastructuur en Milieu;
- e. De verlener van een luchtverkeersdienst.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Lars Wuijster,  
teamleider Vergunningverlening

---

<sup>1</sup> ons kenmerk: 2018/0448288

<sup>2</sup> toestemming als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid, onder a van het Vuurwerkbesluit

#### **1.4 Niet mee eens?**

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Overijssel. Hoe u dat moet doen kunt u hieronder lezen.

##### **Rechtsmiddel**

Binnen zes weken, ingaand op de dag na de datum van verzending van dit besluit, kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 499 93 05).

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat in ieder geval:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

U kunt het bezwaarschrift ook per elektronisch formulier verzenden. Dit formulier kunt u vinden op <http://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht/> .

Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij de provincie Overijssel is geen griffierecht verschuldigd. Voor inlichtingen over de bezwaarprocedure kunt u zich wenden tot de provinciaal medewerker die bij het besluit is vermeld.

Indien onverwijlde spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag (telefoonnummer 070 426 42 51). In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

## 2 Overwegingen

### 2.1 Bevoegdheid tot vergunningverlening

Op basis van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn wij bevoegd gezag.

### 2.2 Volledigheid van de aanvraag

Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Vuurwerkbesluit. De ingediende aanvraag bevat voldoende informatie en de aanvraag is daarom in behandeling genomen.

### 2.3 Adviezen

Op 17 september 2018 hebben wij, conform artikel 3B.3a, zesde lid van het Vuurwerkbesluit, de volgende instanties in de gelegenheid gesteld om advies te geven:

- Minister van Infrastructuur en Milieu;
- Bestuur van de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland;
- Verlener van een luchtverkeersdienst als bedoeld in de Wet luchtvaart.

#### Minister

De minister heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

#### Regionale brandweer

Op 26 september 2018 hebben wij het advies<sup>3</sup> van het bestuur van de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland ontvangen. In dit advies geeft de brandweer aan dat de standaardvoorwaarden voor bescherming van mens en milieu uit de "Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk" voldoende zijn en dat een advies niet nodig is.

In het advies merkt de brandweer nog wel het volgende op:

"Nabij het afsteekpunt staat een boompje. Met betrekking tot de veiligheid van het evenement is het niet bezwaarlijk als het afsteekgebied iets wordt verplaatst of wordt vergroot. Voorwaarde: het effectgebied moet binnen de parkeerplaats en het bouwland blijven liggen. Op de tekening behorende bij de aanvraag is de afsteekplaats met een punt aangegeven. Omdat er volgens de schietlijst 526,20 kg vuurwerk wordt afgeschoten is hier een grotere opstelplaats voor nodig dan de stip."

Deze opmerkingen zijn op de volgende manier verwerkt:

- Om te voorkomen dat de baan van het vuurwerk door de aanwezige boom verandert hebben wij voorschrift 3.1 opgenomen;
- Uit de situatietekening blijkt dat er vanaf het middelpunt van de afsteeklocatie een veiligheidsafstand wordt gehanteerd van 123 meter. Uit de schietlijst blijkt dat de grootste veiligheidsafstand tot het publiek wordt aangehouden bij professionele cakeboxen met een kaliber <3 inch vuurwerk en 120 meter is. Deze afstand komt overeen met de minimum veiligheidsafstanden die genoemd zijn in artikel 3.3, lid 2 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk. Hierdoor is er voldoende ruimte op de afsteeklocatie om de vuurwerkartikelen op te stellen.

#### *Extreme droogte*

In het advies geeft de brandweer aan dat de Veiligheidsregio tot de conclusie is gekomen dat een eventuele "fase 2" geen belemmering is voor dit vuurwerkevenement.

Het advies betreffende Fase 2 zal worden meegenomen in de afweging of er ten tijde van het vuurwerkevenement sprake is van weersomstandigheden als bedoeld in artikel 3.7 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

---

<sup>3</sup> ons kenmerk: 2018/0462380

### Luchtverkeersdienst

De verlener van een luchtverkeersdienst heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

## **2.4 Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)**

De ontbrandingstoestemming kunnen wij alleen verlenen nadat de burgemeester heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. Daarom hebben wij, conform artikel 3B.3a, lid 5 van het Vuurwerkbesluit, een afschrift van de aanvraag op 17 september 2018 verzonden aan de burgemeester van Hardenberg met het verzoek om binnen twee weken te reageren.

Binnen de in het Vuurwerkbesluit genoemde termijn heeft de burgemeester geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de vvgb. Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit wordt geacht dat de burgemeester dan geen bedenkingen heeft.

## **2.5 Locatie**

Vorig jaar hebben wij ook een ontbrandingstoestemming op deze locatie verleend. Wij hebben toen op 2 november 2016 een bezoek gebracht aan de afsteeklocatie.

Tijdens het locatiebezoek is gebleken dat binnen de veiligheidszone geen kwetsbare objecten zijn gelegen. Verder is gebleken dat:

1. binnen de veiligheidszone een mast en bomen aanwezig zijn;
2. binnen 180 meter (veiligheidszone, vermeerderd met 50%) gemeten vanaf de afsteeklocatie, bedrijfsmatig gehouden dieren aanwezig kunnen zijn.

### Coördinaten afsteeklocatie

Uit de aanvraag blijkt dat de coördinaten van de afsteeklocatie zijn:  
N 52 33 17.8, E 6 37 44.7.

## **2.6 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid**

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat de ontbrander in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

1. De toepassingsvergunning is verleend door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 26 oktober 2004, met kenmerk MPM1745.
2. De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het Kiwa Register Groot Vuurwerk in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

## **2.7 Regeling en voorschriften**

In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk<sup>4</sup> zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit is in dit besluit een voorschrift opgenomen in aanvulling op deze regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. Voor de volledigheid merken wij op dat de overige voorschriften uit de Regeling van kracht blijven.

---

<sup>4</sup> Nr. IENM/BSK-1012/109051 in werking getreden op 1 juli 2012

## 2.8 Toetsing aanvraag

- a. Obstakels in de veiligheidszone  
Binnen de veiligheidszone is een mast en zijn bomen aanwezig. Om te voorkomen dat de baan van het vuurwerk door deze obstakels verandert hebben wij voorschrift 3.1 opgenomen.
- b. Bedrijfsmatig gehouden dieren  
Tijdens het locatiebezoek is gebleken dat rondom de veiligheidszone bedrijfsmatig gehouden dieren aanwezig kunnen zijn. Op de aanwezigheid van deze dieren is artikel 3.6, eerste lid van de Regeling van toepassing.
- c. Extra tijd na afloop ontbranding  
In aanvulling op artikel 2.9, derde lid van de Regeling, hebben wij voor het opruimen en verwijderen van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk 1,5 uur gerekend.

Verder zien wij geen aanleiding om in aanvulling op of in afwijking van de voorschriften van de Regeling en het gestelde in artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit aan deze ontbrandingstoestemming extra voorschriften op te nemen. Reden daarvoor is dat het tot ontbranding brengen van vuurwerk in dit geval plaatsvindt enkel in de avonduren van één dag. Bovendien geven wij van onderhavige toestemming kennis op onze website voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, zodat de omgeving daar rekening mee kan houden en eventueel maatregelen kan nemen ter bescherming van bijvoorbeeld hun (huis)dieren, vee, paarden, enzovoort.

## 2.9 Overige wet- en regelgeving

Er kunnen ook nog andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn, op grond waarvan mogelijk vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Er kan bijvoorbeeld een ontheffing nodig zijn in het kader van de transportregelgeving (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) of een evenementenvergunning (Algemene Plaatselijke Verordening).

### Wet natuurbescherming

Gebiedsbescherming en soortenbescherming spelen geen rol bij het verlenen van een ontbrandingstoestemming op grond van het Vuurwerkbesluit; aantasting van natuurwaarden kan geen grond opleveren om een ontbrandingstoestemming te weigeren. Omgekeerd kunnen bij gebruikmaking van de toestemming wel effecten optreden die een overtreding inhouden van de Wet natuurbescherming.

Voor vuurwerkevenementen biedt de Wet natuurbescherming geen mogelijkheid om een vergunning dan wel ontheffing te verlenen. Voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet worden zeker gesteld dat geen overtreding plaatsvindt van verbodsbepalingen uit de wet.

### **Wij adviseren u dan ook om dit vuurwerkevenement te (laten) toetsen.**

Voor vragen of informatie over deze toetsing kunt u contact opnemen met team vergunningverlening via telefoonnummer 038 499 76 20.

## 2.10 Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend. De voorschriften, die vermeld staan in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend. In aanvulling op deze regeling verbinden wij een voorschrift aan deze ontbrandingstoestemming.



### 3 Voorschrift

#### **3.1 Obstakels in de veiligheidszone**

Bij het tot ontbranding brengen van vuurwerkartikelen mag de 'baan' van het vuurwerk niet gehinderd worden door obstakels zoals de aanwezige mast of bomen.