

Naam van de berekening: Bestaande situatie

Gemaakt op: 13-12-2017 10:43:48

Rekentijd: 0:00:06

Naam van het bedrijf: Verhaegh Langstraat 75 Hegelsom

Berekende ruwheid: 0,23 m

Meteo station: Eindhoven

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag
1	Stal 4	199 362	382 950	5,2	3,3	0,50	4,00	4 586
2	Stal 5, 6 en 8	199 351	382 934	2,8	4,1	2,36	2,81	21 367
3	Stal 5, 6 en 8	199 351	382 934	5,6	4,1	2,36	2,81	21 367
4	Stal 7	199 395	382 989	5,6	3,7	0,50	4,00	4 469

Geur gevoelige locaties:

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
5	Tongerloseweg 14	199 555	383 127	14,0	8,3
6	Tongerloseweg 18	199 558	383 055	14,0	10,6
7	Tongerloseweg 19	199 597	383 011	14,0	9,2
8	Tongerloseweg 19	199 598	383 002	14,0	9,7
9	Tongerloseweg 20	199 547	382 954	14,0	12,8
10	Tongerloseweg 24	199 576	382 877	14,0	8,7
11	Tongerloseweg 21	199 606	382 905	14,0	8,3
12	Mevrouwbosweg 22	199 515	382 843	14,0	11,7
13	Mevrouwbosweg 22	199 499	382 834	14,0	12,7
14	Mevrouwbosweg 24	199 475	382 833	14,0	13,7
15	Mevrouwbosweg 24	199 469	382 833	14,0	14,3
16	Mevrouwbosweg 26	199 423	382 793	14,0	13,2
17	Mevrouwbosweg 28	199 364	382 762	14,0	11,5
18	Tongerloseweg 23	199 606	382 905	14,0	8,3
19	Bebouwde kom	200 033	383 364	3,0	1,5
20	Uitbreiding Kom	199 897	383 330	3,0	1,9
21	Tongerloseweg 20	199 574	382 948	14,0	10,6

Naam van de berekening: Nieuwe situatie

Gemaakt op: 19-01-2018 10:32:07

Rekentijd: 0:00:06

Naam van het bedrijf: Verhaegh Langstraat 75 Hegelsom

Berekende ruwheid: 0,23 m

Meteo station: Eindhoven

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uitr. snelh.	E-Aanvraag
1	Stal 3, 4	199 414	382 987	3,3	3,4	3,32	1,15	6 334
2	Stal 5	199 351	382 934	2,8	5,7	2,36	3,00	24 569
3	Stal 5	199 351	382 934	5,6	5,7	2,36	3,00	24 569

Geur gevoelige locaties:

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
4	Tongerloseweg 14	199 555	383 127	14,0	9,1
5	Tongerloseweg 18	199 558	383 055	14,0	11,6
6	Tongerloseweg 19	199 597	383 011	14,0	9,3
7	Tongerloseweg 19	199 598	383 002	14,0	9,4
8	Tongerloseweg 20	199 547	382 954	14,0	12,5
9	Tongerloseweg 24	199 576	382 877	14,0	7,8
10	Tongerloseweg 21	199 606	382 905	14,0	8,1
11	Mevrouwbosweg 22	199 515	382 843	14,0	9,5
12	Mevrouwbosweg 22	199 499	382 834	14,0	9,5
13	Mevrouwbosweg 24	199 475	382 833	14,0	11,1
14	Mevrouwbosweg 24	199 469	382 833	14,0	11,3
15	Mevrouwbosweg 26	199 423	382 793	14,0	10,8
16	Mevrouwbosweg 28	199 364	382 762	14,0	9,0
17	Tongerloseweg 23	199 606	382 905	14,0	8,1
18	Bebouwde kom	200 033	383 364	3,0	1,5
19	Uitbreiding Kom	199 897	383 330	3,0	2,0
20	Tongerloseweg 20	199 574	382 948	14,0	10,2

Naam van de berekening: JT 20180904 definitief
 Gemaakt op: 4-09-2018 15:40:19
 Rekening: 0:00:04
 Naam van het bedrijf: Verhaegh Langstraat 75 Hegelsom
 Berekenende ruwheid: 0,23 m
 Meteo station: Eindhoven

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uitr. snelh.	E-Aanvraag
1	Stal 3, 4	199 414	382 987	5,1	3,4	1,30	7,07	13 868
2	Stal 5	199 351	382 934	4,3	5,7	1,82	5,05	24 569
3	Stal 5	199 351	382 934	7,1	5,7	1,82	5,05	24 569

Geur gevoelige locaties:

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
4	Tongerloseweg 14	199 555	383 127	14,0	9,2
5	Tongerloseweg 18	199 558	383 055	14,0	11,5
6	Tongerloseweg 19	199 597	383 011	14,0	8,6
7	Tongerloseweg 19	199 598	383 002	14,0	8,7
8	Tongerloseweg 20	199 547	382 954	14,0	11,9
9	Tongerloseweg 24	199 576	382 877	14,0	7,2
10	Tongerloseweg 21	199 606	382 905	14,0	7,0
11	Mevrouwbosweg 22	199 515	382 843	14,0	7,9
12	Mevrouwbosweg 22	199 499	382 834	14,0	8,5
13	Mevrouwbosweg 24	199 475	382 833	14,0	9,5
14	Mevrouwbosweg 24	199 469	382 833	14,0	9,6
15	Mevrouwbosweg 26	199 423	382 793	14,0	9,2
16	Mevrouwbosweg 28	199 364	382 762	14,0	7,1
17	Tongerloseweg 23	199 606	382 905	14,0	7,0
18	Bebouwde kom	200 033	383 364	3,0	1,4
19	Uitbreiding Kom	199 897	383 330	3,0	1,9
20	Tongerloseweg 20	199 574	382 948	14,0	9,6

Samenvatting

Volgnr.	GGLID	X coördinaat	Y coördinaat	Geur- norm	Geurbelasting bestaande gerealiseerde situatie	Geurbelasting nieuwe situatie oude norm	Geurbelasting nieuwe situatie nieuwe norm
4	Tongerloseweg 14	199555	383127	14,0	8,3	9,1	9,2
5	Tongerloseweg 18	199558	383055	14,0	10,6	11,6	11,5
6	Tongerloseweg 19	199597	383011	14,0	9,2	9,3	8,6
7	Tongerloseweg 19	199598	383002	14,0	9,7	9,4	8,7
8	Tongerloseweg 20	199547	382954	14,0	12,8	12,5	11,9
9	Tongerloseweg 24	199576	382877	14,0	8,7	7,8	7,2
10	Tongerloseweg 21	199606	382905	14,0	8,3	8,1	7,0
11	Mevrouwbosweg 22	199515	382843	14,0	11,7	9,5	7,9
12	Mevrouwbosweg 22	199499	382834	14,0	12,7	9,5	8,5
13	Mevrouwbosweg 24	199475	382833	14,0	13,7	11,1	9,5
14	Mevrouwbosweg 24	199469	382833	14,0	14,3	11,3	9,6
15	Mevrouwbosweg 26	199423	382793	14,0	13,2	10,8	9,2
16	Mevrouwbosweg 28	199364	382762	14,0	11,5	9,0	7,1
17	Tongerloseweg 23	199606	382905	14,0	8,3	8,1	7,0
18	Bebouwdekom	200033	383364	3,0	1,5	1,5	1,4
19	UitbreidingKom	199897	383330	3,0	1,9	2,0	1,9
20	Tongerloseweg20	199574	382948	14,0	10,6	10,2	9,6