

VUURWERKBESLUIT

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

Beschikking

| | |
|---------------------------|--|
| Aanvrager | : Dream Fireworks |
| Aangevraagde activiteiten | : Vuurwerkevenement |
| Locatie | : Zwarte Dijk 37 in Slagharen (Attractiepark Slagharen) |
| Datum evenement | : 1 januari 2019 |
| Datum beschikking | : 2 november 2018 |
| Kenmerk beschikking | : 2018/0496155 |
| Projectnummer | : Z-HZ_OVUUR-2018-003520 |

Colofon

Adresgegevens

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99

Fax 038 425 75 00

www.overijssel.nl

postbus@overijssel.nl

Inhoudsopgave

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Besluit ontbrandingstoestemming | 4 |
| 1.1 | Aanvraag | 4 |
| 1.2 | Besluit | 4 |
| 1.3 | Ondertekening en verzending | 4 |
| 1.4 | Niet mee eens? | 5 |
| 2 | Overwegingen | 6 |
| 2.1 | Bevoegdheid tot vergunningverlening | 6 |
| 2.2 | Volledigheid van de aanvraag | 6 |
| 2.3 | Adviezen | 6 |
| 2.4 | Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) | 6 |
| 2.5 | Locatie..... | 7 |
| 2.6 | Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid | 7 |
| 2.7 | Regeling en voorschriften | 7 |
| 2.8 | Toetsing aanvraag | 8 |
| 2.9 | Overige wet- en regelgeving | 8 |
| 2.10 | Conclusie | 8 |
| 3 | Voorschriften | 9 |
| 3.1 | Definitieve schietlijst | 9 |
| 3.2 | Obstakels in de veiligheidszone..... | 9 |
| 3.3 | Luchtbehandelingssysteem | 9 |
| 3.4 | Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht..... | 9 |

1 Besluit ontbrandingstoestemming

1.1 Aanvraag

Op 7 september 2018 hebben wij van Dream Fireworks een aanvraag¹ voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit ontvangen. Het gaat om een toestemming² voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk op 1 januari 2019 op de locatie Zwarte Dijk 37 in Slagharen (Attractiepark Slagharen).

Op 8 oktober 2018 hebben wij van de aanvrager een aanvulling³ op de aanvraag ontvangen. In de aanvulling geeft de aanvrager aan dat de datum van vuurwerkontbranding in de aanvraag niet juist is. De juiste datum van vuurwerkontbranding is 1 januari 2019.

Het vuurwerkevenement wordt inclusief opbouwen, verwijderen vuurwerk en eindcontrole uitgevoerd tussen 31 december 2018 09:00 uur en 1 januari 2019 01:45 uur. In de aanvraag staat dat het afsteken op 1 januari 2019 tussen 00:00 uur en 00:15 uur plaatsvindt.

1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en de bepalingen uit het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht:

1. de aangevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de aanvraag en aanvulling onderdeel uitmaken van deze ontbrandingstoestemming;
3. aan de ontbrandingstoestemming voorschriften te verbinden zoals vermeld in hoofdstuk 3.


Dit besluit treedt, op grond van artikel 20.3 Wet milieubeheer, in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Als gedurende die termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

1.3 Ondertekening en verzending

Een exemplaar van de ontbrandingstoestemming hebben wij gezonden aan:

- a. Dream Fireworks;
- b. Burgemeester van Hardenberg;
- c. Bestuur van de Regionale Brandweer IJsselland;
- d. De minister van Infrastructuur en Milieu;
- e. De verlener van een luchtverkeersdienst.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Lars Wuijster,
teamleider Vergunningverlening

¹ ons kenmerk: 2018/0446698

² toestemming als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid, onder a van het Vuurwerkbesluit

³ ons kenmerk: 2018/0473932

1.4 Niet mee eens?

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Overijssel. Hoe u dat moet doen kunt u hieronder lezen.

Rechtsmiddel

Binnen zes weken, ingaand op de dag na de datum van verzending van dit besluit, kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 499 93 05).

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat in ieder geval:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

U kunt het bezwaarschrift ook per elektronisch formulier verzenden. Dit formulier kunt u vinden op <http://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht/>.

Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij de provincie Overijssel is geen griffierecht verschuldigd. Voor inlichtingen over de bezwaarprocedure kunt u zich wenden tot de provinciaal medewerker die bij het besluit is vermeld.

Indien onverwijld spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag (telefoonnummer 070 426 42 51). In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

2 Overwegingen

2.1 Bevoegdheid tot vergunningverlening

Op basis van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn wij bevoegd gezag.

2.2 Volledigheid van de aanvraag

Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Vuurwerkbesluit. De ingediende aanvraag bevat voldoende informatie en de aanvraag is daarom in behandeling genomen.

2.3 Adviezen

Op 14 september 2018 hebben wij, conform artikel 3B.3a, zesde lid van het Vuurwerkbesluit, de volgende instanties in de gelegenheid gesteld om advies te geven:

- Minister van Infrastructuur en Milieu;
- Bestuur van de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland;
- Verlener van een luchtverkeersdienst als bedoeld in de Wet luchtvaart.

Omdat met de aanvullende gegevens van 8 oktober 2018 de afsteeklocatie en veiligheidszone niet zijn gewijzigd ten opzichte van de aanvraag, hebben wij de aanvullende gegevens niet naar de genoemde instanties toegezonden.

Minister

De minister heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

Regionale brandweer

Op 8 oktober 2018 hebben wij het advies⁴ van het bestuur van de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland ontvangen. In het advies geeft de brandweer aan dat de standaardvoorwaarden voor bescherming van mens en milieu uit de "Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk" voldoende zijn en een advies niet nodig is.

Extreme droogte

In het advies geeft de brandweer aan dat, gelet op het beperkte risico op brand binnen de veiligheidszone, er geen bezwaar is tegen het doorgaan van het evenement bij "fase 2".

Het advies betreffende Fase 2 zal worden meegenomen in de afweging of er ten tijde van het vuurwerkevenement sprake is van weersomstandigheden als bedoeld in artikel 3.7 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

Luchtverkeersdienst

De verlener van een luchtverkeersdienst heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

2.4 Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

De ontbrandingstoestemming kunnen wij alleen verlenen nadat de burgemeester heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. Daarom hebben wij, conform artikel 3B.3a, lid 5 van het Vuurwerkbesluit, een afschrift van de aanvraag op 14 september 2018 verzonden aan de burgemeester van Hardenberg met het verzoek om binnen twee weken te reageren.

Omdat met de aanvullende gegevens de datum waarop het vuurwerk tot ontbranding zal worden gebracht is aangepast, hebben wij op 10 oktober 2018 de aanvullende gegevens verzonden aan de burgemeester.

⁴ ons kenmerk: 2018/0470716

Op 10 oktober 2018 hebben wij van de gemeente een bericht ontvangen⁵ dat er geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

2.5 Locatie

Op 3 oktober 2018 hebben wij een bezoek gebracht aan de afsteeklocatie. Tijdens het locatiebezoek is gebleken dat binnen de veiligheidszone geen kwetsbare objecten zijn gelegen. Verder is gebleken dat:

1. binnen de veiligheidszones obstakels zoals attracties en bomen aanwezig zijn;
2. binnen de veiligheidszones gebouwen aanwezig zijn.

Bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren

Uit de situatietekening en het locatiebezoek blijkt dat binnen 50 meter (veiligheidszone, vermeerderd met 50%) gemeten vanaf de afsteeklocatie 'vuurwerklocatie 40meter' geen bedrijfsmatig of hobbymatig gehouden dieren aanwezig kunnen zijn.

Coördinaten afsteeklocatie

Uit de aanvraag blijkt dat de coördinaten van de afsteeklocatie zijn:
N 52 37 17.3, E 6 33 55.1

2.6 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat de ontbrander in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

Toepassingsvergunning

De toepassingsvergunning is verleend door ons op 20 april 2005, met kenmerk EMT/2005/1686.

Certificaat

Groot Vuurwerk

De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het Kiwa Register Groot Vuurwerk in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid, met uitzondering van

R.G.J.M. Peeters en **R. Hoefman**; deze personen zijn niet in het bezit van een geldig certificaat. Wanneer het certificaat van deze personen niet verlengd wordt mogen zij alleen onder toezicht van een afsteker (toepasser of persoon in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid) Groot Vuurwerk tot ontbranding brengen.

Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik

De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het Kiwa Register PSE in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

2.7 Regeling en voorschriften

In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk⁶ zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op deze regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. Voor de volledigheid merken wij op dat de overige voorschriften uit de Regeling van kracht blijven.

⁵ ons kenmerk: 2018/0474164

⁶ Nr. IENM/BSK-1012/109051 in werking getreden op 1 juli 2012

2.8 Toetsing aanvraag

- a. Schietlijst
Op de bij de aanvraag gevoegde schietlijst ontbreken onder andere de artikelnummers van de vuurwerkartikelen. In afwijking van artikel 3B. 3a, tweede lid, onder d van het Vuurwerkbesluit, hebben wij voorschrift 3.1 opgenomen.
- b. Obstakels binnen de veiligheidszone
Binnen de veiligheidszones zijn obstakels zoals attracties, bomen en gebouwen aanwezig. Om te voorkomen dat de baan van het vuurwerk door deze obstakels verandert hebben wij in aanvulling op de Regeling voorschrift 3.2 opgenomen.
- c. Gebouwen binnen de veiligheidszone
Binnen de veiligheidszone zijn verschillende (delen van) gebouwen aanwezig. Deze gebouwen horen bij attracties of staan maken onderdeel uit van het attractiepark. In artikel 3.6, lid 3 onder c. van de Regeling is opgenomen dat in de veiligheidszone gebouwen aanwezig mogen zijn, mits gewaarborgd is dat tijdens het tot ontbranding brengen van vuurwerk geen personen in of uit de gebouwen gaan. Omdat dit aspect voldoende is geregeld in de Regeling hebben wij geen aanvullend voorschrift opgenomen. Met betrekking tot eventueel aanwezige luchtbehandelingsystemen binnen de veiligheidszone hebben wij voorschrift 3.3 opgenomen.
- d. Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht
Uit de aanvraag blijkt dat pyrotechnische artikelen voor theatergebruik zullen worden toegepast. Omdat deze artikelen in de buitenlucht zullen worden toegepast, hebben wij in aanvulling op de Regeling voorschrift 3.4 opgenomen.
- e. Extra tijd na afloop ontbranding
In aanvulling op artikel 2.9, derde lid van de Regeling, hebben wij voor het opruimen en verwijderen van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk 1,5 uur gerekend.

Verder zien wij geen aanleiding om in aanvulling op of in afwijking van de voorschriften van de Regeling en het gestelde in artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit aan deze ontbrandingstoestemming extra voorschriften op te nemen. Reden daarvoor is dat het tot ontbranding brengen van vuurwerk in dit geval gelijktijdig plaatsvindt met de jaarwisseling en enkel in de avonduren van één dag. Bovendien geven wij van onderhavige toestemming kennis op onze website voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, zodat de omgeving daar rekening mee kan houden en eventueel maatregelen kan nemen ter bescherming van bijvoorbeeld hun (huis)dieren, vee, paarden, enzovoort.

2.9 Overige wet- en regelgeving

Er kunnen ook nog andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn, op grond waarvan mogelijk vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Er kan bijvoorbeeld een ontheffing nodig zijn in het kader van de transportregelgeving (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) of een evenementenvergunning (Algemene Plaatselijke Verordening) of een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming.

2.10 Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend. De voorschriften, die vermeld staan in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend. In aanvulling op deze regeling verbinden wij voorschriften aan deze ontbrandingstoestemming.

3 Voorschriften

3.1 Definitieve schietlijst

Uiterlijk **19 december 2018** moet de definitieve schietlijst aan Gedeputeerde Staten worden overgelegd. De soorten vuurwerk, de kalibers en de veiligheidsafstanden moeten ongewijzigd blijven ten opzichte van de schietlijst bij de aanvraag.

3.2 Obstakels in de veiligheidszone

Bij vuurwerk waarbij de mogelijkheid bestaat dat de baan van het vuurwerk schuin wordt weggeschoten, mag de baan van het vuurwerk niet gehinderd worden door obstakels zoals attracties, bomen en gebouwen.

3.3 Luchtbehandelingssysteem

De toepasser mag geen vuurwerk afsteken als in de veiligheidszone een luchtbehandelingssysteem in werking is waarbij buitenlucht wordt aangezogen, tenzij maatregelen getroffen zijn waardoor het onmogelijk is dat (vuurwerk)resten in het aanzuigkanaal terecht komen.

3.4 Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht

Bij het tot ontbranding brengen van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht zijn de artikelen 4.3 en 4.4 van de Regeling van overeenkomstige toepassing.