

Watervergunning

Z51113

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 30 juli 2018 een aanvraag ontvangen van Gemeente Oirschot, Deken Frankenstraat 3, 5688 AK te Oirschot. De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket onder nummer OLO3834589. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z51113/O100525. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op:

- A. het verhogen van het maaiveld;
- B. het aanbrengen van een halfverharding;
- C. het aanbrengen van borden en palen;
- D. het verwijderen/snoeien van beplanting;
- E. het verplaatsen van een hekwerk/raster.

Dit is op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Oirschot (OST00), sectie H, nummer 999. Dit is in een beschermd gebied waterhuishouding. De activiteit vindt plaats op/nabij een overige kering en valt buiten de begrenzing van het naastgelegen bergingsgebied. De kering is gelegen in de buurt van Langendonksedijk.

Verlengen beslistermijn

De aanvrager is op 20 september 2018 bij brief (U86884) medegedeeld dat de beslistermijn met 6 weken is verlengd.

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

Op grond van artikel 3.4 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een compartimenteringskering en bijbehorende beschermingszone en overige waterkeringen door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder voorwerpen en beplanting, in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen, te boren of te sonderen (lid 1).

Daarnaast is het niet toegestaan zonder vergunning om het maaiveld te verlagen/verhogen (lid 2).

Op grond van artikel 1.4 van de keur Waterschap De Dommel 2015 kan het waterschap het verbod voor de vergunningplicht opheffen en daarvoor in de plaats algemene regels stellen.

Algemene Regels

Op het voorgenomen initiatief zijn de volgende algemene regels van toepassing

Algemene Regel 28, Afrasteringen bij keringen

Het komt regelmatig voor dat op of nabij keringen afrasteringen noodzakelijk zijn. Binnen het tracé van het halfverharde fietspad is ook sprake van afrasteringen en van het verplaatsen daarvan. Deze handelingen (zowel het aanbrengen als het verplaatsen) zijn vrijgesteld van de vergunningplicht op grond van deze algemene regel. Wel dient de initiatiefnemer dit te melden en gelden enkele voorschriften (volledigheidshalve hieronder opgenomen).

Voorschriften uit Algemene regel 28

Degene die een afrastering op een waterkering en in beschermingszone A (red: niet van toepassing voor overige keringen) plaatst als bedoeld in artikel 1:

- a. moet vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden deze mededelen bij het waterschap;*
- b. moet de afrastering voldoende veekerend uitvoeren;*
- c. moet de afrastering in goede staat onderhouden;*
- d. moet bij verwijdering van de afrastering de paalgaten afdichten met klei.*

Algemene Regel 29A, Verwijderen van bomen en struiken

Bij het werken op of nabij een kering is het van belang dat de kerende functie wordt gewaarborgd. Handeling in de ondergrond kunnen bijdragen tot een verzwakking van de kerende functie. Het is daarom van belang dat deze op een juiste manier worden uitgevoerd. De handelingen zijn vrijgesteld van de vergunningplicht maar er worden wel voorschriften gesteld aan de werkzaamheden. Deze zijn volledigshalve hieronder opgenomen.

Voorschriften uit Algemene Regel 29A

Degene die bomen en struiken verwijderd op of nabij de waterkering als bedoeld in artikel 1:

- a. moet dit vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden mededelen aan het waterschap;*
- b. moet de wortelresten uitfrezen;*

- c. *brengt in de wortelgaten op de waterkering kleigrond van dezelfde samenstelling aan als de dijkbekleding en verdicht deze kleigrond zorgvuldig laagsgewijs;*
- d. *nvt voor overige keringen;*
- e. *moet de wortelgaten op de waterkering voorzien van geschikte graszoden of vóór 1 september inzaaien met graszaad "Natuurlijk II".*
- f. *nvt voor overige keringen.*

Algemene Regel 29B, Snoeien van bomen en struiken

Bij het werken op of nabij een kering is het van belang dat de kerende functie wordt gewaarborgd. Handeling op de kering vormen een risico tot verzwakking van de kerende functie. Het is daarom van belang dat deze op een juiste manier worden uitgevoerd. De handelingen zijn vrijgesteld van de vergunningplicht maar er worden wel voorschriften gesteld aan de werkzaamheden. Deze zijn volledigheidshalve hieronder opgenomen.

Voorschriften uit Algemene Regel 29B

Degene die bomen en struiken snoeit op of nabij de waterkering als bedoeld in artikel 1:

- a. *moet dit vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden mededelen aan het waterschap;*
- b. *moet bomen op de waterkering zodanig snoeien, dat zich een takvrije stamlengte van 4 meter hoog kan ontwikkelen;*
- c. *moet het snoeihout en bladval verwijderen en afvoeren;*
- d. *mag op de waterkering geen schade aan de grasmat veroorzaken;*
- e. *nvt voor overige keringen.*

Beleidsregels

Op het voorgenomen initiatief zijn de volgende beleidsregels van toepassing

Beleidsregel 15, Algemene toetsingscriteria waterkeringen

Het voorgenomen initiatief bestaat voornamelijk uit het aanbrengen van een halfverhard fietspad. Daarvoor wordt, blijkens de dwarsprofielen op tekening 722722219-02 (d.d. 15-5-2018), nagenoeg over het gehele tracé eerst het maaiveld opgehoogd. Binnen dit opgehoogde gedeelte wordt een cunet aangebracht van gronddoek, menggranulaat en halfverharding. Nabij de Heibloemdijk is sprake van een heel beperkte ontgraving ten behoeve van de werkzaamheden. Door de ondergrond eerst te verdichten en vervolgens een gesloten cunet aan te brengen heeft dit geen gevolgen voor de stabiliteit van de kering en kan dit worden vergund.

Er is geen sprake van waterschapseigendom. Het uitvoeren van onderhoud aan de waterkering kan, ook na aanbrengen van het half verharde fietspad, goed worden uitgevoerd.

Het is van belang dat op en nabij de kering de grasmat wordt hersteld na de werkzaamheden. Daarom is een voorschrift opgenomen dat daarin voorziet.

Beleidsregel 18, Wegen, parkeerplaatsen en perceelontsluitingen waterkeringen

Het voorgenomen initiatief kan worden vergeleken met het aanbrengen van een weg (infrastructureel werk). De impact ervan is weliswaar geringer dan bij een autoweg maar het principe van aanleg is gelijk. Negatieve effecten op de waterkering als gevolg van de verkeersbelasting is, doordat sprake is van een fietspad, niet aan de orde.

Uit oogpunt van verkeersveiligheid is het noodzakelijk om verkeersvoorzieningen (zoals bebording (RVV) aan te brengen. Deze voorzieningen worden gezien als noodzakelijk onderdeel van het infrastructureel werk. Indien de borden grondverdringend worden aangebracht is de impact op de kering zeer beperkt. Deze voorwaarde zal in de voorschriften worden vastgelegd. Dat geldt ook voor overige (weg)markeringen (bv kastanje puntpalen)

De gevraagde activiteit past, op grond van bovenstaande overwegingen, binnen de functies en doelstellingen van het Provinciaal Milieu- en Waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.4 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Gemeente Oirschot, Deken Frankenstraat 3, 5688 AK te Oirschot. De vergunning heeft betrekking op:
 - A. het verhogen van het maaiveld;
 - B. het aanbrengen van een halfverharding;
 - C. het aanbrengen van borden en palen;op/nabij een overige waterkering op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Oirschot (OST00), sectie H, nummer 999, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekeningen 722722219-1.01 en 722722219-02, beiden gedateerd op 15-05-2018, onder de volgende voorschriften.

Voorschriften

Palen en bebording

1. Palen en verkeersborden moeten grondverdringend worden aangebracht.

Grasbekleding waterkering

2. Na afronding van de werkzaamheden dienen, ter plaatse van de delen van de waterkering waar de grasmat is verwijderd of beschadigd, geschikte graszoden te worden aangebracht. Daartoe dient de ondergrond eerst zorgvuldig te zijn verdicht.

Boxtel, *31 oktober 2018*
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen

