



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Katan Vuurwerk
De heer R.B.G. Vos
De Hogenkamp 11
7071 EC ULFT

Onderwerp

Besluit aanvraag ontbrandingstoestemming Middelgraaf te Uft

Datum

6 november 2018

Pagina

1 van 8

Zaaknummer

195278065

Behandeld door

A. Zaat

Geachte heer Vos,

Wij ontvingen uw aanvraag op 17 oktober 2018. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming op 20 december 2018 gelegen nabij Middelgraaf te Uft. Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder zaaknummer 195278065.

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

Besluit

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland;

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag die bij dit besluit hoort maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Oude IJsselstreek met kenmerk 25837 van 5 november 2018 maakt deel uit van dit besluit.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de inzagetermijn van dit besluit.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar en een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

Daarover informeren wij u in de bijlage.

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem

Postbus 3066
6802 DB Arnhem

T 026 - 377 16 00
E postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528
IBAN NL92BNGH0285158813
BTW NL 8524.52.998.B.01

Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften en overwegingen leest u in de bijlagen.

De ontbrandingstoestemming is verleend onder de voorschriften uit de bijlage.

Vragen

Vragen over deze brief kunt u stellen aan mevrouw A. Zaat, telefoonnummer: (026) 377 16 18. Wij verzoeken u eventuele aanvullende documenten zoveel mogelijk digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via postbus@odra.nl, onder vermelding van het zaaknummer.

Hoogachtend,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



R.M. Vlaander
Afdelingshoofd
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlage(n):

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2 :Voorschriften
- Bijlage 3 :Overwegingen
- Bijlage 4 : Rechtsmiddelen
- DEF 60303896_4118643_schietlijst_excel
- DEF 60303896_4118644_KIWA_certificaathouders_Katan_-_2018
- DEF 60303896_4118645_Tekening_vuurwerkshow_ulft woelwaters
- DEF Vuurwerk_aanvragen_evenement_60303896

Datum
6 november 2018

pagina
2 van 8

Zaaknummer
195278065

Bijlage 1 : Procedure

Datum
6 november 2018

pagina
3 van 8

Zaaknummer
195278065

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen nabij Middelgraaf te Uift op 20 december 2018. De opbouw begint op 20 december 2018 om 16:45 uur en de ontbranding is gepland tussen 18:45 uur en 19:00 uur (gedurende 10 minuten).

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;
- Burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek.

De aanvraag hebben wij op 22 oktober 2018 verzonden naar de burgemeester van gemeente Oude IJsselstreek. Ook hebben wij de burgemeester het verzoek gedaan om binnen twee weken de Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) af te geven.

Op 5 november 2018 hebben wij van de burgemeester van gemeente Oude IJsselstreek een Verklaring van geen bedenkingen ontvangen.

De gemeente geeft in haar Vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde vuurwerkontbranding.

Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:

1. Katan Vuurwerk informeert de bewoners ruim een week van te voren van het afsteken van vuurwerk.
2. Katan Vuurwerk het terrein zonder afval van vuurwerk achter laat en het terrein hersteld daar waar nodig is.

Binnen redelijke termijn hebben wij geen advies mogen ontvangen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
6 november 2018

pagina
4 van 8

Zaaknummer
195278065

Algemeen:

1. Tijdens de ontbranding van het vuurwerk moeten ramen en deuren van de panden die zich binnen de veiligheidszone bevinden, gesloten zijn.
2. De afsteker moet ervoor zorgen dat er geen fall out van het vuurwerk terecht komt in de roosters en luchtbehandelingskanalen op het/de dak(en) van de panden die binnen de veiligheidszone zijn gelegen.
3. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij de opbouw en plaatsing van tenten en podia moet hier rekening mee worden gehouden.
4. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.

Droogte:

5. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte / risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
6. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2. In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerkevenement doorgang kan vinden. Bij doorgang van het evenement moeten de maatregelen van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Vuurwerk over water:

7. Mocht onverhoopt een vaartuig binnen de veiligheidszone aanwezig zijn dan moet het vuurwerk tijdelijk worden stilgelegd.

Bijlage 3: Overwegingen

Datum
6 november 2018

pagina
5 van 8

Zaaknummer
195278065

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er op 22 oktober 2018 een locatiebezoek gebracht.

Aan de hand van het locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op 60 meter.

Het vuurwerkevenement vindt plaats op een fiets – wandelpad nabij de Middelgraaf gelegen tussen de gebouwen van het Almende College en Kinderopvang Humanitas / Obs de Woelwaters.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is het volgende aanwezig:

- bomen/struiken en grasland;
- fiets- en voetpaden;
- deel van het terrein van Almende College, o.a. deel gebouwen en fietsenrekken;
- deel van het terrein Kinderdagopvang Humanitas/Obs de Woelwaters o.a. deel gebouwen en speeltoestellen;
- water (geen vaarwater).

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige wandel- en fietspaden of eigen wegen zijn afgesloten voor het publiek. Het advies is om het wandel- en fietspad(en) waar langs/nabij het publiek is opgesteld tevens ook af te sluiten voor fietsers.

Binnen de veiligheidszone is een verblijfsobject (deel schoolgebouw Almende College en kinderdagopvang Humanitas/Obs de Woelwaters aanwezig.

Wij zullen een afschrift sturen, zodat men geïnformeerd is omtrent het vuurwerkevenement.

Het is van belang dat de afsteker erop toeziet dat geen onbevoegden en voertuigen binnen de veiligheidszone aanwezig zijn ten tijden van het tot ontbranding brengen van het vuurwerk. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten te houden.

De gebruikers van de verblijfsobject(en) mogen alleen tijdens de ontbranding het vuurwerk aanschouwen vanuit hun gebouw mits met de deuren en ramen gesloten zijn.

De afsteker dient zich ervan bewust te zijn dat er zich de mogelijkheid kan voordoen, dat eventuele vuurwerkresten op de daken van de verblijfsobjecten terecht kunnen komen. Dit dient eveneens na afloop van het evenement te worden gecontroleerd en opgeruimd.

Datum
6 november 2018

pagina
6 van 8

Zaaknummer
195278065

Binnen de veiligheidszone is water (geen vaarwater) aanwezig. Het is van belang dat de afsteker erop toeziet dat geen onbevoegden op het water binnen de veiligheidszone aanwezig zijn ten tijden van het tot ontbranding brengen van het vuurwerk.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone zijn de volgende wegen aanwezig:

- Weg achter de Blenk;
- Heggenseveld;
- Middelgraaf.

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zouden kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Informereren omwonenden

Doordat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen bij mens en dier in de omgeving, adviseren wij de afsteker om voorafgaand aan het evenement de omwonenden te informeren.

Advies burgemeester gemeente Oude-IJsselstreek

Ad.1

Het vuurwerkevenement zal worden gepubliceerd op de site Overheid.nl. Een ieder die daar belangstelling voor heeft kan zich middels bedoelde publicatie laten informeren betreffende het vuurwerkevenement. En standaard wordt door ons aan de afsteker geadviseerd om omwonenden op de hoogte te stellen van het vuurwerkevenement.

Ad.2

In de vigerende wet- en regelgeving is dit opgenomen. Door de toezichthouder van de ODRA zal worden gecontroleerd of de vuurwerkafsteker voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving.

Wet Natuurbescherming

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van de Wet Natuurbescherming.

Het vuurwerk wordt afgestoken buiten een Natura 2000-gebied en buiten het broedseizoen voor vogels. Hierdoor zijn er geen significante effecten te verwachten en is geen vergunningsplicht op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk.

Datum
6 november 2018

pagina
7 van 8

Zaaknummer
195278065

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Bijlage 4: Rechtsmiddelen

Datum
6 november 2018

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

pagina
8 van 8

Zaaknummer
195278065

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).