

WATERVERGUNNING

2018-020252/D2018-10-003349



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 6 november 2018
Datum aanvraag: 20 september 2018
OLO nummer: 3923527
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: nee
Aanvulling aanvraag: --
Aanvrager: RPS advies- en ingenieursbureau b.v., Postbus 75,
4141JC Leerdam
Vergunninghouder: Provincie Zuid-Holland , Postbus 90602, 2509LP Den Haag
Locatie activiteit: Delftweg, Rijswijk
Betreft: Vervangen oeverconstructie oostelijke oever van de Delftse Vliet

2 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Voor de reconstructie van de Delftweg is aan de gemeente Rijswijk op 5 april 2018 de watervergunning D2018-04-000335/2018-003425 verleend. Daarbij wordt de waterkering verder van het boezemwater gelegd.

Bij de werken wordt de oeverconstructie plaatselijk iets naar achteren geplaatst ter verbreding van de vaarweg. Hierbij wordt een geringe oppervlakte aan water gegraven. Gezien de werken zijn voor het graven geen voorschriften opgenomen.

De in-/uitstroom van het gemaal van de Hoge Broekpolder blijft gehandhaafd. De nieuwe oeverconstructie sluit daarop aan. De werken mogen de aan- en afvoer van water niet belemmeren.

De aanwezige inlaten worden in de nieuwe oeverconstructie opgenomen. Bij vervangen van een inlaat moet deze worden uitgevoerd volgens de Beleidsregels Kunstwerken in wateren. Vervallen inlaatleidingen moeten worden verwijderd.

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen niet toereikend omdat de oeverconstructie wordt geplaatst in het belang van de vaarweg. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid-Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Voorschriften

3.1 Algemene voorschriften

3.1.1 Algemeen

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

3.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

3.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de oeverconstructie.

3.2 Oppervlaktewateren

3.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.

3.2.2 In-/uitstroomvoorziening van het gemaal Hoge Broekpolder

- 1 De nieuwe oeverconstructie moet goed en grond dicht aansluiten op de in-/uitstroomconstructie.
- 2 De werken moeten zodanig uitgevoerd worden dat geen schade aan de in-/uitstroomconstructie en de leiding kan ontstaan.
- 3 De werken moeten zodanig worden uitgevoerd dat de aan- en afvoer van het gemaal mogelijk blijft. Indien voor de uitvoering van de werken de afvoer tijdelijk moet worden onderbroken dient een tijdelijke bemaling te worden geplaatst met een gelijke afvoercapaciteit als de aanwezige bemaling.
- 4 Vier weken voor de aanvang van de werken aan de oeverconstructie ter plaatse van de uitstroomvoorziening dient vergunninghouder een werkplan te overleggen waarin staat aangegeven op welke wijze het werk wordt uitgevoerd en hoe de aan- en afvoer van water is gewaarborgd.

3.2.3 Inlaten

- 1 De aanwezige inlaten moeten worden opgenomen in de oeverconstructie.
- 2 Tijdens de uitvoering van de werken moeten voorzieningen worden getroffen dat water kan worden aangevoerd naar de betreffende wateren.
- 3 De werken moeten zodanig uitgevoerd worden, dat geen lekkage langs de leiding kan ontstaan.
- 4 Vier weken voor de aanvang van de werken aan de oeverconstructie ter plaatse van de inlaat dient vergunninghouder een werkplan te overleggen waarin staat aangegeven op welke wijze het werk wordt uitgevoerd en hoe de aanvoer van water is gewaarborgd.
- 5 Indien een inlaat moet worden vervangen of aangepast dient de vergunninghouder vier weken van te voren de ontwerp tekeningen te overleggen om aan te tonen dat aan de beleidsregels wordt voldaan.
- 6 Nog aanwezige maar buitengebruik gestelde inlaten moeten zover als mogelijk worden verwijderd. Leidingen die niet kunnen worden verwijderd moeten ter plaatse van de waterkering waterdicht worden opgevuld (gedämmerd).

3.3 Waterkeringen

3.3.1 Waterkeringen algemeen

- 1 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
- 3 De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
- 4 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5 Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 6 Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

3.3.2 Werken in waterkeringen

- 1 Ontgravingen mogen niet groter worden uitgevoerd dan noodzakelijk voor de uit te voeren werken.
- 2 Na verwijderen van de bestaande constructie en aanbrengen van de nieuwe damwanden moet de steenbezetting zo snel mogelijk worden aangebracht. Gedurende de periode dat deze nog niet is aangebracht moeten maatregelen worden getroffen om uitspoeling van de waterkering te voorkomen. Opgetreden schade moet direct worden hersteld.
- 3 Aan het einde van de werkdag moet de verwijderde constructie zijn vervangen door de damwand van de nieuwe constructie. De opening tussen de oude en de nieuwe constructie moet zo gering mogelijk zijn. Zo nodig moeten maatregelen worden getroffen om het minimaal voorgeschreven profiel van de waterkering te waarborgen.
- 4 De damwanden moeten voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
- 5 Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen of het trekken van (funderings)palen of bij het aanbrengen van de verankering.
- 6 Bestaande ankerstangen moeten zoveel mogelijk worden verwijderd.
- 7 Bestaande funderingspalen die aanwezig zijn binnen het waterstaatswerk van de waterkering mogen niet worden getrokken.
- 8 Boven de steenbezetting moet een kleiaanvulling worden aangebracht tot een hoogte van NAP +0,20 m. Deze klei moet voldoen aan de Standaard RAW bepalingen 2010 artikel 22.06.06 en artikel 22.06.07. De toe te passen klei moet voldoen aan erosiebestendigheid 1, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 01. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan Delfland.

3.4 Oeverconstructie

- 1 De oeverconstructie moet grond dicht en stabiel zijn en mag niet vervormen of in de richting van het water gedrukt worden.
- 2 De oeverconstructie moet zo worden geplaatst dat geen demping plaatsvindt.
- 3 De oeverconstructie moet zodanig op de bestaande oeverconstructie worden aangesloten, dat uitspoeling of afkalving van de oever wordt voorkomen.
- 4 De bovenkant van de oeverconstructie moet worden geplaatst op ten minste de hoogte zoals staat aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening.

4 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan de Provincie Zuid-Holland, voor het:
 - vervangen van de oeverconstructie langs de Deltse Vliet (primair boezemwater);
 - graven van oppervlaktewater bij het naar achteren plaatsen van de nieuwe oeverconstructie;
 - uitvoeren van werken binnen het waterstaatswerk en de beschermingszone van de regionale waterkering;
 - uitvoeren van werken aan en nabij de in-en uitstroom van het gemaal Hoge Broekpolder en de inlaten.
- b de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - zes tekeningen met nrs. 1500044A39-837 t/m -842, "Oeververvanging T1.3 (ged.) en T1.4", d.d. 12 september 2018.

5 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.