



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Katan Vuurwerk
de heer R.B.G. Vos
De Hogenkamp 11
7071 EC ULFT

Onderwerp
Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte heer Vos,

Wij ontvingen uw aanvraag op 2 oktober 2018. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming op 22 december 2018 gelegen nabij Nijverheidsweg te Elst. Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder zaaknummer 195276855.

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

Besluit

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland;

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag, die bij dit besluit hoort, maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

Ingevolge artikel 20.5 van de Wet milieubeheer besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland dat de ontbrandingstoestemming direct in werking treedt.

Datum
7 november 2018

Pagina
1 van 8

Zaaknummer
195276855

Behandeld door
O.H.P. Winkler-Bouwman

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem

Postbus 3066
6802 DB Arnhem

T 026 - 377 16 00
E postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528
IBAN NL92BNGH0285158813
BTW NL 8524.52.998.B.01

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar en een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

Daarover informeren wij u in de bijlage.

Datum
7 november 2018

pagina
2 van 8

Zaaknummer
195276855

Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften en overwegingen leest u in de bijlagen.

De ontbrandingstoestemming is verleend onder de voorschriften uit de bijlage.

Vragen

Vragen over deze brief kunt u stellen aan mevrouw O.H.P. Winkler-Bouwmans, telefoonnummer: (026) 377 18 37. Wij verzoeken u eventuele aanvullende documenten zoveel mogelijk digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via postbus@odra.nl, onder vermelding van het zaaknummer.

Hoogachtend,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



R.M. Vlaander
Afdelingshoofd
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlage(n):

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- 60016620_4083263_schietlijst_excel
- 60016620_4083264_KIWA_certificaathouders_Katan_-_2018
- 60016620_4083265_Tekening_vuurwerkshow_Elst
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_60016620

Bijlage 1 : Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen nabij Nijverheidsweg te Elst op 22 december 2018. De opbouw begint op 22 december 2018 om 15:00 uur en de ontbranding is gepland tussen 19:30 uur en 22:30 uur.

Datum
7 november 2018

pagina
3 van 8

Zaaknummer
195276855

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden;
- Burgemeester van de gemeente Overbetuwe.

De aanvraag hebben wij op 12 oktober 2018 verzonden naar de burgemeester van gemeente Overbetuwe. Ook hebben wij de burgemeester het verzoek gedaan om binnen twee weken de Vvgb af te geven.

De burgemeester van gemeente Overbetuwe heeft binnen de termijn uit het Vuurwerkbesluit geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de Verklaring van geen bedenkingen. Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit nemen wij aan dat de burgemeester geen bedenkingen heeft.

Op 30 oktober 2018 hebben wij het advies ontvangen van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden.

Na bestudering van de aanvraag met de bijbehorende bijlagen is men tot de conclusie gekomen dat voldaan wordt aan de eisen gesteld in het Vuurwerkbesluit. Daarmee is de veiligheid van de toeschouwers voldoende gewaarborgd. Er hoeven geen aanvullende voorschriften te worden opgenomen in de vergunning.

Bijlage 2: Voorschriften

Algemeen:

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij de opbouw en plaatsing van eventuele tenten en podia moet hier rekening mee worden gehouden.
2. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.

Datum
7 november 2018

pagina
4 van 8

Zaaknummer
195276855

Droogte:

3. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte / risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
4. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2. In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerkevenement doorgang kan vinden. Bij doorgang van het evenement moeten de maatregelen van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Bijlage 3: Overwegingen

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Datum
7 november 2018

pagina
5 van 8

Zaaknummer
195276855

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er op 5 november 2018 een locatiebezoek gebracht.

Aan de hand van het locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op 40 meter (60 meter fanshape).

Het evenement vindt plaats op parkeerterrein.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is het volgende aanwezig:

- bomen/struiken,
- paden/wegen,
- water (geen vaarwater),
- brandbare en niet-brandbare objecten.

Op het parkeerterrein waar het vuurwerk zijn (brandbare) objecten aanwezig, ter plaatse van de afsteekplaats, dan wel binnen de veiligheidscontour. Daarnaast bevindt zich in de nabije omgeving rond 50 meter van de afsteeklocatie, een opslag van pallets en andere goederen plaats (op het buitenterrein van het naastgelegen bedrijf). Tenslotte kunnen er (vracht)wagens op dit parkeerterrein waar vanaf het vuurwerk wordt ontstoken, maar ook het buitenterrein van het naburige bedrijf, geparkeerd worden. Op grond van artikel 3.6, lid 2 onder a en b van de Ministeriële Regeling mogen zich geen brandbare objecten of voertuigen binnen de veiligheidscontour aanwezig zijn. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen brandbare objecten of voertuigen binnen de veiligheidscontour aanwezig zijn.

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen (via groenstrook van de sloten aan weerszijde van de afsteekplaats en het landbouwland aan de oostzijde van de afsteekplaats). De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat zich tijdens de ontbranding geen publiek

binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie voldoende afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone blijft.

Datum
7 november 2018

pagina
6 van 8

Zaaknummer
195276855

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone

Net buiten de veiligheidszone is de rijksweg N325 aanwezig. Aandachtspunt blijft de afstand tot aan deze rijksweg (ongeveer 100 meter). Hier dient ten tijde van de opbouw van het vuurwerk extra aandacht besteed te worden of de veiligheidsafstand zoals op tekening staat aangehouden is en blijft.

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Op het parkeerterrein, waar het vuurwerk wordt afgestoken zijn een tweetal containers aanwezig. Aan de buitenkant van deze containers is niet herkenbaar wat in de containers wordt opgeslagen. Voorkomen moet worden dat door vallende vuurwerkresten) een brand kan ontstaan in deze containers of deze containers in een brand betrokken kunnen raken.

Doordat op verschillende plaatsen publiek en (vracht)auto's binnen de veiligheidszone kunnen komen en tijdens het locatiebezoek opslag van pallets binnen de veiligheidszone is geconstateerd, komt de exacte bepaling van de afsteekplaats van het vuurwerk heel nauw, waarbij tevens nauwkeurig bepaald moet worden welke afschietrichting gekozen wordt voor het fanshape afschieten van het vuurwerk.

Informereren omwonenden

In de omgeving (aan de Lingestraat/Landaspad) worden paarden gehouden). Daarnaast is tussen de Nieuwe Aamsestraat en Ceintuurbaan een nieuwe woonwijk in aanbouw.

Doordat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen bij mens en dier in de omgeving, adviseren wij de afsteker om voorafgaand aan het evenement de omwonenden te informeren.

Wet Natuurbescherming

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van de Wet Natuurbescherming.

Het vuurwerk wordt afgestoken buiten een Natura 2000-gebied en buiten het broedseizoen voor vogels. Hierdoor zijn er geen significante effecten te verwachten

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Datum
7 november 2018

pagina
7 van 8

Zaaknummer
195276855

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Bijlage 4: Rechtsmiddelen

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Als u bezwaar maakt tegen een besluit wordt de werking van het besluit niet opgeschort.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).

Datum
7 november 2018

pagina
8 van 8

Zaaknummer
195276855