

Watervergunning

Z51258

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 8 augustus 2018 een aanvraag ontvangen van . De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket onder nummer OLO3848669. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z51258/O166078. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op:

- A. het dempen van een gedeelte van een b-watergang;
- B. het graven/verleggen van b-watergangen;
- C. het afvoeren van water, afkomstig van een toename van verhard oppervlak.

Dit is op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Oisterwijk (HRN02), sectie A, nummers 2582, 2583, 2584, 2830, 2881 en 2882. Deze zijn in een beschermd gebied waterhuishouding (attentiegebied) gelegen. De activiteit vindt plaats in watergangen, die bij het waterschap bekend zijn onder OWL00584, OWL00585 en OWL0588 en worden beschouwd als een b-wateren. Deze zijn gelegen in de buurt van Berktweg 10 te Haaren.

Verlengen beslistermijn

De aanvrager is op 20 september 2018 bij brief medegedeeld dat de beslistermijn met 6 weken is verlengd.

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven (lid 1). Daarnaast is het verboden om zonder vergunning een oppervlaktewater of een ondersteunend kunstwerk aan te leggen (lid 2).

Op grond van artikel 1.4 van de keur Waterschap De Dommel 2015 kan het waterschap het verbod voor de vergunningplicht opheffen en daarvoor in de plaats algemene regels stellen.

Beleidsregels

De volgende beleidsregels zijn van toepassing:

- Beleidsregel 6, Dempen en graven
Om het bedrijfsterrein beter te kunnen benutten en een uitbreiding van het bedrijfsterrein mogelijk te maken is het gewenst om een drietal b-watgangen (OWL00584, OWL00585 en OWL00588) te verleggen. Watergang OWL00584 wordt naar het zuidwesten verplaatst en krijgt een gelijke afmeting als de te dempen sloot. Daarmee is netto geen sprake van verlies of toename van berging. De afvoer van water van de omgeving is geborgd en wordt door de ingrepen niet vermeerderd of verminderd. De verplaatsing van de watergang is afgestemd met de eigenaar van naastgelegen perceel. Watergang OWL00585 wordt deels gedempt omdat deze nu midden over het bedrijfsterrein loopt. Het gedeelte dat niet wordt gedempt ligt op de grens van een stukje bosperceel met de status Beschermd gebied waterhuishouding. Dit gedeelte van de watergang blijft in tact. De compensatie van de verloren gegane berging vindt plaats bij het graven van de te verplaatsen b-watergang OWL00588. Deze watergang wordt opgeschoven naar het noordoosten. De nieuwe watergang compenseert exact de verloren gegane berging van het gedempte deel van OWL585 en de gehele watergang OWL00588. De afvoer van water van de omgeving is geborgd. De verplaatsing van de watergang is afgestemd met de eigenaar van naastgelegen perceel. De vergunninghouder zal het gehele onderhoud van de nieuwe b-watgangen verzorgen. Hierover zijn afspraken gemaakt met de aanliggende perceeleigenaren.

Hiermee wordt voldaan aan de in beleidsregel 6 gestelde toetsingscriteria en kan vergunning worden verleend.

- Beleidsregel 13, Afvoer hemelwater door toename aan verhard oppervlak
Op het bedrijfsterrein bevindt zich een gedeelte met verhard oppervlak (inclusief de containervelden, die al voor 2009 zijn aangelegd). Na 2009 hebben er wijzigingen plaatsgevonden en ook nu zal als gevolg van de bedrijfsuitbreiding weer nieuw verhard oppervlak ontstaan. Dit is voor de vergunninghouder aanleiding om de waterhuishouding aan te passen.

Het huidige waterbassin (voor vuile waterstromen) zal gaan functioneren als waterberging t.b.v. vertraagde afvoer. Water van het verharde bedrijfsterrein

(kassen/containerelden) wordt naar dit bassin geleid. Via een geknepen uitlaatconstructie zal het bassin vertraagd leeglopen naar het oppervlaktewater. De inhoud van het bassin is gebaseerd op het bergingscriterium 600 m³/ha verhard oppervlak. Daarnaast is ook rekening gehouden met een toekomstige uitbreiding. In totaal is een berging vereist van 1860 m³ (3,1 ha verhard oppervlak, uitgebreid na 2009). Het bassin heeft een grootte van 4.850 m³.

Er wordt naast dit bergingsbassin een nieuw bassin aangelegd voor de zogenaamde vuile waterstromen. Hierin wordt de afvalwater/hemelwaterstromen gebracht die vervuild zijn met bestrijdingsmiddelen, meststoffen en overige verontreinigingen. Dit is een gesloten systeem. Vanuit dit bassin vinden geen lozingen plaats.

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het Provinciaal Milieu- en Waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1, lid 1 en 2 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan
De vergunning heeft betrekking op:
 - A. het dempen van een gedeelte van een watergang;
 - B. het graven/verleggen van watergangen;
 - C. het afvoeren van water afkomstig van een toename van verhard oppervlak; in/nabij de watergangen OWL00584, OWL00585 en OWL00588 op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Oisterwijk (HRN02), sectie A, nummers 2582, 2583, 2584, 2830, 2881 en 2882;
2. de volgende tekeningen/bijlagen onderdeel te laten uitmaken van deze vergunning:
 1. tekening "inmeten nieuw perceel", nr. 10-01-2018, versie 1A;
 2. bijlage aanvraag: "profielen sloten/watergangen";
 3. bijlage 1 van "Toelichting aanvraag watervergunning", pagina 11 en 12, te weten situatietekeningen huidige en beoogde situatie;
3. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden:

Voorschriften

Verleggen van watergang

1. De werkzaamheden voor het verleggen van de watergangen moeten worden uitgevoerd conform de aan deze vergunning verbonden tekeningen en bijlagen.
2. Het onderhoud van de b-watergang berust bij de vergunninghouder gedurende een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf het moment van oplevering. Na verloop van deze periode gaat het onderhoud van de watergang over op de aangelanden, tenzij daar onderling afspraken over zijn gemaakt.
3. Op de plaats waar het te dempen oppervlaktewaterlichaam uitmondt in een ander oppervlaktewaterlichaam dient het talud van dat oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en ingezaaid met gras.

Bergingsvoorziening

1. De bergingsvoorziening moet worden aangelegd conform de aan deze vergunning verbonden tekeningen en bijlagen.
2. De bergingsvoorziening moet zijn voorzien van een leegloopconstructie (maximaal \varnothing 4 cm en een doorlaat van 2 l/s/ha).

Boxtel, 9 november 2018
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen