

WATERVERGUNNING

2018-022656/D2018-11-001175



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 13 november 2018
Datum aanvraag: 24 oktober 2018
OLO nummer: 3992457
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Aanvrager: Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls BV, Kanaalweg 171, 2321JZ Leiden
Vergunninghouder: Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls BV, Kanaalweg 171, 2321JZ Leiden
Locatie activiteit: Meerweg 36, Berkel en Rodenrijs
Betreft: 1. Vervangen en hebben van brug over de primaire polderwatergang 'Tocht Meerweg';
2. Aanbrengen en hebben tijdelijke dam met twee duikers in primaire polderwatergang 'Tocht Meerweg'.

2 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- de Notitie Kaden en waterkeringvreemde elementen van februari 1999;
- Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Het eiland ter plaatse van Meerweg 36 zal bebouwd gaan worden en er zal in de toekomst meer verkeer over de primaire polderwatergang 'Tocht Meerweg' plaatsvinden. De huidige brug is oud, vervallen en te laag voor onder meer varend onderhoud en wordt daarom vervangen. Aan de kant van de Meerweg is geen ruimte is en de bestaande brug kan geen werkverkeer aan. Om het eiland te kunnen bereiken voor werk en opslag wordt een tijdelijke dam met twee duikers aangelegd.

De nieuwe brug krijgt een vrije overspanning en de demping veroorzaakt door de brughoofden wordt gecompenseerd. De vorm en afmetingen van de nieuwe brug vormen geen hinder voor de doorstroming en het varend onderhoud in de watergang. De oevers worden beschoeid zodat geen afkalving en uitspoeling plaatsvindt.

De tijdelijke dam met twee duikers (rond 800) kan worden toegestaan. Enerzijds omdat er tijdelijk compensatiewater wordt gegraven. Anderzijds omdat het water uit de primaire polderwatergang via bestaande alternatieve routes kan worden afgevoerd.

Zowel tijdens de uitvoering als in de nieuwe situatie is voor beide werken is de berging, doorstroming en af- en aanvoer van water geregeld. In de nieuwe situatie kan beheer en onderhoud zelf beter plaatsvinden door de hogere brug. Hiermee voldoen de aangevraagde activiteiten aan het beleid en hebben ze geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen niet toereikend omdat

tijdelijke dammen met duikers hier niet in benoemd zijn. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid-Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Voorschriften

3.1 Algemene voorschriften

3.1.1 Algemeen

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

3.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

3.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het:

- in stand houden van de constructie van de tijdelijke dam;
- in stand houden van de constructie van de twee tijdelijke duikers;
- onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming van de twee tijdelijke duikers;
- in stand houden van het tijdelijk te graven oppervlaktewater.

3.2 Oppervlaktewateren

3.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
- 2 Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

3.2.2 Graven tijdelijke compensatie i.v.m. tijdelijke dam met duikers

- 1 Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
- 2 Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Oppervlaktewaterlichaam:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Oppervlakte	85 m ² , conform tekening getiteld 'Werkterrein met tijdelijke waterbalans' met nummer 201840-02, d.d. 23 oktober 2018
Leggerdiepte	1,50 m is NAP -7,00 m
Taluds	1 : 1 of flauwer of beschoeiing
Schouwpeil	NAP - 5,50 m

- 3 Er moet ten minste 85 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 85 m² oppervlaktewater worden gedempt.
- 4 Het gegraven water ter tijdelijke compensatie wordt na het weghalen van de tijdelijke dam in oorspronkelijke staat teruggebracht door het weer te dempen.
- 5 Ter plekke van het compensatiewater wordt de oeverbeschoeiing in stand gehouden en zo nodig hersteld met het oog op een doorlopende oeverlijn en het voorkomen van afkalving en uitspoeling na de werken.

3.2.3 Tijdelijke dam met twee duikers

- 1 De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
- 2 Voordat de dam wordt aangelegd, moet ter plaatse van de dam de bagger worden verwijderd.
- 3 De twee duikers in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
materiaal	beton, hdpe, pvc of staal
lengte	Maximaal 20 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,8 m
hoogte binnenonderkant	NAP -6,05 m (= 0,55 m beneden het schouwpeil van NAP - 5,50 m)
uitsteeklengte buiten talud van de dam	Minimaal 0,3 m (beide zijden)

- 3 De twee duikers moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duikers wordt voorkomen.
- 4 Er mogen geen objecten voor of in de duikers worden geplaatst, zodat de duikers goed blijft doorstromen.
- 5 De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
- 6 De duikers moeten inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.
- 7 De tijdelijke dam met duikers moet aangebracht worden in week 2 (2019) en worden verwijderd zodra deze niet meer nodig is én uiterlijk in week 13 (2019).
- 8 Bij het verwijderen van de tijdelijke dam en duikers moet de watergang ter plaatse gebracht worden op afmetingen conform 3.2.4.2 'Te graven verbreding'.

3.2.4 Graven en dempen i.v.m. brughooften

- 1 Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
- 2 Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Te graven verbreding:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Te graven oppervlak	Minimaal 18 m ² , ca. 18 m x 1 m conform tekening getiteld 'Ontgraven/dempen watergang (waterbalans)', met nummer 201840-02, d.d. 13 augustus 2018
Nieuwe breedte watergang (over de te graven lengte)	Minimaal 10,75 m
Leggerdiepte	0,90 m is NAP - 6,40 m
Taluds	Beschoeiing, aansluitend op aanwezige beschoeiing aan weerszijden
Schouwpeil	NAP -5,50 m

- 6 Er moet ten minste 18 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 18 m² oppervlaktewater worden gedempt.
- 7 Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1 m breed en 2,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
- 8 Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
- 9 De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
- 10 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

3.3 Werken

3.3.1 Bruggen

- 1 De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroomdiepte	Minimaal NAP -6,40
Doorstroombreedte	minimaal 7,5 m
Doorvaarthoogte (midden onderkant brug)	minimaal 1 m
Doorvaartbreedte	minimaal 7,5 m
Zomerpeil	NAP -5,50 m

- 2 Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd anders dan toegestaan onder 3.2.3 'Tijdelijke dam met duikers'.
- 3 Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.
- 4 Onder de brug en tot minstens 2,0 m aan weerszijden hiervan, moet tegen de beide oevers een oeverbeschoeiing worden aangebracht.
- 5 Er mogen geen funderingspalen of tijdelijke hulpconstructies in het water worden geplaatst.

3.3.2 Oeverbeschoeiingen

- 1 De oeverbescherming wordt in de doorgaande oeverlijnen aangelegd.
- 2 Er mag niet meer demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden dan vergund onder 3.2.4 'Graven en dempen in verband met brughoofden'.
- 3 De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
- 4 Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
- 5 De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
- 6 De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
- 7 Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
- 8 Vóór de aanvang van de werken moet de vergunninghouder de rooilijn van de werken aangeven.
- 9 De achter de oeverbescherming gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.

4 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan , voor het:
 - geheel vervangen en hebben van een brug over primaire polderwatergang 'Tocht Meerweg';
 - aanbrengen en hebben van een tijdelijke dam (demping) met twee duikers in de primaire polderwatergang 'Tocht Meerweg';
 - dempen van primair water ten behoeve van de brughoofden;
 - graven (verbreden) van primair water ter compensatie van demping door de brughoofden;
 - graven van primair water ter tijdelijke compensatie van de tijdelijke dam (demping);
- b de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening getiteld 'Ontgraven/dempen watergang (waterbalans), met nummer 201840-02, d.d. 13 augustus 2018;
 - tekening getiteld 'Werkterrein met tijdelijke waterbalans', met nummer 201840-02, d.d. 23 oktober 2018;
 - tekening getiteld 'Definitief ontwerp', met nummer 201840-01, d.d. 14 augustus 2018.

5 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.