



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 30 augustus 2018 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het uitvoeren van diverse werkzaamheden in een watersysteem nabij Albert Harkemaweg 76 te Aduard.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/019714.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- Landelijk aanvraagformulier watervergunning, aanvraagnummer 3982839, ontvangen 19 oktober 2018.
- Tekening voorstel terreininrichting door Pietersma & Spoelstra, tekeningnummer O-02, tekendatum 18 mei 2018, ontvangen 19 oktober 2018.
- Situatieschets werkzaamheden en compensatie, ontvangen 19 oktober 2018.

2.1 Aanleiding

Aanvrager gaat het bedrijfsterrein ter plaatse herinrichten. Hiertoe worden watergangen gedempt, wordt er een watergang verlegd, wordt er een watergang vergroot, worden er duikers verwijderd, worden er duikers aangelegd en worden er inspectieputten geplaatst, nabij Albert Harkemaweg 76 te Aduard.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het gedeeltelijk dempen van hoofdwatergang Nijlandstertocht, het gedeeltelijk dempen van een schouwsloot, het dempen van een overige watergang, het verwijderen van duikers, het aanbrengen van duikers met inspectieputten en voor het vergroten van een watergang, nabij Albert Harkemaweg 76 te Aduard.

3. Wet- Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009, uitgezonderd artikel 3.1.3;

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de bedrijfsvoering op het terrein beter uitgevoerd kan worden door het uitvoeren van de aangevraagde werkzaamheden;
- dat de werkzaamheden deels plaats vinden in hoofdwatergang Nijlandstertocht;



- dat hoofdwatgangen van groot belang zijn voor het watersysteem inhoudende dat ze een belangrijke rol spelen in de water aan- en afvoer van een gebied;
- dat vermindering van berging door het dempen van watgangen niet wordt toegestaan en daarom het compensatieprincipe wordt gehanteerd;
- dat na uitvoer van de werkzaamheden de status hoofdwatgang van het te dempen gedeelte van de Nijlandstertocht wijzigt in schouwsloot;
- dat de te verleggen schouwsloot na afronding van de werkzaamheden wordt aangemerkt als overige sloot;
- dat uit de aanvraag blijkt dat het gedempte wateroppervlak binnen hetzelfde peilvak gecompenseerd wordt door het vergroten van een bestaande watgang;
- dat de diameter van duikers in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Evenwel gelden er minimale afmetingen ter optimalisatie van de waterhuishouding. Omvattend het verbeteren van de water aan- en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat het verlengen van duikers naar een lengte die de 30 meter te boven gaan in principe toegestaan is wanneer deze duikers voorzien worden van 1 of meerdere inspectieputten die het mogelijk maken de duikers te inspecteren en te reinigen;
- dat het niet toegestaan is de begrenzing van bestaande peilgebieden te wijzigen of de feitelijke waterstand in een gebied te veranderen door water op te sluiten;
- dat zich ter plaatse een houten stuw bevindt die een peilscheiding vormt tussen de peilgebied GPGKST6251 Rietboord met een vast peil -0,8 m NAP en GPGKGM078 Nijlandsterpolder met een vast peil van -1,1 m NAP;
- dat bij de keus van het dempingsmateriaal rekening gehouden dient te worden met het Besluit bodemkwaliteit;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, vergunning te verlenen voor het gedeeltelijk dempen van hoofdwatgang Nijlandstertocht, het gedeeltelijk dempen van een schouwsloot, het dempen van een overige watgang, het verwijderen van duikers, het aanbrengen van duikers met inspectieputten en voor het vergroten van een watgang, nabij Albert Harkemaweg 76 te Aduard, zoals aangegeven op de tekening met ons kenmerk Z/18/019714.
- II. De status hoofdwatgang ter plaatse van het te dempen gedeelte van de Nijlandstertocht wijzigt in schouwsloot.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.



Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de tekening met ons kenmerk Z/18/019714.
2. De te vergroten watergang, op tekening aangegeven met 'A', dient over een lengte van 70 meter verbreed te worden met gemiddeld 12,5 meter en dient daarnaast te voldoen aan de volgende minimale afmetingen:
Slootdiepte : 1,40 m minus maatgevende maaiveldhoogte of een bodemdiepte waarin onder normale omstandigheden een waterstand blijft van 0,50 m;
taluds : minimaal 1:1½;
3. De peilscheiding ter plaatse van de houten stuw mag door de uit te voeren werkzaamheden niet wijzigen.
4. De inspectieput, op tekening aangegeven met nummer 1, dient aangesloten te worden op de bestaande duiker van de gemeente Zuidhorn en gaat vanaf daar over naar een diameter van Ø 700 mm.
5. De binnen onderkant van de duikers dient te worden gelegd en te worden gehouden op een hoogte die gelijk is aan de hoogte van de bestaande duikers.
6. Bij de duikerverlengingen dient de materiaal soort hetzelfde te zijn als de bestaande duiker en dient de verlenging waterdicht verbonden te worden.
7. Bestaande afvoeren van hemelwater dienen verlengd te worden ter plaatse van de te dempen gedeelten van de watergangen.
8. Alvorens met de dempingen en damaanleg wordt begonnen dienen de te dempen watergangen te worden opgeschoond tot de oorspronkelijke vaste slootbodembodem (modder verwijderen).
9. De uitvoeringswijze dient zodanig te zijn dat dempingen pas mogen aanvangen alvorens het nieuwe c.q. compenserende c.q. vervangende wateroppervlak is gegraven en het water vrij kan afvloeien.
10. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
11. De verplichting tot het onderhouden van de uitgevoerde werken berust bij de vergunninghouder.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 28 november 2018 tot en met 8 januari 2019 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Zorgt u er dan voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van ter inzagelegging. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar

Maakt u liever gebruik van de post? Dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.



In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval de volgende informatie op:

- uw naam, adres, datum en handtekening. Daarnaast kunt u eventueel een telefoonnummer of emailadres vermelden;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
- de reden of motivering waarom u vindt dat het besluit onjuist is.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 27 november 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem