



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft op 15 oktober 2018 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De handelingen betreffen het gedeeltelijk dempen van hoofdwatgang Oudedijkstermaar ter hoogte van de St. Annerweg 50-52 te Bedum over een lengte van 75 meter, en het graven van 2 stukjes nieuwe tracé van hoofdwatgang Oudedijkstermaar die middels (een) duiker(s) onder de weg door met elkaar verbonden worden.

Aanleiding hiervoor is de aanleg van een nieuwe weg; de Oostelijke ontsluitingsweg Bedum. Het tracé van de Oostelijke ontsluitingsweg Bedum kruist hoofdwatgang Oudedijkstermaar. Het omleggen van de Oudedijkstermaar is dan ook noodzakelijk. Om de Oostelijke ontsluitingsweg Bedum te kunnen realiseren moeten voornoemde werken uitgevoerd worden, welke voorzien zijn in de periode van 26 november 2018 tot en met 14 december 2018. Uit bodemonderzoek blijkt de grond ter plaatse zettingsgevoelig te zijn. Om deze reden worden deze kleinschalige werkzaamheden eerst uitgevoerd.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/18/019635.

De aanvraag omvat de volgende stukken, onderdeel uitmakend van deze Watervergunning:

- Aanvraagformulier watervergunning, d.d. 15 oktober 2018;
- Een situatie en dwarsprofielentekening waarop ook de locatie weergegeven is d.d. 12 oktober 2018.

2. Wet- en Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijvest 2005", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de "Keur waterschap Noorderzijvest 2009", vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009 .

3. Overwegingen en Besluit

3.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat het werkzaamheden aan een hoofdwatgang betreft;
- dat de werkzaamheden noodzakelijk zijn om de Oostelijke ontsluitingsweg Bedum te kunnen realiseren;
- dat er voor de demping zand wordt gebruikt alsmede gebiedseigen grond;
- dat er in de eindsituatie een kwart meer waterbergingscapaciteit bijkomt ten opzichte van de huidige situatie;



- dat er in de situatie en dwarsprofielentekening d.d. 12 oktober 2018 die de vergunningaanvraag ondersteunt uitgegaan wordt van een diameter van de duiker die de verbinding vormt tussen beide gedeelten van het nieuwe tracé van hoofdwatgang Oudedijkstermaar die niet aan de eisen van Noorderzijvest voldoet;
- dat een duiker onder een weg door volgens het Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijvest 2005 minimaal $\varnothing 500$ mm dient te zijn;
- dat er echter ook voorgeschreven is dat er ten aanzien van de benodigde diameter van een duiker die onderdeel uitmaakt van een hoofdwatgang een berekening moet worden uitgevoerd;
- dat gelet op onder andere de afwateringsrichting en de diameters van de duikers die verderop gelegen zijn, het noodzakelijk is om de nieuw aan te leggen duiker onder de nieuw aan te leggen weg door een minimale diameter van 600 mm moet hebben en wellicht zelfs 700 mm;
- dat er ten aanzien van ondermeer de diameter van voornoemde duiker een overleg plaatsgevonden heeft met de werkvoorbereider van de Provincie Groningen op het kantoor van Noorderzijvest op 06 november 2018 waarbij naar voren kwam dat de werken waarvoor vergunning aangevraagd is slechts van tijdelijke aard zijn, te weten tot ongeveer medio 2019;
- dat in voornoemd overleg door Noorderzijvest is aangegeven dat er een voorkeur is voor 1 duiker met een diameter van minimaal 600 mm, en dat de optie voor 2 duikers met een diameter van minimaal 400 mm tweede keus is;
- dat in verband met het tijdelijke karakter van hetgeen aangevraagd is, daar ook ten aanzien van de te vergunnen periode rekening mee gehouden zal worden;
- dat het profiel van de nieuwe tracégedeelten van hoofdwatgang Oudedijkstermaar 1:1 aan zal aansluiten op het huidige profiel;
- dat de definitieve duiker met afmetingen op een later moment vergund wordt, nadat de grond ter plaatse gezet is;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw en Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijvest 2009 alsmede paragraaf 2.2 van het ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijvest 2005, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 4.1 opgenomen overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, vergunning te verlenen voor het uitvoeren van de aangevraagde (tijdelijke) werken conform de in hoofdstuk 1 van deze Watervergunning opgenomen stukken.
- II. De vergunning te verlenen voor de periode van datum inwerking treding tot en met 31 december 2019.



- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 4 opgenomen, altijd voorrang hebbende, voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

4. Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar vergunningen@noorderzijvest.nl Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via vergunningen@noorderzijvest.nl. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon:

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk via vergunningen@noorderzijvest.nl binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee: de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld via vergunningen@noorderzijvest.nl.



Voorschrift 5, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.

Voorschrift 6, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

4.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. De waterafvoer c.q. -toevoer van het hoofdsysteem mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
2. De uitvoeringswijze dient zodanig te zijn dat de demping van oppervlaktewaterlichamen pas mogen aanvangen alvorens de te dempen oppervlaktewaterlichamen opgeschoond zijn tot de oorspronkelijke vaste bodem (modder verwijderen) en de nieuwe c.q. vervangende oppervlaktewaterlichamen zijn gegraven. De voorgenomen dempingen dienen zodanig te worden uitgevoerd dat het zich in de te dempen oppervlaktewaterlichamen bevindende water vrij kan afvloeien (geen water opsluiten).
3. De duiker moet een minimale diameter hebben van 600 mm of 2 duikers met elk een minimale diameter van 400 mm.
4. Eventueel aanwezige drainage- of andere uitmondingen moeten zodanig worden verlegd dat een ongehinderde lozing en afvoer plaats kan vinden.
5. Het onderhoudspad langs hoofdwatergang Oudedijkstermaar moet aangepast worden aan de nieuwe (tijdelijke) situatie.

5. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 28 november 2018 tot en met 8 januari 2019 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.



Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijvest.nl/bezwaar

6. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

7. Ondertekening

Groningen, 27 november 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem