

IDDS Milieu
De heer M. Botermans
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK

Afdeling Vergunningen
Zaaknummer 2017-204752
Ons kenmerk 2018/6896
Uw kenmerk 16100018-2
Bijlage(n) -

Behandeld de heer J.J. Balendonck
Telefoon +31 6 52 55 50 68
E-mail jj.balendonck@rudzl.nl
Maastricht 26 januari 2018
Verzonden

Onderwerp

Besluit buiten behandeling laten aanvraag

Geachte heer Botermans,

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 6 september 2017 uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor de locatie de Driessen Grondwerken B.V., Hamweg 6, 5961 PS Horst. De aanvraag betreft het project "revisievergunning" en is bij ons geregistreerd onder zaaknummer 2017-204752.

Uw aanvraag voldoet niet aan de indieningsvereisten die zijn opgenomen in de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor). Wij hebben u daarom op 7 november 2017 schriftelijk verzocht de aanvraag uiterlijk 31 december 2017 aan te vullen.

Binnen de gestelde termijn hebben wij niet alle gevraagde aanvullende gegevens voor uw aanvraag ontvangen. Met name de constructieve gegevens van de (geluids)wand op het terrein van Hamweg 6 én de legioblokken wanden op het terrein aan de overzijde van Hamweg 6 ontbreken. Uit artikel 2.7, eerste lid van de Mor volgt dat minimaal de hoofdlijn van de constructie danwel het constructieprincipe onderdeel van de aanvraag moeten uitmaken. Hieraan is niet voldaan. Gegevens en bescheiden betreffende de details van de constructies kunnen wel als uitgestelde indieningsvereisten worden ingediend. Uit artikel 2.7, tweede lid van de Mor volgt dat onder andere een schriftelijke toelichting op het ontwerp van de constructies onderdeel uit moet maken van de aanvraag. Hieraan is niet voldaan.

Overige opmerkingen ten aanzien van de ingediende aanvulling

Daarnaast is uit de AERIUS berekening, die bij de aanvullende gegevens is gevoegd, gebleken dat de activiteiten uit de aanvraag om revisievergunning een depositie van 0,07 mol N/ha/j oplevert op het Natura 2000-gebied Maasduinen. Aangezien de grenswaarde voor dit gebied per 25 april 2016 is verlaagd naar 0,05 mol N/ha/j zijn de aangevraagde activiteiten vergunningplichtig in het kader van de Wet natuurbescherming.

Indien voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning als een natuurbeschermingswetvergunning vereist is, en eerst een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, dan is óók een omgevingsvergunning in het kader van de Wet natuurbescherming vereist. Zodoende had in de aanvraag ook de activiteit OBM zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, sub i, van de Wabo aangevraagd dienen te worden.

Gelet op deze omstandigheden adviseren wij u om eerst de aanvraag voor de natuurbeschermingswetvergunning in te dienen en daarna de aanvraag omgevingsvergunning opnieuw in te dienen, inclusief de ontbrekende constructieve gegevens.

Daarbij merken wij ook nog op dat uit de aanvullende gegevens is gebleken dat de (geluids)wand op het terrein van Hamweg 6, die tevens als erfafscheiding dient, in strijd is met de bouwhoogte van het bestemmingsplan. Met gebruikmaking van de kruimelgeval regeling uit het Bor kan van het bestemmingsplan worden afgeweken. Indien de aanvraag omgevingsververgunning opnieuw wordt ingediend dient deze gelet op deze omstandigheden te worden voorzien van een motivering dat deze afwijking past in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Ook dient de door u ingediende aanmeldnotitie in het kader van de vormvrije-mer beoordeling te worden geactualiseerd. In deze aanvulling dient gemotiveerd te worden dat er op grond van de Wet natuurbescherming een vergunningplicht geldt en dient aangetoond te worden dat voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is, waardoor belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn uitgesloten.

Besluit

Nu de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking, hebben wij op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht besloten om uw aanvraag niet in behandeling te nemen.

Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op “e-Loket”.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit hebben wij verzonden aan Driessen Grondwerken B.V., Handelstraat 5, 5961 PV Horst.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

C.J. Hermans,
Afdelingshoofd Vergunningen
RUD Zuid-Limburg