

*Dit document is een bijlage bij het
toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7
eerste lid, van het Besluit natuurbescherming.*

Bijlage, Vergunningaanvraag

- ▶ Kenmerken
- ▶ Samenvatting emissies
- ▶ Depositieresultaten
- ▶ Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en
pas.naturazoo.nl.

AERIUS REGISTER

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
J.W.F. van de Kruijs holding BV	Relder 3, 6035 PE Ospel

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk	Bevoegd gezag
J.W.F. van de Kruijs holding BV	ReSoKDnLouR1	Provincie Limburg
Datum berekening	Rekenjaar	
28 november 2017, 08:00	2017	
Sector	Deelsector	
Landbouw	Stalemissies	

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	-	-	-
NH ₃	6.706,61 kg/j	6.956,88 kg/j	250,27 kg/j


Resultaten

Hectare met
hoogste verschil
(mol/ha/j)


Natuurgebied	Vershil
Groote Peel	+ 0,48

Toelichting

verschilberekening

Locatie
Wnb juni 2015Emissie
Wnb juni 2015

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	 Stal F Landbouw Stalemissies	667,39 kg/j	-
2	 Stal C Landbouw Stalemissies	1.897,61 kg/j	-
3	 Stal E Landbouw Stalemissies	1.897,61 kg/j	-
4	 Stal J Landbouw Stalemissies	2.244,00 kg/j	-

Locatie
Beoogde situatieEmissie
Beoogde situatie

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	 Stal F Landbouw Stalemissies	917,66 kg/j	-
2	 Stal C Landbouw Stalemissies	1.897,61 kg/j	-
3	 Stal E Landbouw Stalemissies	1.897,61 kg/j	-
4	 Stal J Landbouw Stalemissies	2.244,00 kg/j	-

Resultaten
PAS-
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Groote Peel	13,06	13,54	+ 0,48	✓
Deurnsche Peel & Mariapeel	1,40	1,47	+ 0,08	✓
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	1,33	1,40	+ 0,07	✓
Sarsven en De Banen	1,23	1,30	+ 0,07	✓
Strabrechtse Heide & Beuven	0,58	0,61	+ 0,03	✓
Leudal	0,41	0,44	+ 0,03	✓
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	0,31	0,33	+ 0,02	✓
Swalmdal	0,30	0,32	+ 0,02	✓
Maasduinen	0,28	0,29	+ 0,02	✓
Boschhuizerbergen	0,27	0,28	+ 0,01	✓
Roerdal	0,27	0,28	+ 0,01	✓
Meinweg	0,16	0,17	+ 0,01	✓
Zeldersche Driessen	0,09	0,10	+ 0,01	✓
Sint Jansberg	0,10	0,11	+ 0,00	✓
Kempenland-West	0,08	0,09	+ 0,00	✓
Bunder- en Elslooërbos	0,07	0,07	+ 0,00	✓
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,05	>0,05	+ 0,00	✓
Brunssummerheide	0,06	0,07	+ 0,00	✓
Rijntakken	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Oeffelter Meent	0,07	0,07	+ 0,00	
Geleenbeekdal	0,06	0,07	+ 0,00	
De Bruuk	>0,05	>0,05	+ 0,00	

 Ontwikkelingsruimte beschikbaar

 Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
per
habitatype
(mol/ha/j)

Groote Peel

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	13,06	13,54	+ 0,48	
L7120 Herstellende hoogvenen	10,46	10,89	+ 0,43	
Lg04 Zuur ven	10,24	10,58	+ 0,34	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	7,23	7,57	+ 0,33	
L4030 Droge heiden	5,99	6,27	+ 0,28	
H4030 Droge heiden	4,21	4,38	+ 0,17	

Deurnsche Peel & Mariapeel

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	1,40	1,47	+ 0,08	
Lg13 Bos van arme zandgronden	1,46	1,53	+ 0,07	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	1,19	1,25	+ 0,06	
L7120 Herstellende hoogvenen	0,98	1,04	+ >0,05	
Lg04 Zuur ven	1,12	1,17	+ 0,05	
Lg09 Droog struisgrasland	0,95	0,99	+ 0,05	
H4030 Droge heiden	0,84	0,88	+ 0,04	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,61	0,64	+ 0,03	

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H3130 Zwakgebufferde vennen	1,33	1,40	+ 0,07	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	1,32	1,39	+ 0,07	
ZGH91Do Hoogveenbossen	1,25	1,32	+ 0,07	
H91Do Hoogveenbossen	1,40	1,46	+ >0,05	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,79	0,84	+ 0,05	
H4030 Droge heiden	0,90	0,95	+ 0,05	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,88	0,92	+ 0,04	
Lg09 Droog struisgrasland	0,79	0,83	+ 0,04	
H9190 Oude eikenbossen	0,78	0,81	+ 0,04	
L4030 Droge heiden	0,70	0,73	+ 0,04	
H2330 Zandverstuivingen	0,71	0,75	+ 0,04	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,50	0,53	+ 0,03	
H7210 Galigaanmoerassen	0,46	0,48	+ 0,03	

Sarsven en De Banen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H3130 Zwakgebufferde vennen	1,23	1,30	+ 0,07	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	1,45	1,51	+ 0,06	
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	1,33	1,39	+ 0,06	
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	1,29	1,35	+ 0,06	

Strabrechtse Heide & Beuven

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,58	0,61	+ 0,03	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,44	0,46	+ 0,03	
H4030 Droge heiden	0,44	0,46	+ 0,03	
H2330 Zandverstuivingen	0,40	0,42	+ 0,02	
H3160 Zure vennen	0,54	0,57	+ 0,02	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,39	0,41	+ 0,02	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,27	0,29	+ 0,02	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,30	0,31	+ 0,02	
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,26	0,28	+ 0,02	

Leudal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,41	0,44	+ 0,03	
ZGHg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,43	0,45	+ 0,03	
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,48	0,51	+ 0,03	

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H4030 Droge heiden	0,31	0,33	+ 0,02	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,29	0,31	+ 0,02	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,29	0,31	+ 0,02	
H2330 Zandverstuivingen	0,28	0,29	+ 0,02	
H91Do Hoogveenbossen	0,27	0,29	+ 0,02	
H9190 Oude eikenbossen	0,31	0,32	+ 0,01	
Lg09 Droog struisgrasland	0,24	0,26	+ 0,01	
H3160 Zure vennen	0,25	0,26	+ 0,01	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,24	0,25	+ 0,01	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,24	0,25	+ 0,01	
H9999:136 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140;H3130;H3140;H3130)	0,28	0,30	+ 0,01	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,28	0,29	+ 0,01	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,26	0,28	+ 0,01	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,15	0,16	+ 0,01	
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,14	0,15	+ 0,01	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,13	0,14	+ 0,01	
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,14	0,15	+ 0,01	
H7210 Galigaanmoerassen	0,11	0,12	+ 0,01	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,14	0,14	+ 0,01 (-)	
ZGH316o Zure vennen	0,09	0,09	+ 0,00	

Swalmdal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,30	0,32	+ 0,02	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,25	0,27	+ 0,01	
ZGH612o Stroomdalgraslanden	0,19	0,20	+ 0,01	

Maasduinen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,28	0,29	+ 0,02	
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,28	0,29	+ 0,02	
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,22	0,23	+ 0,01	
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,26	0,28	+ 0,01	
Hg1Do Hoogveenbossen	0,26	0,28	+ 0,01	
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,26	0,27	+ 0,01	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,21	0,22	+ 0,01	
ZGHg190 Oude eikenbossen	0,25	0,26	+ 0,01	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,26	0,27	+ 0,01	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,19	0,20	+ 0,01	
Hg190 Oude eikenbossen	0,18	0,19	+ 0,01	
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,18	0,19	+ 0,01	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,24	0,26	+ 0,01	
H4030 Droge heiden	0,20	0,21	+ 0,01	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,24	0,25	+ 0,01	
H3160 Zure vennen	0,21	0,22	+ 0,01	

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2330 Zandverstuivingen	0,24	0,25	+ 0,01	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,23	0,24	+ 0,01	
L4030 Droge heiden	0,23	0,24	+ 0,01	
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,22	0,23	+ 0,01	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,21	0,22	+ 0,01	
Lg04 Zuur ven	0,21	0,22	+ 0,01	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,19	0,20	+ 0,01	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,09	0,10	+ 0,01	

Boschhuizerbergen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2330 Zandverstuivingen	0,27	0,28	+ 0,01	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,26	0,28	+ 0,01	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,24	0,25	+ 0,01	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,19	0,20	+ 0,01	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,19	0,20	+ 0,01	

Roerdal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,27	0,28	+ 0,01 (+ 0,00)	
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,21	0,22	+ 0,01	
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,14	0,14	+ 0,01	
Hg1Do Hoogveenbossen	0,11	0,12	+ 0,01	

Meinweg

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,16	0,17	+ 0,01	
H4030 Droge heiden	0,16	0,17	+ 0,01	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,15	0,16	+ 0,01	
L4030 Droge heiden	0,13	0,13	+ 0,01	
H91Do Hoogveenbossen	0,16	0,16	+ 0,01	
H3160 Zure vennen	0,13	0,14	+ 0,01	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,13	0,14	+ 0,01	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	0,14	+ 0,01	
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,12	0,13	+ 0,01	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,12	0,13	+ 0,01	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,13	0,14	+ 0,01	
Lg09 Droog struisgrasland	0,12	0,13	+ 0,01	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,10	0,11	+ 0,00	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,11	0,11	+ 0,00	

Zeldersche Driessen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,09	0,10	+ 0,01	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,11	0,12	+ 0,01	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,11	0,12	+ 0,01	✓
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,08	0,09	+ 0,01	✓

Sint Jansberg

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,10	0,11	+ 0,00	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08	0,08	+ 0,00	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	0,08	+ 0,00	✓

Kempenland-West

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	0,09	+ 0,00	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,07	+ 0,00	
H4030 Droge heiden	0,06	0,07	+ 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,07	+ 0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06	0,06	+ 0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	+ 0,00	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,06	0,06	+ 0,00	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	0,06	+ 0,00	
H3160 Zure vennen	0,06	0,06	+ 0,00	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	0,06	+ 0,00	

Bunder- en Elslooërbos

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,07	0,07	+ 0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	+ 0,00	
H7220 Kalktufbronnen	0,06	0,06	+ 0,00	
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,06	0,06	+ 0,00	

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
L4030 Droge heiden	0,05	>0,05	+ 0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	0,06	+ 0,00	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,06	0,06	+ 0,00	
Lg04 Zuur ven	0,06	0,06	+ 0,00	
H3160 Zure vennen	0,06	0,06	+ 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,06	+ 0,00	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	0,06	+ 0,00	
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,05	>0,05	+ 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,05	>0,05	+ 0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,05	>0,05	+ 0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,05	>0,05	+ 0,00	

Brunssummerheide

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Hg1Do Hoogveenbossen	0,06	0,07	+ 0,00	
H4030 Droge heiden	0,06	0,06	+ 0,00	
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,06	0,06	+ 0,00 (-)	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,06	+ 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,06	+ 0,00	
ZGH6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,06	0,06	+ 0,00	
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	>0,05	0,06	+ 0,00	
H2330 Zandverstuivingen	>0,05	0,06	+ 0,00	
H3160 Zure vennen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,05	>0,05	+ 0,00	

Rijntakken

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeeleigebied	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,06	0,06	+ 0,00	✓
ZGLg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,05	>0,05	+ 0,00	✓

Oeffelter Meent

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,07	0,07	+ 0,00	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,06	0,06	+ 0,00	✓

Geleenbeekdal


Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,07	+ 0,00	✓
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,07	+ 0,00	✓
ZGHg160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,06	0,07	+ 0,00	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	+ 0,00	✓
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,05	>0,05	+ 0,00	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,05	>0,05	+ 0,00	✓

De Bruuk

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H6410 Blauwgraslanden	>0,05	>0,05	+ 0,00	


 Ontwikkelingsruimte beschikbaar Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Emissie
(per bron)
Wnb juni 2015


Naam **Stal F**
Locatie (X,Y) **182287, 369126**
Uitstoothoogte **8,6 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **667,39 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	E2.5.6+E6.4.2	20.856	NH ₃	0,032	667,39 kg/j




Naam **Stal C**
Locatie (X,Y) **182267, 369121**
Uitstoothoogte **7,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **1.897,61 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	E2.101 + E6.4.2	18.604	NH ₃	0,102	1.897,61 kg/j




Naam **Stal E**
Locatie (X,Y) **182277, 369123**
Uitstoothoogte **7,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **1.897,61 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	E2.101+ E6.4.2	18.604	NH ₃	0,102	1.897,61 kg/j




Naam **Stal J**
Locatie (X,Y) **182257, 369128**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH3 **2.244,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	E2.101+E6.4.2	22.000	NH3	0,102	2.244,00 kg/j

Emissie
(per bron)
Beoogde situatie


Naam **Stal F**
Locatie (X,Y) **182287, 369126**
Uitstoothoogte **9,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **917,66 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	E2.11.2.2 + E6.4.2	20.856	NH ₃	0,044	917,66 kg/j




Naam **Stal C**
Locatie (X,Y) **182267, 369121**
Uitstoothoogte **7,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **1.897,61 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	E2.101+E6.4.2	18.604	NH ₃	0,102	1.897,61 kg/j



Naam **Stal E**
Locatie (X,Y) **182277, 369123**
Uitstoothoogte **7,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **1.897,61 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	E2.101+E6.4.2	18.604	NH ₃	0,102	1.897,61 kg/j



Naam **Stal J**
Locatie (X,Y) **182257, 369128**
Uitstoothoogte **6,7 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH3 **2.244,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	AFW	E2.101+E6.4.2	22.000	NH3	0,102	2.244,00 kg/j

Disclaimer

De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projectinvoer en de aanvraag wordt getoetst door het bevoegd gezag. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20171003_1682e2550c

Database versie 2016L_20170828_c3f058foof

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>