

Watervergunning

Z51723

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 20 september 2018 een aanvraag ontvangen van . De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket onder nummer OLO3922995. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z51723. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op het aanbrengen van objecten in de beschermingszone van een a-watergang, te weten: bestrating, bomen en de toegangsbeveiliging van het perceel.

Dit is op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Eersel (ESL00), sectie M, nummer 267. De activiteit vindt plaats nabij een watergang, die bij het waterschap bekend is onder RN13, en wordt beschouwd als een a-water. Deze is gelegen in de buurt van Boksheidsdijk en de Heibloem te Eersel. De werken bevinden zich op of nabij het volgende coördinatenpunt: X=150.134 en Y=372.888.

Verzoek aanvulling aanvraag

De aanvrager is op 9 november 2018 per e-mail op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 23 november 2018 aan de aanvraag toe te voegen.

De ontbrekende gegevens zijn op 22 november 2018 ontvangen en geregistreerd onder nummer 204712. Daarmee is de procedure opgeschort met 14 dagen.

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven (lid 1).

Het waterschap heeft op grond van artikel 1.4 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 de mogelijkheid om de hierboven bedoelde vergunningplicht op te heffen en daar algemene regels tegenover te stellen.

Beleidsregels

Op het voorgenomen initiatief is de volgende beleidsregel van toepassing:

- Beleidsregel 3 Werken en objecten in de watergang en beschermingszone.
Om de Boksheidsdijk 15 ook te kunnen ontsluiten aan de achterzijde van het perceel is een toegangsweg aangelegd vanaf de Heibloem. Daarbij is een verharde weg gerealiseerd (asfalt met een randafwerking van kinderkoppen), die voor een groot deel is gelegen in de beschermingszone van de a-watergang. De toegangsweg heeft een verkeerszuil die uit de grond omhoog komt en daarmee de toegang tot het perceel beveiligd. Deze zuil alsmede de schakelkast daarvan zijn eveneens gelegen in de beschermingszone. Tussen de toegangsweg en de watergang is een aantal bomen geplant. Deze staan op circa 2-3 meter afstand, gemeten vanaf de insteek. De werken zijn al gerealiseerd.

De schakelkast voor de bediening van de toegangszuil is inmiddels op aangeven van het waterschap aangepast en verplaatst naar een ondergrondse put. Evenals de toegangszuil zelf (die tot onder het maaiveld kan worden gebracht) zijn beide onderdelen daarmee geen belemmering meer voor het waterschap bij het beheer en onderhoud van de watergang. In deze vergunning is een voorschrift opgenomen dat de toegangszuil op eerste aanzegging van het waterschap moet worden verzonken in het wegdek als dat voor het beheer en onderhoud noodzakelijk is.

Zowel de asfalt toegangsweg als de randopsluiting (kinderkoppen) liggen gelijk met het maaiveld en vormen daarmee geen belemmering voor het beheer en onderhoud. De vergunninghouder wordt erop gewezen dat de mogelijkheid bestaat dat het waterschap of derden, in opdracht van het waterschap, de beschermingszone moeten gebruiken en daarbij schade ontstaat aan de bestrating. Het risico ligt daarvoor geheel bij de vergunninghouder.

De 5 bomen in de beschermingszone worden beschouwd als paalvormige objecten en kunnen worden vergund als deze op tenminste een onderlinge hart-op-hartafstand (h.o.h.) staan van 10 meter. Dit is uit de aanvraag niet duidelijk en ook heeft de aanvrager dit niet duidelijk gemaakt in de aanvulling op de aanvraag. Het ontbreken van deze gegevens is echter geen reden om de aanvraag niet in behandeling te nemen omdat deze afstand in de voorschriften kan worden vastgelegd. Indien nu niet aan de h.o.h. maatvoering wordt voldaan kan dit eenvoudig en tegen beperkte kosten worden gerealiseerd.

De gevraagde activiteiten passen binnen de functies en doelstellingen van het provinciaal waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1, lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan . De vergunning heeft betrekking op het aanleggen, hebben en behouden van bomen en overige objecten in de beschermingszone van a-watergang RN13 op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Eersel (ESL00), sectie M, nummer 267, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende kadastrale situatietekening, onder de volgende voorschriften.

Voorschriften

Beplanting

1. De bomen dient zodanig te worden aangebracht en gehouden, dat tussen de bomen en de insteek van het oppervlaktewaterlichaam te allen tijde een vrije ruimte aanwezig is van ten minste 1,5 meter. Binnen deze ruimte mogen voorts geen takken aanwezig zijn op een lager niveau dan 3,5 meter boven maaiveld.
2. De hart-op-hartafstand van de stam van de bomen dient minimaal 10 meter te zijn.

Objecten

3. Onderhoud en instandhouding van de objecten nabij de watergang - het zogenaamde bouwkundige onderhoud – blijft ten laste van de vergunninghouder.

Boxtel, 27 november 2018
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen