

VUURWERKBESLUIT

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

Beschikking

Aanvrager	: Wagenvoort Vuurwerk B.V.
Aangevraagde activiteiten	: Vuurwerkevenement
Locatie	: Ganzenmarkt in Oldenzaal
Datum evenement	: 5 maart 2019
Datum beschikking	: 11 december 2018
Kenmerk beschikking	: 2018/0517348
Projectnummer	: Z-HZ_OVUUR-2018-004298

Colofon

Adresgegevens

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99

Fax 038 425 75 00

www.overijssel.nl

postbus@overijssel.nl

Inhoudsopgave

1	Besluit ontbrandingstoestemming.....	4
1.1	Aanvraag	4
1.2	Besluit	4
1.3	Ondertekening en verzending	4
1.4	Niet mee eens?	5
2	Overwegingen	6
2.1	Bevoegdheid tot vergunningverlening	6
2.2	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	6
2.3	Adviezen	6
2.4	Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)	7
2.5	Locatie.....	7
2.6	Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid	7
2.7	Regeling en voorschriften	8
2.8	Toetsing aanvraag	8
2.9	Overige wet- en regelgeving	10
2.10	Conclusie	10
3	Voorschriften	11
3.1	Definitieve schietlijst	11
3.2	Veiligheidsafstanden Tronada's	11
3.3	Toestemming afzetten wegen	11
3.4	Woningen en gebouwen in veiligheidszone	11
3.5	Luchtbehandelingssysteem	11
3.6	Obstakels in de veiligheidszone.....	11
3.7	Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht.....	11

1 Besluit ontbrandingstoestemming

1.1 Aanvraag

Op 1 november 2018 hebben wij van Wagenvoort Vuurwerk B.V. een aanvraag¹ voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit ontvangen. Het gaat om een toestemming² voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk op 5 maart 2019 op de locatie Ganzenmarkt in Oldenzaal.

Het vuurwerkevenement wordt inclusief opbouwen, verwijderen vuurwerk en eindcontrole uitgevoerd tussen 15:00 uur en 22:30 uur.

In de aanvraag staat dat het afsteken tussen 19:30 uur en 21:00 uur plaatsvindt.

1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en de bepalingen uit het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht:

1. de aangevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de aanvraag onderdeel uitmaakt van deze ontbrandingstoestemming;
3. aan de ontbrandingstoestemming voorschriften te verbinden zoals vermeld in hoofdstuk 3.

Dit besluit treedt, op grond van artikel 20.3 Wet milieubeheer, in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift.

Als gedurende die termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

1.3 Ondertekening en verzending

Een exemplaar van de ontbrandingstoestemming hebben wij gezonden aan:

- a. Wagenvoort Vuurwerk B.V.;
- b. Burgemeester van Oldenzaal;
- c. Bestuur van de Regionale Brandweer Twente;
- d. De minister van Infrastructuur en Milieu;
- e. De verlener van een luchtverkeersdienst.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Lars Wuijster,
teamleider Vergunningverlening

¹ ons kenmerk: 2018/0496348

² toestemming als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid, onder a van het Vuurwerkbesluit

1.4 Niet mee eens?

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Overijssel. Hoe u dat moet doen kunt u hieronder lezen.

Rechtsmiddel

Binnen zes weken, ingaand op de dag na de datum van verzending van dit besluit, kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 499 93 05).

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat in ieder geval:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

U kunt het bezwaarschrift ook per elektronisch formulier verzenden. Dit formulier kunt u vinden op <http://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht/> .

Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij de provincie Overijssel is geen griffierecht verschuldigd. Voor inlichtingen over de bezwaarprocedure kunt u zich wenden tot de provinciaal medewerker die bij het besluit is vermeld.

Indien onverwijld spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag (telefoonnummer 070 426 42 51). In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

2 Overwegingen

2.1 Bevoegdheid tot vergunningverlening

Op basis van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn wij bevoegd gezag.

2.2 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Vuurwerkbesluit. De ingediende aanvraag bevat voldoende informatie en de aanvraag is daarom in behandeling genomen.

2.3 Adviezen

Op 7 november 2018 hebben wij, conform artikel 3B.3a, zesde lid van het Vuurwerkbesluit, de volgende instanties in de gelegenheid gesteld om advies te geven:

- Minister van Infrastructuur en Milieu;
- Bestuur van de Regionale Brandweer Twente;
- Verlener van een luchtverkeersdienst als bedoeld in de Wet luchtvaart.

Minister

De minister heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

Regionale brandweer

Op 28 november 2018 hebben wij het advies³ van het bestuur van de Regionale Brandweer Twente ontvangen. In het advies staan de volgende punten:

- Er mogen geen personen buiten de gebouwen aanwezig zijn binnen de veiligheidszone. In de toelichting geeft de brandweer aan dat het vuurwerk zal worden afgeschoten vanaf een plein in het centrum van Oldenzaal. Binnen de veiligheidscirkel van 40 meter bevinden zich enkele gebouwen. Hoewel het vuurwerk niet vanaf een dak wordt afgeschoten is brandweer Twente van mening dat artikel 3.6, lid 4, ook voor deze aanvraag van toepassing is. Eigenaren en gebruikers dienen dan ook op de hoogte gebracht te worden over het feit dat tijdens de ontbranding geen personen in of uit het gebouw mogen gaan.

Het aangegeven punt hebben wij op de volgende manier verwerkt:

- Het advies over het informeren van eigenaren en gebruikers van gebouwen binnen de veiligheidszone hebben wij overgenomen en verwerkt in voorschrift 3.4 van deze ontbrandingstoestemming. Daarnaast is in artikel 3.6, lid 3 onder c. opgenomen dat gebouwen in de veiligheidszone aanwezig mogen zijn mits is gewaarborgd dat tijdens het tot ontbranding brengen van vuurwerk geen personen in of uit het gebouw gaan.

Extreme droogte

In het advies geeft Brandweer Twente aan dat bij extreme droogte, vanwege de directe omgeving, een eventuele fase 2 (voorheen "code oranje of rood") geen belemmering is voor dit vuurwerkevenement.

Het advies betreffende extreme droogte fase 2 (voorheen code oranje of rood) zal worden meegenomen in de afweging of er ten tijde van het vuurwerkevenement sprake is van weersomstandigheden als bedoeld in artikel 3.7 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding

³ ons kenmerk: 2018/0527074

brengen van vuurwerk.

Luchtverkeersdienst

De verlener van een luchtverkeersdienst heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

2.4 Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

De ontbrandingstoestemming kunnen wij alleen verlenen nadat de burgemeester heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. Daarom hebben wij, conform artikel 3B.3a, lid 5 van het Vuurwerkbesluit, onverwijld een afschrift van de aanvraag op 7 november 2018 verzonden aan de burgemeester van Oldenzaal met het verzoek om binnen twee weken te reageren.

Op 22 november 2018⁴ heeft de burgemeester verklaard dat er geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

2.5 Locatie

Voor hetzelfde afsteekterrein hebben wij voorgaande jaren ook een ontbrandingstoestemming verleend voor een vergelijkbaar vuurwerkevenement. Om die reden hebben wij voor dit vuurwerkevenement geen bezoek gebracht aan het afsteekterrein.

Op 2 november 2016 hebben wij een bezoek gebracht aan de afsteeklocatie.

Tijdens het locatiebezoek is gebleken dat binnen de veiligheidszone zijn gelegen:

- gebouwen en woningen;
- wegen;
- bomen en straatlantaarns.

Bedrijfsmatig gehouden dieren

Tijdens het locatiebezoek is geconstateerd dat binnen 60 meter (veiligheidsafstand, vermeerderd met 50%) gemeten vanaf de afsteeklocatie, geen bedrijfsmatig of hobbymatig gehouden dieren aanwezig (kunnen) zijn.

Coördinaten afsteeklocatie

Uit de aanvraag blijkt dat de coördinaten van de afsteeklocatie zijn:

52°18'44.46"N, 6°55'46.13"O

2.6 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat de ontbrander in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

Toepassingsvergunning

De toepassingsvergunning is verleend door gedeputeerde staten van Gelderland op 1 oktober 2004, met kenmerk MPM1751.

Certificaat

Groot Vuurwerk

De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het Kiwa Register Groot Vuurwerk in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

⁴ ons kenmerk: 2018/0532677

Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik

De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het Kiwa Register PSE in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

2.7 Regeling en voorschriften

In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk⁵ zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

Afwijking

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit wijken wij met deze ontbrandingstoestemming af van artikel 3.3, lid 1 onder d. van deze regeling. In het betreffende artikel is opgenomen dat voor (professioneel) grondvuurwerk een veiligheidsafstand van minimaal 30 meter in acht genomen moet worden.

In voorschrift 3.2 van deze ontbrandingstoestemming is opgenomen dat voor de Tronada's, (professioneel), met een kaliber van 30 mm, 50 mm en 100 mm een veiligheidsafstand tot het publiek mag worden gehanteerd van respectievelijk 7,5 meter, 15 meter en 20 meter (zie hoofdstuk 2.8 onder 3 van dit besluit).

Aanvulling

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op deze regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Algemeen

Voor de volledigheid merken wij op dat de overige voorschriften uit de Regeling van kracht blijven.

2.8 Toetsing aanvraag

a. Schietlijst

1. Artikelnummers en fabrikant

Op de bij de aanvraag gevoegde schietlijst ontbreken 'de fabrikant' en 'de artikelnummers' van de vuurwerkartikelen. In afwijking van artikel 3B. 3a, tweede lid, onder d van het Vuurwerkbesluit, hebben wij voorschrift 3.1 opgenomen.

2. Vuurwerkartikelen Tronada

In de schietlijst heeft de aanvrager bij het vuurwerkartikel Tronada, kaliber 30 mm, 50 mm en 100 mm, een veiligheidsafstand tot publiek aangegeven van respectievelijk 7,5 meter, 15 meter en 20 meter. Uit de schietlijst blijkt dat het (professioneel) vuurwerk betreft.

In artikel 3.3, lid 1 onder d. is opgenomen dat voor (professioneel) grondvuurwerk een veiligheidsafstand van 30 meter in acht moet worden genomen.

TNO Defensie en Veiligheid te Rijswijk heeft de genoemde Tronada's getest en de

⁵ Nr. IENM/BSK-1012/109051 in werking getreden op 1 juli 2012

volgende veiligheidsafstanden bepaald:

Tronada, professioneel, kaliber 30 mm, veiligheidsafstand tot publiek 7,5 meter;

Tronada, professioneel, kaliber 50 mm, veiligheidsafstand tot publiek 15 meter.

Tronada, professioneel, kaliber 100 mm, veiligheidsafstand tot publiek 20 meter.

TNO adviseert om ten minste deze afstanden aan te houden. De testrapporten zijn van 28 maart 2006, referentie 06DV3/1063-1 en 06DV3/1063-2 en van 28 februari 2008, referentie 08DV3/1550.

Omdat de door TNO bepaalde veiligheidsafstanden overeenkomen met de veiligheidsafstanden voor deze artikelen op de schietlijst bij de aanvraag, hebben wij het advies van TNO over de veiligheidsafstanden van de Tronada's overgenomen.

In voorschrift 3.2 is dan ook opgenomen dat voor de Tronada's, (professioneel), met een kaliber van 30 mm, 50 mm en 100 mm een veiligheidsafstand tot het publiek mag worden gehanteerd van respectievelijk 7,5 meter, 15 meter en 20 meter.

b. Wegen

In de veiligheidszone liggen verschillende wegen. Deze wegen moeten tijdens het afsteken van het vuurwerk zijn afgezet. Hierop is artikel 3.6, lid 5 van de Regeling van toepassing.

Op grond van artikel 3B.3a, tweede lid, onder f van het Vuurwerkbesluit, moet bij de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming een toestemming van de burgemeester of eigenaar van de wegen worden toegevoegd voor het afzetten van de wegen. Aangezien deze toestemming niet bij de aanvraag is gevoegd, hebben wij voorschrift 3.3 opgenomen.

c. Woningen en gebouwen

Binnen de veiligheidszone zijn verschillende (delen van) woningen en gebouwen aanwezig. In artikel 3.6, lid 3 onder c van de 'Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk' is opgenomen dat in de veiligheidszone woningen en gebouwen aanwezig mogen zijn, mits gewaarborgd is dat tijdens het tot ontbranding brengen van vuurwerk geen personen in of uit de woningen en gebouwen gaan.

In aanvulling op de regeling hebben wij in voorschrift 3.4 opgenomen dat de toepasser de bewoners en/of eigenaren van de woningen en gebouwen schriftelijk op de hoogte moet stellen van het vuurwerkevenement.

Luchtbehandelingssysteem

Met betrekking tot eventueel aanwezige luchtbehandelingssystemen binnen de veiligheidszone hebben wij voorschrift 3.5 opgenomen.

d. Obstakels in de veiligheidszone

Binnen de veiligheidszone zijn bomen en straatlantaarns aanwezig. Om te voorkomen dat de baan van het vuurwerk door deze obstakels verandert, hebben wij voorschrift 3.6 opgenomen.

e. Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht

Uit de aanvraag blijkt dat pyrotechnische artikelen voor theatergebruik zullen worden toegepast. Omdat deze artikelen in de buitenlucht zullen worden toegepast, hebben wij in aanvulling op de regeling voorschrift 3.7 opgenomen.

f. Extra tijd na afloop ontbranding

In aanvulling op artikel 2.9, derde lid van de Regeling, hebben wij voor het opruimen en

verwijderen van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk 1,5 uur gerekend.

Verder zien wij geen aanleiding om in aanvulling op of in afwijking van de voorschriften van de Regeling en het gestelde in artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit in deze ontbrandingstoestemming extra voorschriften op te nemen. Reden daarvoor is dat het tot ontbranding brengen van vuurwerk in dit geval gelijktijdig plaatsvindt met een ander evenement (carnaval) en enkel in de avonduren van één dag. Bovendien geven wij van onderhavige toestemming kennis op onze website voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, zodat de omgeving daar rekening mee kan houden en eventueel maatregelen kan nemen ter bescherming van bijvoorbeeld hun (huis)dieren, vee, paarden, enzovoort.

2.9 Overige wet- en regelgeving

Er kunnen ook nog andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn, op grond waarvan mogelijk vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Er kan bijvoorbeeld een ontheffing nodig zijn in het kader van de transportregelgeving (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) of een evenementenvergunning (Algemene Plaatselijke Verordening). Deze opsomming is niet uitputtend. Het verlenen van deze ontbrandingstoestemming betekent niet dat ook ontheffing op enig ander wettelijk voorschrift is verleend.

Wet natuurbescherming

Gebiedsbescherming en soortenbescherming spelen geen rol in de afweging bij het verlenen van een ontbrandingstoestemming op grond van het Vuurwerkbesluit; aantasting van natuurwaarden kan geen grond opleveren om een ontbrandingstoestemming te weigeren. Omgekeerd kunnen bij gebruikmaking van de toestemming wel effecten optreden die een overtreding inhouden van de Wet natuurbescherming.

Voor vuurwerkevenementen biedt de Wet natuurbescherming geen mogelijkheid om een vergunning dan wel ontheffing te verlenen. Voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet worden zeker gesteld dat geen overtreding plaatsvindt van verbodsbepalingen uit de wet. Wij adviseren u dan ook om dit vuurwerkevenement te (laten) toetsen en zo nodig maatregelen te nemen om overtreding te voorkomen.

Voor vragen of informatie over deze toetsing kunt u contact opnemen met team vergunningverlening via telefoonnummer 038 499 76 20.

2.10 Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend. De voorschriften, die vermeld staan in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend.

In aanvulling op en in afwijking van artikel 3.3, lid 1 onder d. van deze regeling verbinden wij voorschriften aan deze ontbrandingstoestemming.

3 Voorschriften

3.1 Definitieve schietlijst

Uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement dient de definitieve schietlijst aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd. De soorten vuurwerk, de kalibers en de veiligheidsafstanden dienen ongewijzigd te blijven ten opzichte van de schietlijst bij de aanvraag.

3.2 Veiligheidsafstanden Tronada's

Voor het vuurwerkartikel Tronada, met een kaliber van 30 mm, 50 mm en 100 mm moet ten minste een veiligheidsafstand tot het publiek van respectievelijk 7,5 meter, 15 meter en 20 meter in acht worden genomen.

3.3 Toestemming afzetten wegen

Uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement dienen voor het afzetten van de weg/wegen gelegen in de veiligheidszone, een toestemming van de Burgemeester of van de eigenaar van de wegen (indien het een eigen weg betreft) aan Gedeputeerde Staten, via e-mail aan meldpunt@overijssel.nl te worden overgelegd.

3.4 Woningen en gebouwen in veiligheidszone

Uiterlijk zeven werkdagen voor de dag van het vuurwerkevenement moet de toepasser de bewoners en/of eigenaren van de woningen en gebouwen binnen de veiligheidszone schriftelijk op de hoogte stellen van de datum, het tijdstip, de inhoud, de gevaren en de hinderaspecten van het vuurwerkevenement.

Hierbij moet de toepasser aangeven dat de in de veiligheidszone aanwezige ramen en deuren van deze woningen en gebouwen gesloten moeten zijn.

3.5 Luchtbehandelingssysteem

Er mag geen vuurwerk tot ontbranding worden gebracht wanneer in de veiligheidszone een luchtbehandelingssysteem in werking is waarbij buitenlucht wordt aangezogen, tenzij maatregelen getroffen zijn waardoor het onmogelijk is dat (vuurwerk)resten in het aanzuigkanaal terecht komen.

3.6 Obstakels in de veiligheidszone

Bij het tot ontbranding brengen van vuurwerkartikelen mag de "baan" van het vuurwerk niet gehinderd worden door obstakels zoals bomen en straatlantaarns.

3.7 Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht

Bij het tot ontbranding brengen van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht zijn de artikelen 4.3 en 4.4 van de Regeling van overeenkomstige toepassing.