



Hoogheemraadschap van

**Rijnland**

## **Nota van Beantwoording**

*Reactie op ingediende zienswijzen  
tegen ontwerp-peilbesluit  
Drooggemaakte Grote Polder*

Corsa nummer: 18.125813

VV besluit 21-11-2018

# Inhoudsopgave

|     |                                                 |   |
|-----|-------------------------------------------------|---|
| 1   | Inleiding.....                                  | 2 |
| 1.1 | Ter inzagelegging.....                          | 2 |
| 1.2 | Vervolgprocedure .....                          | 2 |
| 2   | Overzicht zienswijzen.....                      | 3 |
| 3   | Beantwoording van individuele zienswijzen ..... | 4 |
| 3.1 | Zienswijze 1 .....                              | 4 |
|     | Bijlagen – Zienswijzen .....                    | 5 |

# **1 Inleiding**

## **1.1 Ter inzagelegging**

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 29 mei 2018 besloten het ontwerp-peilbesluit Drooggemaakte Grote Polder vrij te geven voor ter inzagelegging, na consultatie van de VV-commissie Voldoende water. Deze commissie heeft op 20 juni 2018 ingestemd met vrijgave. Het ontwerp-peilbesluit heeft vervolgens van 10 juli 2018 tot en met 21 augustus 2018 ter inzage gelegen. De documenten waren in te zien op het Rijnlandse kantoor in Leiden en via de website van Rijnland te vinden in het digitale Waterschapsblad. De ter visie legging is naast publicatie in het Waterschapsblad ook gepubliceerd in het lokale huis-aan-huisblad 'Het Krantje'. Belanghebbenden die bij inloopavonden zijn geweest of anderszins in de voorbereiding zijn betrokken zijn voor zover mogelijk per e-mail geïnformeerd.

## **1.2 Vervolgprocedure**

Na de besluitvorming door de Verenigde Vergadering wordt aan inspraakgerechtigden die een inspraakreactie naar voren hebben gebracht een exemplaar van het vastgestelde besluit toegezonden. Daarna wordt het definitieve peilbesluit gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Het peilbesluit treedt in werking op de dag na de datum van deze bekendmaking. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode beroep instellen tegen het peilbesluit. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van dit peilbesluit naar voren heeft gebracht.

## 2 Overzicht zienswijzen

Er is 1 zienswijze binnengekomen op het ontwerp.

| Nr | Indiener    | Datum      | Corsa nr  |
|----|-------------|------------|-----------|
| 1. | Particulier | 07-08-2018 | 18.115704 |

In de te publiceren stukken worden in verband met de privacy de NAW gegevens van de indieners in de tabel (kolom 2) weggelaten (zij zijn geanonimiseerd).

## 3 Beantwoording van individuele zienswijzen

### 3.1 Zienswijze 1


#### 3.1.1 Inhoud

De indiener van zienswijze 1 heeft bezwaar tegen de voorgenenen peilverlaging. Zie bijlage 1 voor de ingediende zienswijze met de argumenten hiervoor.

#### 3.1.2 Antwoord

Er zijn geen nadelige effecten van de peilverlaging te verwachten op de bedoelde opstal omdat deze reeds binnen een hoogwatervoorziening staat (bij Rijnland bekend onder nummer WW-17.HW69, zie figuur 1).

Als deze indiener voor bescherming van zijn opstal een extra hoogwatervoorziening nodig acht dan kan hij deze zelf aanleggen. Omdat deze hoogwatervoorziening is opgenomen op kaart 7 van de beleidsregel peilafwijkingen (met gebieden waar hoogwatervoorzieningen zijn toegestaan), hoeft hiervoor geen watervergunning aangevraagd te worden.



Figuur 1: WW-17.HW69

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het peilbesluit.

## **Bijlagen – Zienswijzen**

# Bijlage 1: Zienswijze indiener 1

**From:** [redacted]  
**Sent:** dinsdag 7 augustus 2018 18:42:57  
**To:** Post  
**Cc:** [redacted]  
**Subject:** Indiening bezwaar tegen verlagen waterpeil Drooggemaakte Grote Polder i.v.m. schade woning Stompwijkseweg [redacted] te Leidschendam.

---

Geachte heer/mevrouw,  
CC ter info aan [redacted]

Het verlagen van de grondwaterstand in een 'zettingsgevoelig' gebied (veengrond) bij onze deels ongefundeerde woning, Stompwijkseweg [redacted] te Leidschendam in de Drooggemaakte Grote Polder, levert ernstige schade op. Wij dienen hierbij dan ook een bezwaar in tegen het nogmaals verlagen van het polderpeil conform wat beschreven staat in "Bekendmaking ontwerp-peilbesluit Drooggemaakte Grote Polder" d.d. 9 juli 2018 09:30 uur, <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2018-6432.html>. Wij nodigen u graag uit om op locatie de reeds aanwezige verzakkingen van ons achterhuis door peilverlaging te komen aanschouwen en verwachten dat een verdere voorgestelde verlaging desastreus zou kunnen zijn voor de opstal. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn het toepassen van een omringende hoogwatersloot om lokaal het waterpeil op het gewenste niveau te houden, deze constructie is ook toegepast nabij boerderijen gelegen aan de veenwegdijk te Leidschenveen, andere opties zijn uiteraard bespreekbaar.

Met vriendelijke groet en vertrouwende op een spoedige reactie verblijven wij.

[redacted]