Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V67194

Ten name van: Vibu Projectontwikkeling B.V.
Postbus 21
2396 ZG Koudekerk aan den Rijn

Locatie: Leimuiden op de percelen kadastraal bekend Leimuiden sectie A nrs. 3790 en 3916.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.

401 B

Hoogheemraadschap van
Rijnland

1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 14 september 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van Vibu Projectontwikkeling B.V. , om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het op 3 locaties aanbrengen van een dam met duiker Ø 800 mm en het maken van een tijdelijk weg op /in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering ter plaatse van de nieuwbouwlocatie Meerewijck aan de westzijde van Leimuiden op de percelen kadastraal bekend Leimuiden sectie A nrs. 3790 en 3916. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.128595.
De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- grondmechanische en stabiliteitsberekeningen.

1.1 Algemene regel met maatwerk

- Het op 3 locaties aanbrengen en hebben van een dam met respectievelijk een duiker Ø 800 mm L=10m en twee duikers Ø 800 mm L=11 m gedurende de periode van in gebruik hebben van een tijdelijke bouwweg ten behoeve van het bouwrijp maken van het bouwplan Meerewijck in Leimuiden op de percelen kadastraal bekend Leimuiden sectie A nrs. 3790 en 3916;
- Het zonder graven van compenserend water aanbrengen van tijdelijke dempingen van in totaal 73 m² overig oppervlaktewater in de Grietpolder door het aanbrengen en hebben van 3 tijdelijke dammen met een duiker in Leimuiden op de percelen kadastraal bekend Leimuiden sectie A nrs. 3790 en 3916.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.

1.2 Vergunningplicht

- Het aanbrengen en hebben van een tijdelijke bouwweg binnen de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Grietpolder met de funderingsconstructie binnen het profiel van vrije ruimte ten behoeve van het bouwrijp maken van het bouwplan Meerewijck. Eén en ander in Leimuiden op de percelen kadastraal bekend Leimuiden sectie A nrs. 3790 en 3916 in de gemeente Kaag en Braassem.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.

Hoogheemraadschap van
Rijnland

Aanvullende gegevens
Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 24 september 2018. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 17 oktober 2018. Hiermee is de procedure opgeschort met 23 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 0 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Maatwerk

I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: Vibu Projectontwikkeling B.V. , Postbus 21, 2396 ZG Koudekerk aan den Rijn.

II. Conform artikel 3.3.4e van de algemene regel 4.3 Duikers waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:
Het op 3 locaties aanbrengen en hebben van een dam met respectievelijk een duiker Ø 800 mm L=10m en twee duikers Ø 800 mm L=11 m gedurende de periode van in functie hebben van een bouwweg ten behoeve van het bouwrijp maken van het plangebied Meerewijck in Leimuiden op de percelen kadastraal bekend Leimuiden sectie A nrs. 3790 en 3916;

III. Het zonder graven van compenserend water aanbrengen van tijdelijke dempingen van in totaal 73 m² overig oppervlaktewater in de Grietpolder door het hebben van 3 tijdelijke dammen met duiker in Leimuiden op de percelen kadastraal bekend Leimuiden sectie A nrs. 3790 en 3916.

2.2 Vergunning

I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Vibu Projectontwikkeling B.V. , Postbus 21, 2396 ZG Koudekerk aan den Rijn.

II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
Het aanbrengen en hebben van een tijdelijke bouwweg ten behoeve van het bouwrijp maken van het bouwplan Meerewijck, één en ander binnen de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Grietpolder met daarbij de wegfunderingsconstructie binnen het profiel van vrije ruimte in Leimuiden op de percelen kadastraal bekend Leimuiden sectie A nrs. 3790 en 3916 in de gemeente Kaag en Braassem.

Eén en ander ter plaatse van/in de regionale waterkering en het watersysteem van de Grietpolder nabij Leimuiden op de percelen kadastraal bekend Leimuiden sectie A nrs. 3790 en 3916 en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 6 (situatie tekeningen, dwarsprofieltekeningen) die bij dit besluit behoren.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.

Hoogheemraadschap van
Rijnland

III. De gevraagde vergunning te verlenen tot uiterlijk 2 jaar na datum afgifte vergunning.

IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 13 december 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 13 december 2018
Aantal bijlagen: 6

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;
2. Omgevingsdienst Midden-Holland.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.

Hoogheemraadschap van
Rijnland

5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Dam met duiker

1. Alle (3) duikers moeten zodanig worden aangelegd en gehouden dat de binnenbovenkant van de duikerbuis op 0,30 m boven het zomerwaterpeil van NAP min 5,07 m komt te liggen.

2. De duikers moeten voortdurend schoon en doorstroombaar worden gehouden.

Graven en dempen

3. Voorafgaand aan de demping moet de ter plaatse aanwezige bagger van de waterbodem worden verwijderd.

4. Bij de demping moet de grond zodanig in het oppervlaktewater worden aangebracht dat vissen en amfibieën de mogelijkheid hebben een uitweg naar open water te vinden.

5. In het geval de tijdelijke bouwweg nog aanwezig is na het verlopen van deze watervergunning dient direct in de hiervoor benodigde watercompensatie te worden voorzien binnen hetzelfde peilgebied.

Waterkeringen

6. Voorafgaand aan het aanbrengen van de fundering van de bouwweg moet de nulsituatie worden bepaald. Daartoe moet de hoogte van de waterkering ter plaatse van de kern- en beschermingszone, langs de as van de geprojecteerde bouwweg om de 5 m worden opgemeten en geregistreerd t.o.v. NAP.

7. De aan te brengen materialen voor de wegfundering moeten door middel van een zanddicht wegendoek worden gescheiden van het bestaande keringtalud.

8. De opgebrachte materialen moeten in hoogte / laagdikte worden geregistreerd.

9. De wegfundering mag door de zetting van het waterkeringlichaam niet tot in het leggerprofiel geraken.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.

Hoogheemraadschap van
Rijnland

10. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het leggerprofiel van de waterkering. Het leggerprofiel van de waterkering heeft een kruinbreedte van 1,50 m op een hoogte van ten minste NAP min 0,10 m, met een binnentalud van 1:4,5 en een buitentalud van 1:3.

11. Na gebruik van de bouwweg dient de waterkering weer in de oorspronkelijke staat en op de voorgaande hoogte te worden hersteld. Het wegendoek en het ophoogmateriaal moet geheel worden verwijderd.

    Alle eventuele in het waterkeringlichaam optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.

12. Op de plaats waar de waterkering wordt hersteld moeten bagger, veen, vuil en plantenresten van de keringtaluds worden verwijderd tot op de vaste ondergrond.

13. Voordat de waterkering wordt aangevuld tot de oorspronkelijke hoogte moet:
    - het gras kort gemaaid worden;
    - het afgemaaide gras verwijderd worden;
    - de grasmat grondig en minimaal 0,20 m diep omgespit zijn, zodat een goede verbinding tussen de kade en de ondergrond ontstaat.

14. De werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende plan worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het plan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.

15. Calamiteiten die effect hebben op de hoogte en/of het functioneren van de waterkering moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen. Aanwijzingen van het HH van Rijnland moeten hierbij direct worden opgevolgd.

16. Het voor de waterkering als aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

    Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 2. Voor binnendijkse verzwaringen tegen de bestaande dijk moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 3 (standaard), of erosiebestendigheidsklasse 2 (langs meren en plassen).

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.

Hoogheemraadschap van
Rijnland

17. De afwatering mag in de uitvoeringsfase en de definitieve situatie geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

Algemeen Technische Voorschriften

18. Indien werken anders zijn uitgevoerd als in de vergunningsaanvraag en tekeningen staan beschreven moet de vergunninghouder binnen twee maanden na voltooiing van de werken revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd en met behulp van maatvoering hebben aangegeven;

19. Tijdens het uitvoeren van werken:
    - moeten de watergangen op de voorgeschreven diepte blijven;
    - moet een goede doorstroming in het watersysteem gehandhaafd blijven.

20. De werken moeten zodanig worden aangebracht en gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar een lager peilgebied.

21. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.

22. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergangen moeten worden verwijderd.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

KvK nummer: 51137747

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.

Hoogheemraadschap van
Rijnland

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
   Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start.

2. Aanwezigheid besluit
   Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken
   De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

   Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Onderhoud
   Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

5. Rechtsopvolging
   Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

6. Adreswijziging
   De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.

Hoogheemraadschap van
Rijnland

6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Het op 3 locaties aanbrengen en hebben van een dam met respectievelijk een duiker Ø 800 mm L=10m en twee duikers Ø 800 mm L=11 m gedurende de periode van het gebruiken van een bouwweg ten behoeve van het bouwrijp maken van het bouwplan Meerewijck in Leimuiden op de percelen kadastraal bekend Leimuiden sectie A nrs. 3790 en 3916;
Het zonder graven van compenserend water aanbrengen van tijdelijke dempingen van totaal 73 m² overig oppervlaktewater in de Grietpolder door het aanbrengen en hebben van 3 tijdelijke dammen met een duiker in Leimuiden op de percelen kadastraal bekend Leimuiden sectie A nrs. 3790 en 3916.

Overwegingen Maatwerk:
Het aanbrengen en hebben van drie duikers met een lengte van meer dan 10 meter in overige watergangen van ca.1,50 m tot 4,00 m breed is beoordeeld op de waterstaatkundige effecten. Daarbij is gebleken dat de af- / doorstroming in het watersysteem bij deze lengtes voldoende is gewaarborgd middels de toegepaste diameters bij de duikers van Ø 800 mm.
Op grond van artikel 3.3.4e van de algemene regel 3.3 Dempen kan bij maatwerk-voorschrift worden afgeweken van de voorwaarde dat voorafgaand aan een demping een zelfde hoeveelheid oppervlaktewater moet worden gegraven.
Daar is in dit geval gebruik van gemaakt op basis van de volgende overwegingen: de te dempen oppervlakte is gering (76 m²) en het betreft een tijdelijke demping. Overigens wordt in het nieuwbouwplan Meerwijck uiteindelijk voldoende compenserend water gegraven. Overwogen is dat een kleine tijdelijke demping in de periode van ophogen van het bouwterrein geen waterstaatkundig bezwaar zal geven.

6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het aanbrengen en hebben van een tijdelijke bouwweg ten behoeve van het bouwrijp maken van het bouwplan Meerewijck, één en ander binnen de kern- en beschermingzone van een regionale waterkering met daarbij een funderingsconstructie binnen het profiel van vrije ruimte in Leimuiden op de percelen kadastraal bekend Leimuiden sectie A nrs. 3790 en 3916 in de gemeente Kaag en Braassem is getoetst aan:

- Beleidsregel 20.5 Grondverzet;
- Beleidsregel 25 Wegen, paden en verharding in waterkeringen en zeewering.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 20.5. 3 b enc van Beleidsregel 20.5 Grondverzet;
2. artikel 25.5 a en b van Beleidsregel 25 Wegen, paden en verharding in waterkeringen en zeewering.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.

Hoogheemraadschap van
Rijnland

Overwegingen.
De bouwweg ligt deels op de kruin van de waterkering en deels binnen het profiel van vrije ruimte en voldoet op deze manier niet aan artikel 20.5.3a. Dit is echter acceptabel omdat het aanliggende voorland in deze fase voorziet in een vervangende waterkering en de bouwweg van tijdelijke aard is voor maximaal 2 jaar en het feitelijk een kort traject (breedte van de bouwweg) betreft. De stabiliteit van de waterkering tijdens het aanbrengen van de weg en zettingseffecten zijn onderzocht en beoordeeld. Daaruit blijkt dat de weg, met name op de kruin van de waterkering slechts een geringe zetting zal veroorzaken. Vanwege het brede en hoge voorland zal in geen geval de waterveiligheid in het geding komen. Hierdoor voldoet het werk aan artikel 20.5 3 b en c. Op basis van de berekeningen zal de zetting aan de voet van de waterkering groter zijn. Door specifieke voorschriften wordt zeker gesteld dat de waterkering na het werk weer in de vereiste minimum dimensie en samenstelling wordt hersteld.
Ten aanzien van Beleidsregel 25.5 a en b kan worden gesteld dat door berekeningen de stabiliteit tijdens de ophoging is aangetoond. Na het tijdelijke ophogen wordt de aangebrachte zandmassa weer verwijderd waardoor de waterkering weer in z'n oude vorm terugkomt.

<u>De waterstaatkundige situatie</u>
De aanvraag heeft betrekking op werken in het overig water van de Grietpolder:
- zomerpeil is NAP min 5,07 m;
- winterpeil is NAP min 5,17 m (schouwpeil).

6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.

Hoogheemraadschap van
Rijnland

7 Procedure

Bezwaar indienen
De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*
Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen
Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.

Hoogheemraadschap van
Rijnland

8 Algemene Mededelingen

Begrippen
In dit besluit wordt verstaan onder:
- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle
De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften
Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning
Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.
Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:
- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon
Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk	: Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar	: Ger Koning
Doorkiesnummer	: 06-15835403
E-mail	: ger.koning@rijnland.net

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.