



BESLUIT van GS van Utrecht

VERZONDEN 06 FEB. 2018

DATUM	5 februari 2018	TEAM	Vergunningverlening Natuur en Landschap
ZAAKENMERK	Z-WNB-RI-REG-2017-1585	REFERENTIE	Servicebureau
NUMMER	81C68A28	DOORKIESNUMMER	030-2583311
UW BRIEF VAN	20 november 2017	FAX	030-2583139
UW NUMMER	-	E-MAILADRES	Servicebureau@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE(N)	- voorschriften en beperkingen - kaart planlocatie - de voorgestelde werkwijze - meldingsformulieren	ONDERWERP	Ontheffing Wnb gewone dwergvleermuis portiekflats Overvecht

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht op de aanvraag van 20 november 2017 van Bureau Waardenburg B.V., namens Rutges Vernieuwt, om ontheffing in het kader van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: wet).

I. Besluit

Gelet op het bepaalde in de wet, het Beleidskader Wet natuurbescherming en Verordening Natuur en Landschap hebben wij besloten u ontheffing te verlenen van artikel 3.5, eerste, tweede en vierde lid van de wet, voor zover dit betreft het doden, het opzettelijk verstoren en het beschadigen en/of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis voor de periode van 24 september 2018 tot en met 31 december 2019.

II. Omschrijving van de aanvraag

Uw aanvraag heeft betrekking op de vier portiekflats in de wijk Overvecht in Utrecht: Japurádreef 60 t/m 102, Japurádreef 104 t/m 190, Victoria Regiadreef 6 t/m 70 en Boadreef 1 t/m 65. Deze portiekflats worden gerenoveerd. De buitenmuur wordt verwijderd inclusief het oude na-isolatie materiaal. Vervolgens wordt een nieuw isolatiepakket met metselwerk opgebouwd. Hiermee wordt de luchtsponw hersteld. U vraagt ontheffing van de verbodsartikelen genoemd in artikel 3.5 van de wet voor wat betreft de gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*) voor de periode van 24 september 2018 tot en met 31 december 2019.

III. Procedure

De aanvraag is afgehandeld overeenkomstig het bepaalde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

IV. Toetsingskader

De gewone dwergvleermuis is beschermd ingevolge artikel 3.5, eerste, tweede en vierde lid, van de wet.

V. Toetsing Ruimtelijke Ingreep

Motivering

In de zomer zijn in twee open stootvoegen invliegende gewone dwergvleermuizen waargenomen. Zowel in blok 4 als in blok 6 is één gewone dwergvleermuis ingevlogen boven een raam in portiek B. Er zijn geen indicaties gevonden voor kraamverblijfplaatsen.



In het najaar zijn ter hoogte van alle kopse gevels baltslocaties van gewone dwergvleermuizen waargenomen. Invliegende of zwermende exemplaren zijn daar niet waargenomen. Het is niet bekend of de (lengte)gevels als paarverblijfplaats of alleen als baltslocatie in gebruik zijn. Ingeschat wordt dat er zes paarterritoria gekoppeld zijn aan de te renoveren gebouwen. Er kan niet uitgesloten worden dat één of enkele gewone dwergvleermuizen in de flatgebouwen overwinteren. Grotere overwinteringsplekken worden hier uitgesloten.

Door het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen exemplaren van de gewone dwergvleermuis worden verstoord en/ of gedood en voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis worden beschadigd en vernield.

De vier gebouwen zijn in het verleden (circa 20 jaar geleden) na-geïsoleerd met minerale wolvlokken. De aanwezige na-isolatie en buitenmuur worden bij de renovatie van de gebouwen verwijderd. Bij alle gebouwen worden aan de binnenmuren isolatieplaten bevestigd en daarna nieuwe buitenmuren geplaatst. Tussen de isolatieplaten en de nieuwe buitenmuur bevindt zich een luchtspouw. Met het aanbrengen van voldoende brede open stootvoegen in alle kopse en lengte gevels wordt de toegankelijkheid van de nieuwe spouwruiimte gegarandeerd. De ruimte in de nieuwe luchtspouw is voor de gewone dwergvleermuis geschikt. Daarmee worden veel meer (potentiële) zomer- en paarverblijfplaatsen (en potentiële kraam- en winterverblijfplaatsen) gerealiseerd dan in de huidige situatie aanwezig zijn. De renovatie zal daarom in deze gebouwen tot blijvende verbetering van de huidige functionaliteit voor de gewone dwergvleermuis leiden.

Rondom de te renoveren portiekflats liggen vergelijkbare flatgebouwen. Meerdere zijn in het recente verleden al gerenoveerd op dezelfde wijze. In deze spouwmuren bevindt zich een luchtspouw van 2 cm die toegankelijk is via open stootvoegen. Alternatieve verblijfplaatsen zijn derhalve jaarrond op korte afstand beschikbaar voor de (ten hoogste) enkele aanwezige gewone dwergvleermuizen. Deze reeds gerenoveerde portiekflats liggen vanwege de korte afstand al (deels) binnen de aanwezige territoria van de gewone dwergvleermuizen. Gedurende de werkzaamheden zijn negatieve effecten op de functionaliteit van de vier gebouwen als (paar)verblijfplaats daarom tijdelijk en beperkt tot de portieken die gelijktijdig worden gerenoveerd.

De gewone dwergvleermuis is niet opgenomen op de Rode Lijst voor zoogdieren. De landelijke staat van instandhouding is gunstig. Het aanbod aan geschikte verblijfplaatsen wordt door de werkzaamheden uitgebreid. De werkzaamheden doen geen afbreuk aan de staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis.

Belang van de aanvraag

U heeft ontheffing aangevraagd op grond van het belang: "volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten".

Daarbij wordt het volgende aangedragen:

"Doel van de werkzaamheden is het energetisch opwaarderen van de woningen in de portiekflats van Energielabel E, F naar A, B. De renovatie draagt bij aan de door de overheid gepromote stimuleringsmaatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Als gevolg van het project wordt bijgedragen aan een reductie van emissies van broeikasgassen.

De renovatie van de woningen in Utrecht staat dus niet op zich zelf, maar kan het gezien worden als onderdeel van een pakket aan maatregelen binnen het "Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007 – 2011". Dit Klimaatakkoord is een overeenkomst van 12 november 2007 tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en enkele ministeries. De essentie van het akkoord is de afspraak dat men gezamenlijk gaat werken aan reductie van de uitstoot van broeikasgassen, aan een energiebesparing van 2% per jaar en aan de verhoging van het aandeel duurzame energie tot 20% van het totale energiegebruik in 2020. In dit akkoord is onder meer afgesproken dat het energieverbruik in woningen en gebouwen in 2020 50% lager moet zijn. Om deze doelstellingen te realiseren zijn forse inspanningen nodig van overheden (waaronder gemeenten), bedrijven (waaronder woningbouwverenigingen en –stichtingen) en particulieren. Met het ondertekenen van het Klimaatakkoord hebben gemeenten, inclusief de gemeente Utrecht, een rol gekregen in het vervullen van de landelijke klimaatdoelstellingen. Doel van het nationale klimaatbeleid is het tegengaan van klimaatverandering onder andere door een reductie van broeikasgassen. Het IPCC stelde vast dat klimaatverandering grote negatieve gevolgen kan hebben voor mens, dier en milieu (IPCC, 2014)."

Eén van de doelstellingen van het Energieakkoord¹ is dat alle burgers in 2050 in een energieneutraal huis wonen. Dit betekent dat er per saldo geen CO₂-uitstoot meer is. Eén van de grote speerpunten om dit te bewerkstelligen is het investeren in woningisolatie en renovatie van bestaande bebouwing. Alleen door

¹ <http://www.energieakkoordser.nl/energieakkoord.aspx>



grootschalige verduurzaming van bestaande woningen kan dit doel worden bereikt. Grote aantallen woningrenovaties zijn vereist om de doelstellingen van het Energieakkoord én het Klimaatakkoord van Parijs² dat door Nederland is geratificeerd³ te kunnen behalen. Deze woningrenovaties zorgen voor een vermindering in het gebruik van fossiele brandstoffen. Een afname in het gebruik van fossiele brandstoffen betekent minder emissies van schadelijke stoffen. Lagere emissies leiden tot een verbeterde luchtkwaliteit en dit heeft een positief effect op de volksgezondheid.

In 2012 is het convenant Energiebesparing Huursector⁴ opgesteld door het Ministerie voor Binnenlandse Zaken. In dit convenant staan de afspraken tussen de overkoepelende organen van woningcorporaties, huurders en vastgoedondernemers. Een van de belangrijkste afspraken is dat voor 2020 alle huurwoningen een energielabel B of beter hebben door het nemen van energetische maatregelen. Volgens het Plan van aanpak Energiebesparende Gebouwde Omgeving (2011)⁵ is het omlaag brengen van energiekosten gunstig voor het behalen van diverse doelstellingen, zoals het verduurzamen van de woningen en de verlaging van woonlasten. Een energie-onzuinige woning leidt naast de negatieve milieueffecten ook tot hoge woonkosten voor de huurder. Energiebesparing draagt bij aan een betere betaalbaarheid van het huren, dit is van groot belang voor de koopkracht voor huurders met lagere inkomens (sociale huurwoningen).

Door renovatie wordt het binnenmilieu van woningen verbeterd. Als er onvoldoende isolatie en ventilatie aanwezig is in woningen, kunnen daardoor stoffen zoals vocht, tabaksrook en radon zich kunnen ophopen in de woningen. Door woningen te renoveren zullen ze technisch in betere staat verkeren. Door isolatie van woningen en het verbeteren van ventilatie kunnen enerzijds de energielasten verlaagd worden en anderzijds het comfort en binnenmilieu verbeterd worden. Hiermee draagt renovatie bij aan de verbetering van de volksgezondheid door woningen dusdanig te isoleren dat vocht en tocht in huis worden beperkt. Het uitvoeren van renovaties voorkomt ook dat verouderde woningen in verval (kunnen) raken. Wanneer deze woningen niet worden gerenoveerd kunnen ze een gevaar voor de openbare veiligheid gaan vormen. Dakpannen kunnen van het dak waaien, gevelpanelen kunnen gaan loshangen en vervolgens wegwaaien, dakgoten kunnen gaan verzakken, etc.

Het aangevraagde project

De aangevraagde werkzaamheden zien op verduurzaming en renovatie van woningen. Het project draagt, gezien het voorgaande, dus bij aan de nationale en internationale doelstellingen ten aanzien van verduurzaming, verbetering van het leefklimaat en veiligheid in en om de woningen. U heeft dit ook aangegeven in uw aanvraag.

Gelet op de naar voren gebrachte omstandigheden zijn wij van oordeel dat het belang 'de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten' voldoende onderbouwd is om het onbedoeld doden, het opzettelijk verstoren en het tijdelijk beschadigen en vernietigen van een voortplantings- en rustplaats van de gewone dwergvleermuis te rechtvaardigen.

De ecologische impact op de gewone dwergvleermuis is, door het nemen van mitigerende maatregelen, minimaal en tijdelijk. De staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis komt door het project niet in gevaar. Het belang gediend met het project mag daarom in deze zwaarder wegen dan het beschermingsbelang van gewone dwergvleermuis.

Alternatievenafweging

De beoogde renovatie van de vier portiekflats maakt dat er geen alternatieve locatie voor de werkzaamheden is. Het is niet mogelijk de aangetroffen verblijven onaangetast te laten. Met de werkzaamheden worden aanzienlijk meer mogelijkheden gecreëerd voor zomer-, kraam-, en paarverblijven. Bij de werkzaamheden wordt reeds rekening gehouden met vleermuizen door de buitenmuur voorzichtig te slopen. De bakstenen rond mogelijke verblijfplaatsen worden voorzichtig verwijderd. In de planning wordt rekening gehouden met de aangetroffen verblijfplaatsen en worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.

Gezien het bovenstaande zijn er geen redelijke alternatieven mogelijk die zouden leiden tot een kwalitatief gelijkwaardig resultaat. De alternatievenafweging is hiermee dan ook voldoende onderbouwd.

VI. Conclusie

Gelet op het voorgaande verlenen wij u ontheffing als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, van de wet. Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden, deze treft u aan in de bijlage bij dit besluit.

² <http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09.pdf>

³ <https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2017P01147>

⁴ <https://www.rvo.nl/sites/default/files/2013/09/convenant-huursector.pdf>

⁵ <https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2011/02/25/plan-van-aanpak-energiebesparing-gebouwde-omgeving/plan-van-aanpak-energiebesparing-gebouwde-omgeving-webversie.pdf>



VII. Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt een bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:

- Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder loket / klacht, bezwaar of melding doorgeven / bezwaar tegen beslissing provincie;
- Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

- uw naam en adres;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding van het besluitnummer);
- de reden van bezwaar;
- ondertekening.

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Overigens schort het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

VIII. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het moment van bekendmaking door uitreiking of verzending aan de aanvrager. Van het besluit wordt mededeling gedaan op de website www.officielebekendmakingen.nl

IX. Overleg en informatie

Er kan tevens vergunning of ontheffing nodig zijn op grond van andere wetten of verordeningen. Wij adviseren u zo nodig contact op te nemen met uw gemeente en/of milieudienst, als u dit nog niet heeft gedaan.

Als u vragen heeft over de procedure en de inhoud, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau via servicebureau@provincie-utrecht.nl, of op telefoonnummer 030-2583311.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.provincie-utrecht.nl.

X. Verzending

Dit besluit wordt verzonden aan de aanvrager van de ontheffing. Een afschrift van deze ontheffing wordt verzonden aan de RUD Utrecht, Postbus 85242, 3508 AE Utrecht.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,


Mevr. mr. S.L. Munsel
Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap
Domein Leefomgeving



ONTHEFFING

Naar aanleiding van het verzoek van Bureau Waardenburg B.V., op 20 november 2017, namens Rutges Vernieuwt gelet op artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming,

Verlenen Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht hierbij aan:

Naam: Rutges Vernieuwt

Adres: Postbus 4006

Postcode en woonplaats: 3502 HA De Meern

Ontheffing 81C68A28 voor het tijdvak van: 24 september 2018 tot en met 31 december 2019

Van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, eerste, tweede en vierde lid van de wet, voor zover dit betreft het doden, het opzettelijk verstoren en het beschadigen en/of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*). Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft de vier portiekflats in de wijk Overvecht in Utrecht: Japurádreef 60 t/m 102, Japurádreef 104 t/m 190, Victoria Regladreef 6 t/m 70 en Boadreef 1 t/m 65 (zie bijlage 1).

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:

Algemene voorschriften


1. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soort en beschreven verboden handelingen verleend.
2. Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.
3. De ontheffinghouder dient onverwijld contact op te nemen met het servicebureau van team VVN van de provincie Utrecht indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen als bedoeld in voorschrift 1 noodzakelijk zijn.
4. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.
5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing en de bijbehorende brief op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.
6. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden zullen aanvangen bekend is, het bijgevoegde meldingsformulier volledig in te vullen en naar de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht te sturen.

Specifieke voorschriften

7. De werkzaamheden en bovengenoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van de gewone dwergvleermuis.
8. De werkzaamheden in de winterperiode waar overwintering van vleermuizen niet geheel is uit te sluiten, mogen enkel plaatsvinden als voorafgaand aan deze overwinteringsperiode vleermuiswerende maatregelen worden getroffen onder begeleiding van een vleermuisdeskundige.
9. De ontheffinghouder dient een ecologisch werkprotocol op te stellen met daarin bovengenoemde voorschriften. Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de bouw- of projectlocatie, dienen van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden en dienen dit na te leven.
10. Deze ontheffing kan worden ingetrokken, indien blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorschriften.
11. Indien blijkt dat de in de ontheffing gestelde termijn niet voldoende is om de werkzaamheden waarop de ontheffing betrekking heeft uit te voeren, dient u, minimaal drie maanden voor het verstrijken van deze termijn een nieuwe aanvraag in te dienen. Dit voorkomt onnodige vertraging van het project.
12. Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende voorschriften is het servicebureau van team Vergunningverlening Natuur en Landschap, provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, postbus 80300, 3508 TH te Utrecht, per e-mail bereikbaar op servicebureau@provincie-utrecht.nl.



Bijlage 1: kaart planlocatie



Figuur 1.2 Ligging plangebied Vechtzoom. Ondergrond: Data by OpenStreetMap.org contributors under CC BY-SA 2.0 license).



Bijlage 2: voorgestelde werkwijze

B.1.1 Vleermuizen

In portiek B in gebouw 4 (start vanaf november 2018) en portiek B in gebouw 6 (start vanaf half maart 2019), moet de aannemer extra voorzorgsmaatregelen treffen. Hier moet voorzichtig gesloopt worden, waarbij rond de open stootvoegen eerst wordt gekeken of er daadwerkelijk een holte in aanwezig is en dan met zorg en oplettendheid stenen verwijderen uit de gevel.

In de loop van 2018 moet in het kader van ecologische begeleiding enkele extra ochtendronden uitgevoerd worden om eventuele andere verblijfplaatsen achter open stootvoegen te vinden. Met deze plekken kan dan eveneens tijdens de uitvoering van de renovatie in de periode september 2018 tot en met september 2019 rekening worden gehouden middels voorzichtig slopen.


Bij het aantreffen van een vleermuis tijdens werkzaamheden worden de werkzaamheden ter plaatse tijdelijk gestaakt (zie paragraaf B.1.2 Calamiteiten).

De buitenspouwmuur wordt opgebouwd op tenminste 2 cm vanaf de isolatieplaat aan de binnenmuur. Hierdoor ontstaat een luchtpouw. In de nieuwe buitenmuur van de kopgevels en lengtegevels worden meerdere open stootvoegen aangebracht. De nieuwe open stootvoegen hebben een breedte van minimaal 2 cm. Hiervoor kan een baksteen worden ingekort zodat het gewenste verband netjes in stand blijft.

Deze open stootvoegen worden per twee aangebracht. Open stootvoegen worden alleen op de bovenste twee verdiepingen aangebracht.

In de onderstaande afbeeldingen is de plaatsing van de open stootvoegen schematisch weergegeven. De open stootvoegen komen ongeveer in het midden van de rode cirkels of aan weerszijden van de regenpijp.

NB: er mogen geen open stootvoegen van minimaal 2 cm breed boven openslaande ramen of deuren worden aangebracht, ook niet recht boven balkons.



Afbeelding B.1 Locaties open stootvoegen (rode cirkels) op lengtegevels Blok 5, voorzijde bovenste tekening en achterzijde onderste tekening. Blok 6 en 7 zijn vergelijkbaar, daar gelden dezelfde posities ten opzichte van balkons, openslaande ramen, regenpijpen en dakranden.



Afbeelding B.2 Locaties open stootvoegen (rode cirkels) op lengtegevels Blok 4, voorzijde bovenste tekening en achterzijde onderste tekening.

Meldingsformulier start werkzaamheden ontheffing

Behoort bij beschikking met:

- zaakkenmerk: Z-WNB-RI-REG-2017-1585
- briefnummer: 81C68A28
- datum: 5 februari 2018
- planlocatie: Japurádreef e.o. Overvecht Utrecht
- ontheffinghouder: Rutges B.V., Postbus 4006 in De Meern
 - Contactpersoon: [REDACTED]
 - Telefoonnummer: [REDACTED]

De ontheffinghouder zorgt ervoor dat dit formulier ten minste twee weken voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, ingevuld en ondertekend wordt opgestuurd of gemaild naar onderstaand adres. Indien de ontheffinghouder binnen twee weken wil starten met de werkzaamheden moet deze contact opnemen met de RUD Utrecht.

Gegevens van het werk:

Startdatum werk

Mogelijke einddatum werk

Bijzonderheden:

Plaats en datum

Naam en handtekening

Opsturen naar:

RUD Utrecht
Team Bodem, Water en Natuur
Postbus 85242
3508 AE Utrecht
Email: info@rudutrecht.nl
Telefoonnummer: 030-7023300

Meldingsformulier gereedkomen werkzaamheden ontheffing

Behoort bij beschikking met:

- zaakkenmerk: Z-WNB-RI-REG-2017-1585
- briefnummer: 81C68A28
- datum: 5 februari 2018
- planlocatie: Japurádreef e.o. Overvecht Utrecht
- ontheffinghouder: Rutges B.V., Postbus 4006 in De Meern
 - Contactpersoon: [REDACTED]
 - Telefoonnummer: [REDACTED]

De ontheffinghouder zorgt ervoor dat dit formulier tenminste één week na gereedkomen van de werkzaamheden ingevuld en ondertekend wordt opgestuurd of gemaild naar onderstaand adres.

Gegevens van het werk:

Einddatum werk _____

Bijzonderheden:

Plaats en datum

Naam en handtekening

Opsturen naar:

RUD Utrecht
Team Bodem, Water en Natuur
Postbus 85242
3508 AE Utrecht
Email: info@rudutrecht.nl
Telefoonnummer: 030-7023300