

PLAFOND DRACHTIGE ZEUGENAFDELING :
- Uitvulregels 46x46 mm. 600 mm. hoh. bevestigd met afstandhouders aan stalen gordingen
- Isolatieplaten bv. Selthaan Megaplus 40 mm. dik PIR schuimkern.
(brandklasse B vlgs. NEN-EN 13501-1)
Isolatieplaten aan een zijde gecacheerd met pure 50 micron stucco alufolie,wit gelakt.
andere zijde gecacheerd met pure 50 micron stucco alufolie,natuurel uitvoering.
Platen voorzien van sponning met vurenhouten afdekplint 15x60 m.
Langs wanden en in nok vurenhouten afdekplint 15 x 60 mm.

PLAFOND GUSTE-ZEUGENAFDELING :
- Uitvulregels 46x46 mm. 600 mm. hoh. bevestigd met afstandhouders aan stalen gordingen
- Isolatieplaten bv. Selthaan Megaplus 40 mm. dik PIR schuimkern.
(brandklasse B vlgs. NEN-EN 13501-1)
Isolatieplaten aan een zijde gecacheerd met pure 50 micron stucco alufolie,wit gelakt.
andere zijde gecacheerd met pure 50 micron stucco alufolie,natuurel uitvoering.
Platen voorzien van sponning met vurenhouten afdekplint 15x60 m.
Langs wanden en in nok vurenhouten afdekplint 15 x 60 mm.

PLATDAK :
- 1 laag OC-pan 4125
- Stalen sandwichpaneelplaten 60 mm. dik.
staalplaatdikte 0,60 mm. isolatie PIR.
- Sandwichpanelen bevestigd op 2 balken 46x146 mm.
bevestigd tegen wandpaneel.

PLAFOND GANG :
- 2 balken 46x146 mm. bevestigd tegen wanden.
- Isolatieplaten bv. Selthaan Megaplus 30 mm. dik PIR schuimkern.
(brandklasse B vlgs. NEN-EN 13501-1)
Isolatieplaten aan een zijde gecacheerd met pure 50 micron stucco alufolie,wit gelakt.
andere zijde gecacheerd met pure 50 micron stucco alufolie,natuurel uitvoering.
Platen voorzien van sponning met vurenhouten afdekplint 15x60 m.
Langs wanden vurenhouten afdekplint 15 x 60 mm.

PLAFONDPLAN + CENTRAAL LUCHTAFVOERKANAAL FOKVARKENSSTAL

Blad 4 Constructietek. nieuw te bouwen fokvarkensstal, Plafonds - Luchtafvoerkanaal			
 Agron advies	Agron Advies Koppelstraat 95 5741 GB Beek en Donk Tel.: 0492 347 761 Fax.: 0492 347 754		proj. leider: J. vd Berg
			gekeurd: GvdR
			schaal: 1:100
			datum: 20-12-2016
opdrachtgever: M.A. Haenen - Bussemakers Steeghoek 6 5975 NR Sevenum		gevestigd:	formaat: 1380 x 635 mm.
onderwerp: Aanvraag Omgevingsvergunning Bouwen voor nieuw te bouwen fokvarkensstal aan de Steeghoek 4-6 te Sevenum.		werk nr.:	HA01.OVE01