



Ingenieursbureau Amsterdam

Datum

18 december 2018

Kenmerk

DMS2018-0054785

Zaaknummer

WN2018-009044

Watervergunning

voor het vervangen van drie toegangspoorten van de Volkstuinen in het Westerpark ter hoogte van de Sloterdijkerweg in Amsterdam.

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	6
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Overwegingen	9
4.1 Toetsingskader	9
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	9
5 Procedure	10
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
6 Mededelingen	11

Samenvatting

Op 3 december 2018 ontvingen wij een aanvraag voor een watervergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van Ingenieursbureau Amsterdam, Postbus 11693, 1100 AR Amsterdam.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2018-009044.

De aanvraag betreft het vervangen van drie toegangspoorten van de Volkstuinen in het Westerpark, ter hoogte van de Sloterdijkerweg in Amsterdam.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De vergunning aan Ingenieursbureau Amsterdam, Postbus 11693, 1100 AR Amsterdam, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2017*
 - het vervangen van drie toegangshekken geplaatst op bruggen over primair water, twee van deze hekken komen in de buitenbeschermingszone van een primaire waterkering één van deze hekken komt in de kernzone van een secundaire directe verholten waterkering; voor de toegang van de Volkstuinen in het Westerpark, nabij Sloterdijkerweg in Amsterdam.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - overzichtskaart met kenmerk DMS2018-0052335;
 - tekening VVS-10 Zijingang Brettenpad Sloterdijkermeer, met kenmerk DMS2018-0052338;
 - tekening DO_zijingang VVS_8 zijingang Sloterdijkermeer, met kenmerk DMS2018-0052340;
 - tekening DO_hoofdingangN&G Hoofdingang Nut & Genoegen, met kenmerk DMS2018-0052341;
 - tekening principe details poorten & brug, met kenmerk DMS2018-0052343;
 - tekening hoofdingang Sloterdijkermeer, met kenmerk DMS2018-0052342;
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017, en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

J. Mateboer, senior medewerker Vergunningen

Wij hebben gemeente Amsterdam, Stadsdeel west geïnformeerd over dit besluit.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van zaaknummer WN2018-009044.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.3 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 6 Waterkeringen algemeen

- 6.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 6.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 6.3 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 6.4 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 6.5 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 6.6 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
- 6.7 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

voorschrift 7 Werken in waterkeringen

- 7.1 Het hek moet met de onderzijde van de fundering zettingsvrij en geheel buiten het profiel van vrije ruimte van de waterkering worden gebouwd.
- 7.2 Bij de aanleg van de fundering moeten gladde, grondverdringende palen worden toegepast. Palen met een verzwaarde voet zijn niet toegestaan.
- 7.3 Met het oog op onder andere periodieke versterking van de waterkering moet de fundering bestand zijn tegen negatieve kleef en horizontale gronddruk.
- 7.4 De funderingspalen moeten zo worden aangebracht dat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
- 7.5 Door het aanbrengen van palen mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

De aanvraag heeft betrekking op het vervangen van drie toegangshekken. De hekken worden geplaatst op drie bruggen die toegang verlenen tot een volkstuincomplex (Tuinpark Nut en Genoegen en Volkstuinvereniging Sloterdijkmeer). De hekken hebben in de huidige en in de nieuwe situatie zijwaarts van de toegangspoort een deel wat boven het water uitsteekt. In alle gevallen gaat het hier om primair water. Het hek aan de westzijde (zijingang Sloterdijk van volkstuinvereniging Sloterdijkmeer) komt boven een brug in de kernzone van een secundaire directe verholten waterkering. De hekken aan de noordzijde (hoofdingang Sloterdijkmeer en hoofdingang Nut & Genoegen) komen in de buitenbeschermingszone van een primaire waterkering.

Voor de hekken worden elektraleidingen doorgevoerd vanaf de meterkast. Ook hierop is de Keur AGV van toepassing. Hiervoor gelden de regels van het Keurbesluit Vrijstellingen.

Verleende vergunningen

Op 16 augustus 2018 is er een vergunning afgegeven voor het plaatsen van een toegangsbrug ter hoogte van het Brettenpad voor een betere bereikbaarheid van de zuidkant van het volkstuinencomplex. Deze vergunningaanvraag is behandeld onder zaaknummer WN2018-005339.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

1. Het verwijderen en plaatsen van drie hekken in de beschermingszone van primair water;
2. Het verwijderen en plaatsen van één hek tevens in de kernzone van een secundaire directe verholten waterkering en het verwijderen en plaatsen van twee hekken in de buitenbeschermingszone van een primaire waterkering;
3. Het plaatsen van funderingspalen in de kernzone van een secundaire directe waterkering.

Voor activiteit-nummer 1 is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.10 lid 1 onder k van de Keur AGV 2017;

Voor activiteit-nummer 2 en 3 is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.6 lid 1 onder f van de Keur AGV 2017.

3.3 Waterstaatkundige informatie

De wateren waarbij deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie primaire wateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds. Het beheer en onderhoud van deze watergangen behoort tot de taken van AGV. De watergang wordt met een maaikorf onderhouden

Het hek voor de zijingang van de Volkstuinvereniging Sloterdijkmeer aan de westzijde komt in de kernzone van een secundaire directe verholten waterkering bekend onder dijkvakcode A527_004. De waterkering heeft een kernzone van 22,5 meter, aan buitendijkse zijde is de kernzone 6 meter met daarnaast een beschermingszone van 25,5 meter.

Aan de noordzijde van de volkstuinten ligt de primaire waterkering met dijkvakcode A526_001. De buitenbeschermingszone van deze waterkering reikt tot 145,50 meter van de referentielijn van de waterkering. De referentielijn van deze waterkering ligt langs de asfaltrand van de Sloterdijkerweg aan de zijde van de Condensatorweg.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
het aanbrengen, hebben of verwijderen van werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1.1 en 1.2	Voldoet	n.v.t.
het aanleggen, wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Bij het toetsen van de aanvraag aan de Beleidsregels van de Keur AGV 2017 is geconstateerd dat:

- het hek en de funderingspalen in de kernzone van de waterkering worden geplaatst omdat het is niet mogelijk om de werkzaamheden elders uit te voeren;
- wanneer er wordt voldaan aan de voorschriften de belangen van de waterkeringen voldoende worden geborgd.
- het beheer en onderhoud van de watergangen niet wijzigt als gevolg van het vervangen van de toegangspoorten.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 3 december 2018 bij Waternet ingediend.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO 4070201 met kenmerk DMS2018-0052346;
- overzichtskaart vervaardigd door Landmeters.nl gedateerd 12-1-2018 met kenmerk DMS2018-0052335;
- tekening VVS-10 Zijingang Brettenpad Sloterdijkmeer, vervaardigd door Mathieu Derckx, laatste wijzigingsdatum 15-10-2018, met kenmerk DMS2018-0052338;
- tekening N&G-7 Zijingang Brettenpad Nut & Genoegen, vervaardigd door Mathieu Derckx, laatste wijzigingsdatum 15-10-2018, met kenmerk DMS2018-0052339;
- tekening DO_hoofdingangN&G Hoofdingang Nut & Genoegen, vervaardigd door Mathieu Derckx, laatste wijzigingsdatum 15-10-2018, met kenmerk DMS2018-0052341;
- tekening details letter/verlichting (detailpoorten zijningangen) vervaardigd door Mathieu Derckx, gedateerd 29-11-2018, met kenmerk DMS2018-0052337;
- tekening details letter/verlichting (welkom) vervaardigd door Mathieu Derckx, gedateerd 29-11-2018, met kenmerk DMS2018-0052336;
- tekening principe details poorten & brug, vervaardigd door Mathieu Derckx, laatste wijzigingsdatum 15-10-2018 met kenmerk DMS2018-0052343;
- tekening profielen, vervaardigd door Mathieu Derckx, gedateerd 24-10-2018 met kenmerk DMS2018-0052344;
- referentie foto blad met stempel, vervaardigd door Mathieu Derckx, gedateerd 15-10-2018 met kenmerk DMS2018-0052345;
- tekening hoofdingang Sloterdijkmeer, vervaardigd door Mathieu Derckx, laatste wijzigingsdatum 15-10-2018 met kenmerk DMS2018-0052342;
- tekening DO_zijingang VVS_8 zijingang Sloterdijkmeer, vervaardigd door Mathieu Derckx, laatste wijzigingsdatum 15-10-2018 met kenmerk DMS2018-0052340;

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- De hekken gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.