

## **Besluit Eerste partiële herziening 'Keur Waterschap De Dommel 2015'**

Het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel;

overwegende dat het algemeen bestuur op 25 februari 2015 de 'Keur Waterschap De Dommel 2015' heeft vastgesteld;

gezien het feit dat sinds de vaststelling van de 'Keur' op 25 februari 2015 de behoefte is ontstaan om de keur op een paar onderdelen aan te passen;


gelet op onder andere de Waterwet, de Algemene wet bestuursrecht, de Verordening water Noord-Brabant en de Keur Waterschap De Dommel 2015;

### **B E S L U I T :**

1. in de 'Keur Waterschap De Dommel 2015' de wijzigingen door te voeren zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit;
2. vast te stellen de 'Nota van inspraak 'Eerste partiële herziening Keur Waterschap De Dommel 2015'';
3. dit besluit wordt aangehaald als "Eerste partiële herziening Keur Waterschap De Dommel 2015";
4. dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 28 november 2018,

het algemeen bestuur,

  
mr. drs. P.C.G. Glas  
*watergraaf*

  
drs. A.G. Dekker  
*secretaris*

Besluitnummer : Z51653 / B735  
Datum : 28 november 2018

## Bijlage

①	<p><b>Toelichting</b></p> <p>In deze bijlage staat per onderdeel uit de 'Keur Waterschap De Dommel 2015' in een aparte tabel aangegeven welke veranderingen in de bestaande tekst doorgevoerd worden. Om makkelijk te kunnen verwijzen zijn alle wijzigingen genummerd (kolom 1). In de tweede kolom van de tabel staat de vindplaats in de Keur zoals deze is vastgesteld op 21 januari 2015. De wijziging is omschreven in de derde kolom en in de laatste kolom is kort omschreven waarom de wijziging wordt aangebracht. Er zijn alleen tabellen opgenomen voor onderdelen waarin daadwerkelijk iets aangepast wordt. Daar waar dat verduidelijkend is, is de wijziging in de derde kolom in rood aangegeven.</p>
---	---

### Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

nr.	vindplaats	aanpassing	reden
1.1	1.1 Begrips-omschrijvingen	<p><i>Sub a luidt:</i></p> <p>a. <i>Aangelande:</i> de eigenaar, de beperkt gerechtigde en/of gebruiker van een aan een oppervlaktewaterlichaam grenzend perceel;</p> <p><i>Wordt vervangen door:</i></p> <p>a. <i>Aangelande:</i> de eigenaar, de beperkt gerechtigde en/of gebruiker van een aan een <b>waterstaatswerk</b> grenzend perceel;</p>	Aangelande kan ook van toepassing zijn op waterkeringen. Derhalve wordt oppervlaktewaterlichaam vervangen door waterstaatswerk.
1.2	1.1 Begrips-omschrijvingen	<p><i>Sub i, j en k luiden:</i></p> <p>i. <i>brandblusvoorziening:</i> voorziening die permanent aanwezig is, maar slechts in noodsituaties benut wordt ten behoeve van bluswatervoorziening;</p> <p>j. <i>buitengewoon onderhoud:</i> het in stand houden van het waterstaatswerk overeenkomstig het in de legger bepaalde omtrent ligging, vorm, afmeting en constructie;</p> <p>k. <i>bouwwerk:</i> elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of andere materialen die, hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt op of in de grond;</p> <p><i>De volgorde wordt gewijzigd in:</i></p> <p>i. <i>bouwwerk:</i> elke constructie van</p>	Begripsomschrijving bouwwerk staat niet in de juiste alfabetische volgorde, wordt met deze wijziging hersteld.

		<p>enige omvang van hout, steen, metaal of andere materialen die, hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt op of in de grond;</p> <p><i>j. brandblusvoorziening:</i> voorziening die permanent aanwezig is, maar slechts in noodsituaties benut wordt ten behoeve van bluswatervoorziening;</p> <p><i>k. buitengewoon onderhoud:</i> het in stand houden van het waterstaatswerk overeenkomstig het in de legger bepaalde omtrent ligging, vorm, afmeting en constructie;</p>	
1.3	1.1 Begrips-omschrijvingen	<p><i>Sub n luidt:</i></p> <p><i>C-wateren:</i> oppervlaktewaterlichamen die zijn vrijgesteld van opname in de legger als bedoeld in artikel 5.2 lid 6 Verordening;</p> <p><i>Wordt vervangen door:</i></p> <p><i>C-wateren:</i> oppervlaktewaterlichamen waarbij gebruik is gemaakt van de vrijstelling van opname in de legger uit artikel 5.2 lid 5 Verordening;</p>	Er wordt verwezen naar een verkeer artikellid. Wordt hiermee hersteld.
1.4	1.1 Begrips-omschrijvingen	<p><i>Onderstaande nieuwe definitie sub bb wordt toegevoegd. Hierdoor worden alle opvolgende begripsomschrijvingen bb t/m tt omgenummerd naar cc t/m uu:</i></p> <p><i>overige kering:</i> waterkering - niet zijnde een primaire, regionale of compartimenteringskering - die beveiliging biedt tegen wateroverlast en op de legger staat;</p>	Begripsomschrijving was niet opgenomen. Omissie wordt hiermee hersteld.
1.5	1.1 Begrips-omschrijvingen	<p><i>Sub bb luidt:</i></p> <p><i>pompcapaciteit:</i> maximaal te verplaatsen water van de zelfstandige pomp in m<sup>3</sup> per uur;</p> <p><i>Wordt vervangen door:</i></p> <p><i>pompcapaciteit:</i> het maximum wateropbrengend vermogen van een inrichting in kubieke meters per uur;</p>	Definitie is gelijklopend gemaakt met de definitie die in algemene regel 34 (grondwater) staat.
1.6	1.1 Begrips-omschrijvingen	<p><i>Sub cc luidt:</i></p>	In lijn gebracht met begripsomschrijving zoals

		<p><i>primaire kering</i>: waterkering die beveiliging biedt tegen overstrooming doordat deze behoort tot een dijkkring ofwel vóór een dijkkring is gelegen zoals aangegeven in bijlage 1 en 1a van de Wet en legger;</p> <p><i>Wordt vervangen door:</i></p> <p><i>primaire kering</i>: waterkering die beveiliging biedt tegen overstrooming door buitenwater, zoals aangegeven in bijlage 1 en 1a van de Wet en in de legger;</p>	opgenomen in de Waterwet.
1.7	1.1 Begrips-omschrijvingen	<p><i>Sub dd luidt:</i></p> <p><i>profiel van vrije ruimte</i>: de ruimte zoals vastgelegd in de legger ter weerszijden van, boven en onder een waterstaatswerk of een toekomstig waterstaatswerk die naar het oordeel van de beheerder nodig is voor toekomstige verbeteringen;</p> <p><i>Wordt vervangen door:</i></p> <p><i>profiel van vrije ruimte</i>: de ruimte zoals vastgelegd in de legger ter weerszijden van, boven en onder een waterstaatswerk of een toekomstig waterstaatswerk die naar het oordeel van <b>het waterschap</b> nodig is voor toekomstige verbeteringen;</p>	Verduidelijking van begripsomschrijving door 'beheerder' te vervangen door 'waterschap'.
1.8	1.1 Begrips-omschrijvingen	<p><i>Sub ee luidt:</i></p> <p><i>regionale kering</i>: een waterkering geregistreerd zoals aangegeven in de Verordening water en in de legger als regionale waterkering, die beveiliging biedt tegen overstrooming;</p> <p><i>Wordt vervangen door:</i></p> <p><i>regionale kering</i>: een waterkering zoals aangegeven in de Verordening water en in de legger als regionale waterkering, die beveiliging biedt tegen overstrooming anders dan door buitenwater;</p>	Verduidelijking van begripsomschrijving, aansluitend op de nieuwe definitie van een primaire waterkering.
1.9	1.1 Begrips-omschrijvingen	<p><i>Sub ii luidt:</i></p> <p><i>vaarweg</i>: oppervlaktewaterlichaam met de functie vaarweg, zoals aangegeven in de legger vaarwegen;</p>	Juiste verwijzing toegevoegd. Verduidelijking van begripsomschrijving.

		<p><i>Wordt vervangen door:</i></p> <p>vaarweg: oppervlaktewaterlichaam met de functie vaarweg, zoals aangegeven in de legger vaarwegen <b>en/of de verordening</b>;</p>	
1.10	1.1 Begripsomschrijvingen	<p><i>Sub kk luidt:</i></p> <p><i>Veekering:</i> afrastering in de vorm van palen, met maximaal twee gladde of puntdraden, van maximaal 1,20 m hoog;</p> <p><i>Wordt vervangen door:</i></p> <p>&lt;vervallen&gt;</p>	Deze begripsomschrijving komt te vervallen doordat ook het gebodsartikel 2.7 veekeringen komt te vervallen. Het opnemen van een begripsomschrijving is daarom niet meer noodzakelijk.
1.11	1.1 Begripsomschrijvingen	<p><i>Sub pp luidt:</i></p> <p><i>waterkering:</i> kunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben en als dusdanig geregistreerd zijn in de legger;</p> <p><i>Wordt vervangen door:</i></p> <p><i>waterkering:</i> kunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben en als dusdanig geregistreerd zijn in de legger;</p>	Verduidelijking van begripsomschrijving. Hoge gronden zijn geen waterkeringen die in het kader van de keur beschermd hoeven te worden (geen taak waterschap).
1.12	1.4 Algemene regels, nadere regels, keurkaarten, meldplichten, meet- en registratieplichten en maatwerkvoorschriften	<p><i>Lid 1 luidt:</i></p> <p>Het bestuur kan voor het verrichten van handelingen als bedoeld in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3, algemene regels stellen, die mede een vrijstelling kunnen inhouden van een:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gebodsbepaling, of</li> <li>- vergunningplicht, of</li> <li>- algeheel verbod voor het verrichten van bepaalde handelingen.</li> </ul> <p><i>Wordt vervangen door:</i></p> <p>Het bestuur kan voor het verrichten van handelingen als bedoeld in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3, algemene regels stellen, die mede een vrijstelling kunnen inhouden van een:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gebodsbepaling, of</li> </ul>	Taalkundige verduidelijking van de vrijstellingsmogelijkheden.

		- vergunningplicht, of - van bepaalde handelingen.	
--	--	---	--

## Hoofdstuk 2 Beheer en onderhoud van waterstaatswerken

nr.	vindplaats	aanpassing	reden
2.1	2.7 Veekeringen	<p><i>Artikel luidt:</i></p> <p>Artikel 2.7 Veekeringen 1.De aangelande van gronden die gebruikt worden voor het houden van dieren en die zijn gelegen op of nabij a-wateren, zijn verplicht op hun gronden een veekering te hebben en te houden zodanig dat deze het onderhoud niet belemmert. 2.In de legger kunnen locaties aangemerkt worden waarop het eerste lid niet van toepassing is.</p> <p><i>Dit artikel wordt vervangen door:</i></p> <p>Artikel 2.7 &lt;Vervallen&gt;</p>	<p>Dit artikel komt te vervallen. De algemene regel voor veekeringen wordt verruimd waardoor er geen noodzaak is een separaat gebodsartikel voor veekeringen te houden. Veekeringen vallen straks onder verbodsartikel 3.1 van de Keur en worden onder voorwaarden vrijgesteld van de vergunningplicht in algemene regel 20 (afrasteringen op beschermingszone).</p>

## Hoofdstuk 3 Handelingen in watersystemen

nr.	vindplaats	aanpassing	reden
3.1	Artikel 3.4	<p><i>Artikel 3.4 luidt:</i></p> <p>Artikel 3.4 Vergunning compartimenteringskeringen en bijbehorende beschermingszone, en overige keringen</p> <p>1. Het is verboden zonder vergunning gebruik te maken van compartimenteringskeringen en bijbehorende beschermingszone en overige waterkeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. voorwerpen en beplanting, in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen, te boren of te sonderen;</li> <li>b. het maaiveld te verhogen of te verlagen;</li> <li>c. ondersteunende kunstwerken, kabels en leidingen te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen die een verbinding maken met een andere zijde van de compartimenteringskering.</li> </ul> <p>2. Het is verboden zonder vergunning een</p>	<p>Lid 1 aangepast omdat activiteiten (zoals aanleg van bouwwerken en kabels en leidingen) waren vrijgesteld die wel invloed kunnen hebben op de (stabiliteit van de) waterkering. Deze zijn nu alsnog opgenomen. Tevens de algemene regels en beleidsregels daarop aangepast in lijn met de provinciale Verordening Water.</p> <p>Daarnaast werkzaamheden aan het maaiveld anders omschreven / verduidelijkt.</p> <p>Lid 2 verwijderd omdat deze niet relevant is.</p>

		<p>compartimenteringskering of overige kering aan te leggen.</p> <p><i>Wordt vervangen door:</i></p> <p>Artikel 3.4 Vergunning compartimenteringskeringen en bijbehorende beschermingszone A en overige waterkeringen</p> <p>1. Het is verboden zonder vergunning gebruik te maken van compartimenteringskeringen en bijbehorende beschermingszone A en overige waterkeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bouwwerken aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of te verwijderen</li> <li>b. beplanting in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;</li> <li>c. ontgravingen uit te voeren of ophogingen aan te brengen;</li> <li>d. te boren of te sonderen;</li> <li>e. kabels en leidingen aan te leggen, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen.</li> </ul>	
3.2	Artikel 3.5	<p>Artikel 3.5 Vergunning beschermingszone B</p> <p>1. Het is verboden zonder vergunning, gebruik te maken van beschermingszone B behorende bij primaire waterkeringen door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. het maaiveld te verhogen of te verlagen;</li> <li>b. afgravingen en seismische onderzoeken te verrichten;</li> <li>b. werken met een overdruk van 10 bar of meer te plaatsen en te hebben;</li> <li>c. explosiegevaarlijk materiaal of explosiegevaarlijke inrichtingen te hebben;</li> <li>d. leidingen te leggen.</li> </ul> <p><i>Wordt vervangen door:</i></p> <p>Artikel 3.5 Vergunning beschermingszone B</p>	<p>Sub a en b gewijzigd omdat beschermingszone B in het kader van het tegengaan van piping (nieuwe normering) van steeds groter belang is. Bouwwerken in deze zone die de afdichtende laag aanpassen, kunnen daarop van invloed zijn. Daarnaast werkzaamheden aan het maaiveld anders omschreven / verduidelijkt.</p>

		<p>1. Het is verboden zonder vergunning, gebruik te maken van beschermingszone B behorende bij primaire waterkeringen door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bouwwerken te plaatsen, aan te passen of te verwijderen die een afdichtende bodemlaag doorsnijden;</li> <li>b. ontgravingen uit te voeren of ophogingen aan te brengen;</li> <li>c. seismische onderzoeken te verrichten;</li> <li>d. werken met een overdruk van 10 bar of meer te plaatsen en te hebben;</li> <li>e. explosiegevaarlijk materiaal of explosiegevaarlijke inrichtingen te hebben;</li> <li>f. leidingen te leggen.</li> </ul>	
--	--	---	--

#### Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotbepalingen

nr.	vindplaats	aanpassing	reden
4.1	Artikel 5.2	<p><i>Artikel 5.2 lid 1 sub a luidt:</i></p> <p>Voor waterkeringen of gedeelten van waterkeringen en ondersteunende kunstwerken met een waterkerende functie berust het gewoon onderhoud bij de <b>aangelande</b> ervan en het buitengewoon onderhoud bij het waterschap;</p> <p><i>Wordt vervangen door:</i></p> <p>Voor waterkeringen of gedeelten van waterkeringen en ondersteunende kunstwerken met een waterkerende functie berust het gewoon onderhoud bij de <b>eigenaar/gebruiker</b> ervan en het buitengewoon onderhoud bij het waterschap;</p>	<p>De term 'aangelande' past niet past bij waterkering. Dit moet vervangen worden door 'eigenaar/gebruiker'.</p> <p>Artikel 5.2 lid 1 sub a: de term 'aangelande' wordt vervangen door 'eigenaar/gebruiker'.</p>
4.2	Artikel 5.3	<p><i>Artikel luidt:</i></p> <p><i>Oppervlaktewaterlichamen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Een oppervlaktewaterlichaam ten aanzien waarvan registratie in de legger als a-water is voorgeschreven, maar nog niet heeft plaatsgevonden, wordt voor de toepassing van deze Keur en de daarop gebaseerde regelgeving aangemerkt als a-water.</li> <li>2. Een oppervlaktewaterlichaam ten aanzien waarvan registratie in de legger als b-water is voorgeschreven, maar nog niet</li> </ul>	<p>Lid 5 bij oppervlaktewaterlichamen is toegevoegd om bij Brabantse Delta overgangsrecht te hebben, zolang de leggers nog niet zijn aangepast, voor de termen onderhoudsstrook en beschermingszone die verschillend in de keur en in de leggers wordt gehanteerd.</p>



		<p>heeft plaatsgevonden, wordt voor de toepassing van deze Keur en de daarop gebaseerde regelgeving aangemerkt als b-water.</p> <p>3. In de gevallen als bedoeld in het eerste lid gelden de volgende bepalingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. de beschermingszone is aan weerszijden van het oppervlaktewaterlichaam 5 meter, gemeten uit de insteek;</li> <li>b. het onderhoud geschiedt door of vanwege het waterschap overeenkomstig artikel 2.4 en 2.5, tenzij bij vergunning of projectplan anders is bepaald.</li> </ul> <p>4. In de gevallen als bedoeld in het tweede lid geschiedt het onderhoud door of vanwege de aangelanden overeenkomstig artikel 2.4 en 2.5, tenzij bij algemene regel, vergunning of projectplan anders is bepaald.</p> <p><i>Waterkeringen</i></p> <p>5. Voor waterkeringen ten aanzien waarvan registratie in de legger is voorgeschreven, maar nog niet heeft plaatsgevonden, gelden de volgende bepalingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. De beschermingszone A voor primaire keringen is aan weerszijden van de waterkering 30 meter, gemeten vanuit de teen; Beschermingszone B is aan weerszijden van de waterkering van 30 tot 50 meter gemeten vanuit de teen.</li> <li>b. De beschermingszone A voor regionale keringen is 10 meter gemeten vanuit de teen.</li> <li>c. De beschermingszone A voor compartimenteringskeringen is 5 meter gemeten vanuit de teen.</li> <li>d. Het profiel van vrije ruimte ligt boven het ontwerpprofiel en wordt in horizontale richting begrensd door het waterstaatswerk en beschermingszones A. Voor primaire keringen ligt het profiel van vrije ruimte 1 meter boven het ontwerpprofiel, voor regionale keringen 0,5 meter boven het ontwerpprofiel.</li> <li>e. Het onderhoud geschiedt door of vanwege het waterschap overeenkomstig artikel 2.2, tenzij bij algemene regel, vergunning</li> </ul>	<p>Overige wijzigingen zijn niet inhoudelijk maar louter taalkundig of ter verduidelijking.</p>
--	--	---	---

		<p>of projectplan anders is bepaald.</p> <p>6. Voor waterkeringen ten aanzien waarvan registratie in de legger is voorgeschreven en is vastgesteld, maar de begripsbepaling nog niet overeenkomt met de begripsbepaling uit deze keur gelden de volgende bepalingen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. De waterkeringszone zoals genoemd in de leggers voor waterkeringen Brabantse Delta wordt gelijk gesteld aan het waterstaatswerk, samen met beschermingszone A.</li> <li>b. De beschermingszone zoals genoemd in de leggers voor waterkeringen Brabantse Delta wordt gelijk gesteld aan beschermingszone B.</li> </ol> <p><i>Wordt vervangen door:</i></p> <p><i>Oppervlaktewaterlichamen</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een oppervlaktewaterlichaam ten aanzien waarvan registratie in de legger als a-water is voorgeschreven, maar nog niet heeft plaatsgevonden, wordt voor de toepassing van deze Keur en de daarop gebaseerde regelgeving aangemerkt als a-water.</li> <li>2. Een oppervlaktewaterlichaam ten aanzien waarvan registratie in de legger als b-water is voorgeschreven, maar nog niet heeft plaatsgevonden, wordt voor de toepassing van deze Keur en de daarop gebaseerde regelgeving aangemerkt als b-water.</li> <li>3. In de gevallen als bedoeld in het eerste lid gelden de volgende bepalingen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. de beschermingszone is aan weerszijden van het oppervlaktewaterlichaam 5 meter, gemeten uit de insteek;</li> <li>b. het onderhoud geschiedt door of vanwege het waterschap overeenkomstig artikel 2.4 en 2.5, tenzij bij vergunning of projectplan anders is bepaald.</li> </ol> </li> <li>4. In de gevallen als bedoeld in het tweede lid geschiedt het onderhoud door of vanwege de aangelanden overeenkomstig artikel 2.4 en 2.5, tenzij bij algemene regel, vergunning of projectplan anders is bepaald.</li> <li>5. <b>Voor oppervlaktewaterlichamen ten aanzien waarvan registratie in de legger is voorgeschreven en is vastgesteld,</b></li> </ol>	
--	--	--	--

maar de begripsbepaling 'onderhoudsstrook' in de leggers voor oppervlaktewaterlichamen Brabantse Delta nog niet overeenkomt met de begripsbepaling 'beschermingszone' uit de keur geldt dat de onderhoudsstrook zoals genoemd in die leggers gelijk wordt gesteld aan beschermingszone zoals genoemd in de keur.

*Waterkeringen*

6. Voor waterkeringen ten aanzien waarvan registratie in de legger is voorgeschreven, maar nog niet heeft plaatsgevonden, gelden de volgende bepalingen:
  - a. De beschermingszone A voor primaire keringen is aan weerszijden van de waterkering 30 meter, gemeten vanuit de teen; beschermingszone B is aan weerszijden van de waterkering van 30 tot 50 meter gemeten vanuit de teen.
  - b. De beschermingszone A voor regionale keringen is **aan weerszijden van de waterkering** 10 meter, gemeten vanuit de teen.
  - c. De beschermingszone A voor compartimenteringskeringen is **aan weerszijden van de waterkering** 5 meter gemeten vanuit de teen.
  - d. Het profiel van vrije ruimte ligt **voor primaire waterkeringen 1 meter** boven het **in de legger opgenomen leggerprofiel van de waterkering en het maaiveld van** beschermingszones A. Voor regionale keringen ligt het profiel van vrije ruimte 0,5 meter boven het **in de legger leggerprofiel van de waterkering en het maaiveld van beschermingszones A.**
  - e. Het onderhoud geschiedt door of vanwege het waterschap overeenkomstig artikel 2.2, tenzij bij algemene regel, vergunning of projectplan anders is bepaald.
7. Voor waterkeringen ten aanzien waarvan registratie in de legger is voorgeschreven en is vastgesteld, maar de begripsbepaling nog niet overeenkomt met de begripsbepaling uit deze keur gelden de volgende bepalingen:
  - a. De waterkeringszone zoals genoemd in de leggers voor waterkeringen Brabantse Delta wordt gelijk gesteld aan het waterstaatswerk, samen met

		<p>beschermingszone A.</p> <p>b. De beschermingszone zoals genoemd in de leggers voor waterkeringen Brabantse Delta wordt gelijk gesteld aan beschermingszone B.</p>	
--	--	--	--

### Artikelsgewijze toelichting

nr.	vindplaats	aanpassing	reden
5.1	Artikel 2.3	<p><i>Toelichting op artikel luidt:</i></p> <p>Oppervlaktewaterlichamen hebben diverse functies in de waterhouding, waaronder waterkwantiteit, waterkwaliteit en scheepvaart. Het gewoon onderhoud is erop gericht dat oppervlaktewaterlichamen deze functies behouden. In dit kader is in dit artikel bepaald wat de onderhoudsplichtigen van oppervlaktewaterlichamen voor het gewoon onderhoud in ieder geval moeten doen.</p> <p>Het maaien en verwijderen van begroeiing kan daarvoor vaker nodig zijn dan eens per jaar. De oevers en taluds alsmede de daartoe behorende oeververdedigingswerken dienen behoorlijk in stand te worden gehouden, voor zover dat nodig is om te voorkomen dat door inzakking de af- en/of aanvoer van water wordt gehinderd dan wel aangelegde onderhoudsstroken en/of afrasteringen door inzakking worden bedreigd.</p> <p><i>Wordt vervangen door:</i></p> <p>Oppervlaktewaterlichamen hebben diverse functies in de waterhouding, waaronder waterkwantiteit, waterkwaliteit en scheepvaart. Het gewoon onderhoud is erop gericht dat oppervlaktewaterlichamen deze functies behouden. In dit kader is in dit artikel bepaald wat de onderhoudsplichtigen van oppervlaktewaterlichamen voor het gewoon onderhoud in ieder geval moeten doen.</p> <p><b>De frequentie van het onderhoud is afhankelijk van de lokale situatie.</b> Het maaien en verwijderen van begroeiing kan daarvoor vaker <b>of minder vaak</b> nodig zijn dan eens per jaar. De oevers en taluds alsmede de daartoe behorende oeververdedigingswerken dienen behoorlijk in stand te worden gehouden, voor zover dat nodig is om te voorkomen dat door inzakking de af- en/of aanvoer van water wordt gehinderd.</p>	<p>Verduidelijking van de uitleg door toevoeging van de rode tekst en door verwijderen van laatste zinsnede.</p>
5.2	Artikel 2.7	<p><i>Toelichting op artikel luidt:</i></p>	<p>Toelichting op artikel 2.7</p>

		<p>Veekeringen Eigenaren of gebruikers zijn verplicht langs a- wateren veekeringen te plaatsen om daarmee te voorkomen dat dieren deze waterstaatswerken beschadigen of de werking ervan belemmeren. Via artikel 1.4 kan het dagelijks bestuur algemene of nadere regels stellen over deze afrasterplicht, bijvoorbeeld over constructies en wijze van plaatsing. In dit artikel is de lichtere variant van de afrastering, namelijk de veekering, bedoeld. Deze bestaat uit houten palen in combinatie met twee gladde of puntdraden. De hoogte van de veekering is opgenomen zodat onbelemmerd onderhoud kan worden verricht. Op de eigendommen van het waterschap zijn in principe geen veekeringen die de doorgang belemmeren toegestaan zonder privaatrechtelijke toestemming, mede vanwege de toegankelijkheid voor recreanten.</p> <p><i>Wordt vervangen door:</i></p> <p>&lt;Vervallen&gt;</p>	<p>vervalt doordat het artikel ook vervalt.</p>
5.3	Artikel 3.1	<p><i>Toelichting op lid 1 luidt:</i></p> <p>In artikel 3.1 is in het eerste lid een algemene, ruime verbodsbepaling opgenomen voor handelingen of het laten liggen of staan van werken, vaste substanties of voorwerpen bij oppervlaktewaterlichamen. Het gaat om handelingen die het gebruik van oppervlaktewaterlichamen en de daartoe behorende beschermingszones, en/of profielen van vrije ruimte betreffen door daar werkzaamheden te verrichten, werken te maken of vaste substanties of voorwerpen te storten of te plaatsen. Bij het verrichten van werkzaamheden of het maken dan wel behouden van werken in, op, onder of over een oppervlaktewaterlichaam en/of een daartoe behorende beschermingszone (in de legger te bepalen) moet worden gedacht aan activiteiten die de zogenaamde bak (waterbodem en taluds), en de ondersteunende kunstwerken raken. Het storten, plaatsen of neerleggen van vaste substanties of voorwerpen in, op, onder of over een oppervlaktewaterlichaam of een daartoe behorende beschermingszone of het daar vervolgens achterlaten van deze substanties of voorwerpen ziet met name toe op de bescherming van de ecologie en op een veilige afvoer van water door</p>	<p>Het woord bagger is uit de voorbeelden verwijderd om verwarring te voorkomen.</p> <p>Ook ter verduidelijking extra zijn opgenomen over behouden en laten groeien van beplanting op beschermingszones.</p>


		<p>oppervlaktewaterlichamen, teneinde wateroverlast en overstrooming te voorkomen. Onder de ruime verbodsbepaling in artikel 3.1, eerst lid, vallen onder de zinsnede 'handelingen te verrichten' onder andere: aanleg-, <b>bagger-</b>, boor-, bouw-, graaf-, demping-, herstel-, onderhoud-, plant-reparatie-, revisie-, sloop-, uitbreiding-, verbouw, herbouw-, wijzigings- en verwijderwerkzaamheden. De eerder vermelde handelingen betreffen handelingen die tot doel hebben verandering te brengen in de staat van waterstaatswerken. Verder ook werkzaamheden die dat niet tot doel hebben, maar waarvan onbedoeld effect is dat verandering wordt gebracht in de staat van die werken. Onder dit verbod valt bijvoorbeeld het dempen van een sloot. Tot slot vallen onder het verbod ook de handelingen van derden waarmee de waterstand op een ander peil wordt gebracht of gehouden dan het peil dat voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam door het waterschap is vastgesteld.</p> <p>Via een vergunning van het bestuur kan van de verbodsbepaling worden afgeweken. Op basis van artikel 1.4 kunnen in algemene regels vrijstellingen worden verleend voor bijvoorbeeld bepaalde categorieën van handelingen. Deze handelingen zijn dan wel toegestaan zonder vergunning, waarbij eventueel aan bepaalde voorschriften moet worden voldaan.</p> <p><i>Wordt vervangen door:</i></p> <p>In artikel 3.1 is in het eerste lid een algemene, ruime verbodsbepaling opgenomen voor handelingen of het laten liggen of staan van werken, vaste substanties of voorwerpen bij oppervlaktewaterlichamen. Het gaat om handelingen die het gebruik van oppervlaktewaterlichamen en de daartoe behorende beschermingszones, en/of profielen van vrije ruimte betreffen door daar werkzaamheden te verrichten, werken te maken of vaste substanties of voorwerpen te storten of te plaatsen.</p> <p>Bij het verrichten van werkzaamheden of het maken dan wel behouden van werken in, op, onder of over een oppervlaktewaterlichaam en/of een daartoe behorende beschermingszone (in de legger te bepalen) moet worden gedacht aan activiteiten die de zogenaamde bak (waterbodem en taluds), en de ondersteunende kunstwerken raken. Het</p>	
--	--	--	--

		<p>storten, plaatsen of neerleggen van vaste substanties of voorwerpen in, op, onder of over een oppervlaktewaterlichaam of een daartoe behorende beschermingszone of het daar vervolgens achterlaten van deze substanties of voorwerpen ziet met name toe op de bescherming van de ecologie en op een veilige afvoer van water door oppervlaktewaterlichamen, teneinde wateroverlast en overstroming te voorkomen. Onder de ruime verbodsbepaling in artikel 3.1, eerst lid, vallen onder de zinsnede 'handelingen te verrichten' onder andere: aanleg-, boor-, bouw-, graaf-, demping-, herstel-, onderhoud-, plant- reparatie-, revisie-, sloop-, uitbreiding-, verbouw, herbouw-, wijzigings- en verwijderwerkzaamheden. De eerder vermelde handelingen betreffen handelingen die tot doel hebben verandering te brengen in de staat van waterstaatswerken. Verder ook werkzaamheden die dat niet tot doel hebben, maar waarvan onbedoeld effect is dat verandering wordt gebracht in de staat van die werken. Onder dit verbod valt bijvoorbeeld het dempen van een sloot. <b>Ook valt onder dit verbod het behouden en laten groeien van beplanting op de beschermingszone.</b> Tot slot vallen onder het verbod ook de handelingen van derden waarmee de waterstand op een ander peil wordt gebracht of gehouden dan het peil dat voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam door het waterschap is vastgesteld. Via een vergunning van het bestuur kan van de verbodsbepaling worden afgeweken. Op basis van artikel 1.4 kunnen in algemene regels vrijstellingen worden verleend voor bijvoorbeeld bepaalde categorieën van handelingen. Deze handelingen zijn dan wel toegestaan zonder vergunning, waarbij eventueel aan bepaalde voorschriften moet worden voldaan.</p>	
5.4	Artikel 3.3	<p><i>Toelichting op artikel 3.3 luidt:</i></p> <p><i>Artikel 3.3 Vergunning primaire en regionale waterkeringen en bijbehorende beschermingszone A en profiel van vrije ruimte</i></p> <p>In artikel 3.3 zijn algemene verbodsbepalingen opgenomen voor primaire en regionale keringen. In dit artikel worden bij regionale keringen zogenaamde compartimenteringskeringen uitgezonderd.</p>	Aansluitend gemaakt aan het verbodsartikel.

		<p>De verbodsbepalingen hebben betrekking op alle werken die de waterkerende functie in het geding kunnen brengen.</p> <p><i>Wordt vervangen door:</i></p> <p><i>Artikel 3.3 Vergunning waterkeringen en bijbehorende beschermingszone A en profiel van vrije ruimte</i></p> <p>In artikel 3.3 zijn algemene verbodsbepalingen opgenomen voor primaire en regionale waterkeringen <b>en bijbehorende beschermingszone A en profiel van vrije ruimte</b>. In dit artikel worden bij regionale keringen zogenaamde compartimenteringskeringen uitgezonderd. De verbodsbepalingen hebben betrekking op alle werken die de waterkerende functie in het geding kunnen brengen.</p>	
5.5	Artikel 3.4	<p><i>De tekst in de toelichting op artikel 3.4 luidt:</i></p> <p>In artikel 3.4 zijn algemene verbodsbepalingen opgenomen voor compartimenteringskeringen en overige keringen. Compartimenteringskeringen zijn regionale keringen, welke volgens provinciale verordening aangewezen zijn. Overige keringen wijst het waterschap zelf aan. In dit artikel worden verbodsbepalingen gegeven voor het aanbrengen van voorwerpen in of op het waterstaatswerk. Tevens wordt het verhogen of verlagen van het maaiveld op het waterstaatswerk en beschermingszone zonder vergunning niet toegelaten.</p> <p><i>Wordt vervangen door:</i></p> <p>In artikel 3.4 zijn algemene verbodsbepalingen opgenomen voor compartimenteringskeringen en overige keringen. Compartimenteringskeringen zijn regionale keringen, welke volgens provinciale verordening aangewezen zijn. Overige keringen wijst het waterschap zelf aan. In dit artikel worden verbodsbepalingen gegeven voor het aanbrengen van <b>(bouw)werken</b> in of op het waterstaatswerk. Tevens wordt het verhogen of verlagen van het maaiveld op het waterstaatswerk en beschermingszone zonder vergunning niet toegelaten.</p>	Aansluitend gemaakt aan het verbodsartikel en 'voorwerpen' vervangen door '(bouw)werken'.
5.6	Artikel 3.5	<p><i>De tekst in de toelichting op artikel 3.5 luidt:</i></p> <p>Aanvullend op artikel 3.3, zijn ook verbodsbepalingen opgenomen voor</p>	Tekst meer algemeen gemaakt, beter aansluitend aan het verbodsartikel.



		<p>beschermingszone B. Voor de beschermingszone B worden verbodsbepalingen gegeven voor het gebruik van deze zone. Het verhogen of verlagen van het maaiveld op het waterstaatswerk en beschermingszone zonder vergunning is niet toegestaan. Tevens worden werken die de waterkerende functie kunnen beïnvloeden ook verboden.</p> <p><i>Wordt vervangen door:</i></p> <p>Aanvullend op artikel 3.3, zijn ook verbodsbepalingen opgenomen voor een aantal activiteiten in beschermingszone B. Het gaat om activiteiten die de waterkerende functie kunnen beïnvloeden, meer specifiek activiteiten die invloed hebben op de afdichtende bodemlagen in deze zone. Overige activiteiten zijn wel toegestaan.</p>	
5.7	Artikel 5.3	<p><i>Toelichting bij artikel 5.3 luidt:</i></p> <p><i>Artikel 5.3 Overgangsrecht legger</i></p> <p><i>Oppervlaktewaterlichamen</i></p> <p>Indien een oppervlaktewaterlichaam ingevolge een vergunning of projectplan wordt aangelegd en/of gewijzigd, is de legger daarop nog niet aangepast. Om te voorkomen dat dergelijke oppervlaktewaterlichamen tot het moment van registratie in de legger- gedeeltelijk buiten de werkingssfeer van deze Keur zouden vallen, is bepaald dat deze wateren voor de toepassing van deze Keur worden aangemerkt als a-, respectievelijk b-water. Tevens gelden op dat moment voor a-wateren de beschermingszones van 5 meter vanaf de insteek en aan weerszijden van het aangelegde/gewijzigde oppervlaktewaterlichaam.</p> <p><i>Waterkeringen</i></p> <p>In onderstaand figuur zijn deze zones schematisch weergegeven. De zonering is vastgelegd in de legger van het waterschap. Dit artikel regelt dat dezelfde zonering geldt indien deze nog niet is vastgelegd in de legger.</p>	<p>Voor oppervlaktewaterlichamen is ter verduidelijking het woord 'bijvoorbeeld' toegevoegd.</p> <p>Voor waterkeringen is de tekening verduidelijkt, waarbij het profiel van vrije ruimte ook boven beschermingszone A ligt.</p>



Wordt vervangen door:

### Artikel 5.3 Overgangsrecht legger

#### Oppervlaktewaterlichamen

Indien een oppervlaktewaterlichaam **bijvoorbeeld** ingevolge een vergunning of projectplan wordt aangelegd en/of gewijzigd, is de legger daarop nog niet aangepast. Om te voorkomen dat dergelijke oppervlaktewaterlichamen tot het moment van registratie in de legger- gedeeltelijk buiten de werkingssfeer van deze Keur zouden vallen, is bepaald dat deze wateren voor de toepassing van deze Keur worden aangemerkt als a-, respectievelijk b-water. Tevens gelden op dat moment voor a-wateren de beschermingszones van 5 meter vanaf de insteek en aan weerszijden van het aangelegde/gewijzigde oppervlaktewaterlichaam.

#### Waterkeringen

In onderstaand figuur zijn **de zones rondom de waterkering** schematisch weergegeven. De zonerings is vastgelegd in de legger van het waterschap. Dit artikel regelt dat dezelfde zonerings geldt indien deze nog niet is vastgelegd in de legger.

