

Maatregelenlijst Bodem & Water voor 2019 *(bijlage bij bijlage bij subsidieregeling Bodem & Water AGV Noord-Holland)*

Categorieën van maatregelen	
Categorie A	Maatregelen die wel worden gestimuleerd maar niet gesubsideerd
Categorie B	Kleine maatregelen met een vaste vergoeding van Euro 250 of Euro 500 (mits dit minimaal 75% van de gemaakte kosten betreft)
Categorie C	Maatwerkinvestering, vergoeding, bedraagt een percentage van de investering
Categorie D	Direct aanvraagbare investerings maatregelen, vergoeding bedraagt maximaal een percentage van de investering
Productieve maatregel	Maatregel welke leidt tot hogere inkomsten van de ondernemer
Niet productieve maatregel	Maatregel welke niet leidt tot hogere inkomsten van de ondernemer
Bovenwettelijk	Maatregel valt niet binnen bestaande wet- en regelgeving
Bootlijst	Lijst van maatregelen vastgesteld door het Bestuurlijk Overleg Open Teelten en veehouderij (BOOT)
Meerkosten	Kosten van een maatregel voor zover die uitstijgen boven de kosten die moeten worden gemaakt om aan een wettelijke verplichting te voldoen

Thema	Maatregelen	Nummer Bootlijst	Categorie Vergoeding	Productief/ niet productief	Percentage/b edrag vergoeding	Vergoeding betreft	Maximaal subsidiebedrag per maatregel
Duurzaam Bodemgebruik		Categorie B,C,D maatregelen (subsidie)					
AGV - De te verlenen subsidie voor het treffen van maatregelen bedraagt minimaal€ 500,- en maximaal € 20.000,- voor het thema Duurzaam bodemgebruik							
Rijnland - De te verlenen subsidie voor het treffen van maatregelen bedraagt minimaal€ 500,- en maximaal € 20.000,- voor het thema Duurzaam bodemgebruik							
HHNK - De te verlenen subsidie voor het treffen van maatregelen bedraagt minimaal€ 500,- en maximaal € 15.000,- voor het thema Duurzaam bodemgebruik							
Duurzaam Bodemgebruik	Bodemvocht sensor ten behoeve van sensorgestuurde berekening	7	D	productief	40%	Aanschaf	nvt
Duurzaam Bodemgebruik	Drukwisselsystemen ten behoeve van brede banden	80	D	productief	40%	Aanschaf	nvt
Duurzaam Bodemgebruik	Temperatuursensor bodem	50	D	productief	40%	Aanschaf	nvt
Duurzaam Bodemgebruik	Bovenwettelijke mestopslag >9 maanden	20	C	productief	40%	Aanschaf	nvt
Duurzaam Bodemgebruik	Ekoploeg	79	C	productief	40%	Aanschaf	10000
Duurzaam Bodemgebruik		Categorie A maatregelen (niet subsidiëren wel stimuleren)					
Duurzaam Bodemgebruik	Aanleggen diepte en afstanddrainage slecht ontwaterd perceel		A		nvt		nvt
Duurzaam Bodemgebruik	Aanschaf bodembesparende mechanisatie: onbereden grond icm vaste rijpaden, lichtere machines, bredere banden icm belasting, drukwisselsystemen		A		nvt		nvt
Duurzaam Bodemgebruik	Toedienen dierlijke mest sleepslanqbemesting		A		nvt		nvt
Duurzaam Bodemgebruik	Maak een bemestingsplan waarbij N-mineralisatie op minimaal 50% van de percelen wordt bepaald: hoeveel, wanneer, waar, hoe op basis van gerichte bodem*- en gewasanalyses conform het in Nederland geldende bemestingsadvies (vastgesteld door CBGV en CBAV) *waarbij N-mineralisatie op minimaal 50% van de percelen wordt bepaald.		A		nvt		nvt
Duurzaam Bodemgebruik	Volg het bekalkingsadvies op calciumbemesting (gips) advies op om pH en Ca-bezetting van de bodem op juiste niveau houden		A		nvt		nvt
Duurzaam Bodemgebruik	Vlaklegging, egalisatie van percelen vergroot infiltratiecapaciteit waardoor het water minder snel afstroomt naar lager gelegen plekken		A		nvt		nvt

Duurzaam Bodemgebruik	Verhoog de organische stofaanvoer op het perceel door bijv. aanvoer van stro, gewasresten en organische mest, rekening houdend met principe van evenwichtsbemesting voor fosfaat. Zorg voor een positieve organische stofbalans (zie www.os-balans.nl).	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemgebruik	Gebruik de Beslisboom Snijmaïs (WUR 2016, biedt geen oplossingsrichtingen voor ziekten en plagen	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemgebruik	Planning van werkzaamheden beter afstemmen op bodemomstandigheden, mn gericht op voorkomen bewerken van de grond onder natte omstandigheden	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemgebruik	Verlaag de fosfaattoestand van het perceel door geen (of minder) fosfaat aan te voeren dan het gewas afvoert. Dit uitmijnen kan op het hele perceel of juist langs de sloot om P-uitspoeling te verlagen.	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemgebruik	Goede drainage structuur van het perceel met regelmatige controle (minstens 1 x per jaar)	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemgebruik	Indien van toepassing: Verkort de graslandperiode in de vruchtwisseling tot max 3 jaar	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemgebruik	Aanpassen van het bouwplan, minder uitspoelingsgevoelige gewassen		nvt	nvt			
Duurzaam Bodemgebruik	Kies voor een vroeg tot zeer vroeg ras icm een vanqgewas/groenbemester	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemqebruik	Teel een tussengewas – zonder of met beperkte N-gift.		nvt	nvt			
Duurzaam Bodemgebruik	Voorkom besmetting met pathogenen door gebruik van gezond uitgangsmateriaal, een goede bedrijfshygiene, en geschikte vruchtwisseling	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemgebruik	Voorkom besmetting met pathogenen door voor het groeiseizoen aanwezig aaltjes in de grond te meten en gewasstand te scouten	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemgebruik	Gebruik de Aaltjes Beheers Strategie (ABS), incl. aaltjesschema en analyse van aaltjes	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemqebruik	Gebruik de milieumeetlat en milieubelastingskaarten en risicolijst (CLM) voor	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemgebruik	Verlaag het N en P gehalte in het krachtvoer van dierrantsoenen om mest te krijgen met een geschikte samenstelling voor uw gewas	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemqebruik	Type berekening afstemmen op situatie	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemqebruik	Niet kerende grondbewerking of minder ploegen	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemgebruik	Aanpassen van grondbewerking, waardoor grond minder fijn ligt - focus op zaaibed	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemgebruik	Niet kerende grondbewerking of minder ploegen	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemqebruik	Maak bewuste keuzes over type/diepte grondbewerking	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemqebruik	Bovenover ploegen	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemqebruik	Ploegen op verschillende dieptes om vorming van een ploegzool zoveel mogelijk te	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemqebruik	Ploegen, bij verdichting van de bouwvoor	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemqebruik	Gebruik de Akkerbouw - Routewijzer Gewasbescherming (NMI 2017)	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemqebruik	Verruiming bouwplan/gewasrotatie met rustgewassen en diepwortelende gewassen,	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemqebruik	Teelt van (diepwortelende, sterk groeiende) groenbemesters / vanqgewassen icm	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemqebruik	75% jaarrond groen	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemqebruik	Aanpassing van bouwplan, gewassenkeus om risico's van nat- en droogteschade te	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemgebruik	Aanpassen van bouwplan, introduceer gewassen die de bodem rust geven (weinig bewerkingen)	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemgebruik	Aanpassen van gewaskeus om schade door verslemping te verminderen (bijv. plantuien ipv zaaiuien).	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemqebruik	Plaats bemesting op het bed, niet in de paden.	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemgebruik	Bemest kort (<1 week) voor zaaien	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemqebruik	Deel de mestgift over het groeiseizoen, volg het Stikstof Bijmest Systeem (NBS)	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemgebruik	Gebruik de Milieukeur Bloembollen, selectie van het onderdeel gewasbescherming (SMK 2017) – het opstellen van een gewasbeschermingsplan en een organische stof balans is hier onderdeel van, zo ook het gebruik van de milieumeetlat.	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemqebruik	Plaatsing van fosfaat bij P-behoefteige gewassen in de plantveur/in de rij. Een lagere P-Meerjarenplan organisch stof beheer t.b.v. het bodemleven (bodemweerbaarheid):	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemgebruik	Stem N-gift af op N-leverend vermogen vd bodem. Neem bv eind juli begin augustus een Nmin monster van uw gras.Is er meer dan 30 kg Nmin/ha aanwezig dan kunt u de laatste kunstmestbemesting in augustus overslaan	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemqebruik	Volg het zwavelbemestingsadvies op, niet te weinig maar ook niet te veel zwavel	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemqebruik	Derde qewas introduceren zoals klaver, luzerne, veldboon, granen	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemgebruik	Toepassen van klavers in grasland en maak een bewuste keuze voor grassoorten en	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemqebruik	Maaien in een zwaarder stadium: maai- en/of graaslenqte van 5 naar 7 cm brengen om	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemgebruik	Melkvee voor 1 oktober opstallen en zo nodig voor half september, w mn bij natte omstandigheden om vertrapping tegen te gaan	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemqebruik	Grasonderzaai (alleen in combinatie met een vroeg ras)	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemqebruik	Selecteer de juiste percelen voor de teelt van mais, bij voorkeur geen maïs indien OS-	A	nvt	nvt			
Duurzaam Bodemgebruik	Gebruik de Beslisboom Snijmaïs (WUR 2016, biedt geen oplossingsrichtingen voor ziekten en plagen]	A	nvt	nvt			
Thema	Maatregelen	Nummer Bootlijst	Categorie Vergoeding	Productief/ niet productief	(Percentage) vergoeding	Vergoeding betreft	Maximaal subsidiebedrag per maatregel
Gewasbeschermingsmiddelen		Categorie B,C,D maatregelen (subsidie)					
AGV -De te verlenen subsidie voor het treffen van maatregelen bedraagt minimaal€ 500,- en maximaal € 10.000,- voor het thema Gewasbeschermingsmiddelen							
Rijnland - De te verlenen subsidie voor het treffen van maatregelen bedraagt minimaal€ 500,- en maximaal € 10.000,- voor het thema Gewasbeschermingsmiddelen							
HHNK - De te verlenen subsidie voor het treffen van maatregelen bedraagt minimaal€ 500,- en maximaal € 20.000,- voor het thema Gewasbeschermingsmiddelen							

Gewasbeschermingsmiddelen	Gebruik driftreducerende spuittechnieken.	24	C	productief	40%	anschaf of meerkosten	
Gewasbeschermingsmiddelen	Gesloten kistenwassers inclusief zuiveringsvoorziening	44	C	productief	40%	Aanschaf	nvt
Gewasbeschermingsmiddelen	Gebruik precisie onkruidbestrijdingstechnieken - pneumatisch, - branden, - precisie spuittechniek	25	C	productief	40%	Aanschaf	nvt
Gewasbeschermingsmiddelen	Software optimale technieken spuitmoment - GEWIS, - SpuitWeerWijzer, - PhyApp, - Phytophthora Lite App - BOS	13	C	productief	40%	Aanschaf	
Gewasbeschermingsmiddelen	Herinrichting erf voor het bovenwettelijk tegengaan gewasbeschermingsmiddelen	42	C	niet productief	40%	Aanschaf en aanleg	nvt
Gewasbeschermingsmiddelen	Aanleg vul- en of wasplaats spuitmachine	45	C	niet productief	40%	Aanschaf en aanleg	nvt
Gewasbeschermingsmiddelen	Technieken om restwater, spuitmiddel en dompelvloeistof bov.wett. In te zamelen, te zuiveren of te verdampen	45	C	niet productief	40%	Aanschaf en aanleg	nvt
Gewasbeschermingsmiddelen	Automatische interne reiniging	45	C	niet productief	40%	Aanschaf en aanleg	nvt
Gewasbeschermingsmiddelen	Continue reiniging	45	C	niet productief	40%	Aanschaf en aanleg	nvt
Gewasbeschermingsmiddelen		Categorie A maatregelen (niet subsidiëren wel stimuleren)					
Gewasbeschermingsmiddelen	Onkruidpreventie door het voorkomen van nieuwe aanvoer onkruidzaad en het verminderen van de onkruiddruk		A				
Gewasbeschermingsmiddelen	Goed waarnemen soort en stadium voor bestrijden		A				
Gewasbeschermingsmiddelen	Inzet selectie middelen (milieumeetlat)		A				
Gewasbeschermingsmiddelen	Aanpassen rijnsnelheid --> drift en effectiviteit		A				
Gewasbeschermingsmiddelen	Aanpassen druk aan de dopkeuze		A				
Gewasbeschermingsmiddelen	Zelftest bedekking / instellingen		A				
Gewasbeschermingsmiddelen	Nauwkeurig hoeveelheid aanmaken		A				
Gewasbeschermingsmiddelen	Kuubkisten (transport, reinigen, opslag)		A				
Gewasbeschermingsmiddelen	Voorkomen erfafspoeling na ruimtebehandeling (condens, ventilatie, firstflush)		A				
Gewasbeschermingsmiddelen	Zuiveren sorteer- en spoelwater (groenten en fruit)		A				
Gewasbeschermingsmiddelen	Zaai- en pootmachines (ontsmet/gecoat zaad e.d.)		A				
Gewasbeschermingsmiddelen	Toepasing in schuur/op erf (lekkage en afspoeling)		A				
Gewasbeschermingsmiddelen	Bezem door de middelenkast		A				
Thema	Maatregelen	Nummer Bootlijst	Categorie Vergoeding	Productief/ niet productief	(Percentage) vergoeding	Maximaal subsidiebedrag per maatregel	
Erfafspoeling		Categorie B,C,D maatregelen (subsidie)					
AGV - De te verlenen subsidie voor het treffen van maatregelen bedraagt minimaal€ 500,- en maximaal € 10.000,- voor het thema Erfafspoeling							
Rijnland - De te verlenen subsidie voor het treffen van maatregelen bedraagt minimaal€ 500,- en maximaal € 10.000,- voor het thema Erfafspoeling							
HHNK - De te verlenen subsidie voor het treffen van maatregelen bedraagt minimaal€ 500,- en maximaal € 20.000,- voor het thema Erfafspoeling							
-Erfafspoeling mineralen en nutriënten	Veegmachine met opvangbak	conform Schoon Erf Schoon Water Friesland	C	niet productief	40%	aanschaf	€ 1.000

Erfafspoeling mineralen en nutriënten	Herinrichting erf voor het bovenwettelijk tegengaan erfafspoeling nutriënten	42	C	niet productief	40%	aanleg en aanschaf	nvt
Erfafspoeling mineralen en nutriënten	Aanleg vul- en of wasplaats machines en werktuigen (niet gebruikt bij toepassen gewasbeschermingsmiddelen)	45	C	niet productief	40%	aanleg en aanschaf	nvt
Erfafspoeling mineralen en nutriënten	Aansluiting standplaats voor kalveriglo's met aansluiting op de gierkelder	42	C	niet productief	40%	aanleg en aanschaf	nvt
Erfafspoeling mineralen en nutriënten	Bovenwettelijke mestopslag >9 mnd, aanleg op het erf (veehouderij)	20	C	niet productief	40%	aanleg en aanschaf	nvt
Erfafspoeling mineralen en nutriënten	Permanente afdekking van mest-, compostopslag	42	C	niet productief	40%	aanleg en aanschaf	nvt
Erfafspoeling mineralen en nutriënten	Permanente afdekking van voeropslag inclusief snijvlak	42	C	niet productief	40%	aanleg en aanschaf	nvt
Erfafspoeling mineralen en nutriënten	Verbetering van de afwatering van voer, compost en vaste mestopslag	42	C	niet productief	40%	aanleg en aanschaf	nvt
Erfafspoeling mineralen en nutriënten	Aansluiting opvangpunt op mestkelder	42	C	niet productief	40%	aanleg	nvt
Erfafspoeling mineralen en nutriënten	Plaatsen afvoergoten, dakgoten en bezinkgoten (geen vervanging van bestaande)	42	C	niet productief	40%	aanleg en aanschaf	nvt
Erfafspoeling mineralen en nutriënten	Verbeteren afvoerrichting opvangput	42	C	niet productief	40%	aanleg	nvt
Erfafspoeling mineralen en nutriënten	Nieuwe mestopslag aanleggen t.b.v voorkomen erfafspoeling	42	C	niet productief	40%	aanleg en aanschaf	nvt
Erfafspoeling mineralen en nutriënten	Opvangsysteem voor pers- en mestvocht	42	C	niet productief	40%	aanleg en aanschaf	nvt
Erfafspoeling mineralen en nutriënten	Aanleg duo systemen	42	C	niet productief	40%	aanleg en aanschaf	nvt
Erfafspoeling mineralen en nutriënten	(deel van het) Koepad rioleren en aansluiten op mestkelder	42	C	niet productief	40%	aanleg en aanschaf	nvt
Erfafspoeling mineralen en nutriënten	Koepad verleggen op afschot richting land	42	C	niet productief	40%	aanleg en aanschaf	nvt
Erfafspoeling mineralen en nutriënten	Maatregelen ter voorkoming erfafspoeling bij vernieuwen erfverharding	42	C	niet productief	40%	aanleg en aanschaf	nvt
Erfafspoeling mineralen en nutriënten	Zuiveringstechnieken met minimaal 50% zuiveringsrendement (met uitzondering van helofytenfilter, zie voor deze maatregel het thema perceel)	44	C	niet productief	40%	aanleg en aanschaf	nvt
Erfafspoeling mineralen en nutriënten	Wanden plaatsen om plaat om afstroom perssappen te voorkomen	42	C	niet productief	40%	aanleg en aanschaf	nvt
Erfafspoeling	Categorie A maatregelen (niet subsidiëren wel stimuleren)						
Erfafspoeling mineralen en nutriënten	Extra stro in kalverhokjes (tot 2mnd) tegen lekvocht		A		nvt		nvt
Erfafspoeling mineralen en nutriënten	Extra stro onder mestopslag (indien onverhard)		A		nvt		nvt
Erfafspoeling mineralen en nutriënten	Erf en voeropslagen bezemschoon houden		A		nvt		nvt
Erfafspoeling mineralen en nutriënten	Vaste mestopslag niet te vol vullen		A		nvt		nvt
Erfafspoeling mineralen en nutriënten	Kalverhokken onder afdak plaatsen		A		nvt		nvt
Erfafspoeling mineralen en nutriënten	Aanleggen absorberende onderlaag onder (verharde) mest- en voeropslag		A		nvt		nvt
Erfafspoeling mineralen en nutriënten	Het repareren van wand mestopslag		A		nvt		nvt
Erfafspoeling mineralen en nutriënten	Het storten van beton om overlopen te voorkomen		A		nvt		nvt

Thema	Maatregelen	Nummer Bootlijst	Categorie Vergoeding	Productief/ niet productief	Percentage vergoeding van de investering	Maximaal subsidiebedrag per maatregel	
Perceel en oever-Inrichting & Beheer		Categorie B,C,D maatregelen (subsidie)					
AGV - De te verlenen subsidie voor het treffen van maatregelen bedraagt minimaal€ 500,- en maximaal € 10.000,- voor het thema Inrichting & Beheer							
Rijnland - De te verlenen subsidie voor het treffen van maatregelen bedraagt minimaal€ 500,- en maximaal € 25.000,- voor het thema Inrichting & Beheer							
HHNK - De te verlenen subsidie voor het treffen van maatregelen bedraagt minimaal€ 500,- en maximaal € 25.000,- voor het thema Inrichting & Beheer							
Perceel en oever-Inrichting & Beheer	Natuurvriendelijke oever	37	C	niet productief	75%	aanleg en kosten natuurtoets	€ 7.500,00
Perceel en oever-Inrichting & Beheer	Zuiveringssysteem om met ijzerzand fosfaat uit drainagewater te verwijderen	32	C	niet productief	75%	meerkosten aanleg en aanschaf	€ 25.000,00
Perceel en oever-Inrichting & Beheer	Infiltratiegreppel	40	B	niet productief	€ 500	aanleg	
Perceel en oever-Inrichting & Beheer	Veedrinkbak	60	D	niet productief	75%	aanschaf	€ 3.000,00
Perceel en oever-Inrichting & Beheer	Helofytenfilter ten behoeve van het zuiveren van erf- en bodem gerelateerde waterstromen met een minimaal zuiveringsrendement van 50%	44	C	niet productief	75%	aanleg	€ 5.000,00
Thema	Maatregelen	Nummer Bootlijst	Categorie Vergoeding	Productief/ niet productief	Percentage vergoeding	Maximaal subsidiebedrag per maatregel	