

# *Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht*

## **Beschikking Omgevingsvergunning**

|                           |   |                         |
|---------------------------|---|-------------------------|
| Aanvrager                 | : | Waterschap Vechtstromen |
| Aangevraagde activiteiten | : | veranderen installatie  |
| Locatie                   | : | Holtdijk 18 Goor        |
| Datum ontvangst aanvraag  | : | 14 september 2018       |
| Datum besluit             | : | 19 december 2018        |
| Kenmerk                   | : | 2018/0541770            |
| Projectnummer             | : | Z-HZ_WABO-2018-00483    |

## ***Colofon***

### **Adresgegevens**

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99

Fax 038 425 75 00

[www.overijssel.nl](http://www.overijssel.nl)

[postbus@overijssel.nl](mailto:postbus@overijssel.nl)

## **1. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING**

### **1.1 Onderwerp**

Op 14 september 2018 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Waterschap Vechtstromen. Het betreft het vervangen van de stappenrooster en het plaatsen van een perscontainer met vijzel. De aanvraag gaat over Holtdijk 18 te Goor. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 3758923 in het omgevingsloket.

Concreet wordt verzocht om:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e en artikel 3.10 lid 3 (milieuneutraal).

### **1.2 Besluit**

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

I de omgevingsvergunning te verlenen voor het vervangen van het stappenrooster en het plaatsen van een nieuwe transportvijzel die uitmond in een nieuwe gesloten perscontainer en het milieuneutraal veranderen van de inrichting van Waterschap Vechtstromen aan de Holtdijk 18 te Goor.

II Dat de volgende delen van de aanvraag zoals ingediend via het OLO d.d. 14 september 2018, onderdeel uitmaken van deze vergunning.

- Aanvraag formulier (kenmerk 2018/0493570)
- Tekening plattegrond (kenmerk 2018/0493557)
- Omschrijving milieuaspecten (kenmerk 2018/0493562)
- Tekening principe wapening (kenmerk 2018/0493566)
- Plattegrond bouw(kenmerk 2018/0493565)
- Constructieberekening (kenmerk 2018/0493563)


III dat de aanvullende gegevens zoals ingediend d.d. 23 november 2018 en 7 december 2018 onderdeel uitmaken van deze vergunning:

- email met aanvullende omschrijving 23-11-2018 (kenmerk 2018/0535610)
- email met aanvullende omschrijving 7-12-2018 (kenmerk 2018/0535616)

IV aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in het hoofdstuk "Voorschriften voor het (ver)bouwen van een bouwwerk".

### **1.3 Ondertekening en verzending**

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Lars Wuijster,  
teamleider Vergunningverlening

Deze beschikking is verzonden aan de aanvrager.

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:  
- Gemeente Hof van Twente;

#### **1.4        *Rechtsmiddelen***

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Daarnaast wordt een kennisgeving gepubliceerd op internet; <http://www.overijssel.nl/loket/kennisgeving>. De dag na de bekendmaking treedt de beschikking in werking. Binnen zes weken na bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend bij het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet. Hebben u of derde belanghebbenden er belang bij dat de werking van deze beschikking wordt geschorst, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

# **INHOUDSOPGAVE**

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Beschikking Omgevingsvergunning .....</b>                       | <b>1</b>  |
| <br>                                                               |           |
| <b>1.        BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING .....</b>                 | <b>3</b>  |
| 1.1        Onderwerp .....                                         | 3         |
| 1.2        Besluit .....                                           | 3         |
| 1.3        Ondertekening en verzending .....                       | 3         |
| 1.4        Rechtsmiddelen .....                                    | 4         |
| <br>                                                               |           |
| <b>Voorschriften voor het (ver)bouwen van een bouwwerk .....</b>   | <b>7</b>  |
| <br>                                                               |           |
| <b>2.        HET BOUWEN VAN EEN BOUWWERK .....</b>                 | <b>9</b>  |
| 2.1        Algemeen .....                                          | 9         |
| <br>                                                               |           |
| <b>Procedurele Overwegingen .....</b>                              | <b>11</b> |
| <br>                                                               |           |
| <b>3.        PROCEDURELE ASPECTEN.....</b>                         | <b>13</b> |
| 3.1        Gegevens aanvrager .....                                | 13        |
| 3.2        Projectbeschrijving .....                               | 13        |
| 3.3        Huidige vergunnings situatie .....                      | 13        |
| 3.4        Bevoegd gezag .....                                     | 13        |
| 3.5        Volledigheid van de aanvraag .....                      | 13        |
| 3.6        procedure .....                                         | 14        |
| 3.7        Adviezen .....                                          | 14        |
| <br>                                                               |           |
| <b>4.        Samenhang overige wet- en regelgeving .....</b>       | <b>14</b> |
| 4.1        Activiteitenbesluit milieubeheer .....                  | 14        |
| 4.2        Toetsing milieueffectrapport .....                      | 14        |
| <br>                                                               |           |
| <b>Inhoudelijke Overwegingen Milieu .....</b>                      | <b>17</b> |
| <br>                                                               |           |
| <b>5.        TOETSINGSKADER MILIEU .....</b>                       | <b>19</b> |
| 5.1        Inleiding .....                                         | 19        |
| <br>                                                               |           |
| <b>Inhoudelijke Overwegingen (ver)bouwen van een bouwwerk.....</b> | <b>21</b> |
| <br>                                                               |           |
| <b>6.        HET BOUWEN VAN EEN BOUWWERK .....</b>                 | <b>23</b> |
| 6.1        Inleiding .....                                         | 23        |



# *Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht*

## **Voorschriften voor het (ver)bouwen van een bouwwerk**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Aanvrager                 | : Waterschap Vechtstromen |
| Aangevraagde activiteiten | : veranderen installatie  |
| Locatie                   | : Holtdijk 18 Goor        |
| Datum ontvangst aanvraag  | : 14 september 2018       |
| Datum besluit             | : 19 december 2018        |
| Kenmerk                   | : 2018/0541770            |
| Projectnummer             | : Z-HZ_WABO-2018-00483    |



## 2. HET BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

### 2.1 Algemeen

#### 2.1.1

De volgende werkzaamheden moeten worden gemeld bij het team Handhaving van de provincie Overijssel via [meldpunt@overijssel.nl](mailto:meldpunt@overijssel.nl):

| Werkzaamheid               | Hoe                       | Wanneer                                          |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Aanvang van het werk       | mondeling of schriftelijk | uiterlijk 5 dagen voor de start van het werk     |
| Storten van beton          | mondeling of schriftelijk | uiterlijk 2 dagen voor aanvang                   |
| Einde van de werkzaamheden | mondeling of schriftelijk | uiterlijk op de dag van beëindiging van het werk |

#### 2.1.2

Gegevens en bescheiden die nog niet bij de aanvraag zijn overlegd moeten uiterlijk twee weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij het bevoegd gezag worden ingediend, bij voorkeur via de zaak in Omgevingsloket Online. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

- Van alle te maken constructies: tekeningen en statische berekeningen

#### 2.1.3

Met de bouw van het desbetreffende onderdelen mag niet worden begonnen voordat de gegevens als bedoeld in voorschrift 2.1.2 schriftelijk zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag.

#### 2.1.4

Met de uitvoering van de werkzaamheden mag pas worden begonnen, nadat door of namens het team Handhaving van de provincie Overijssel, de juiste situering en het peil ter plaatse zijn gecontroleerd en goedgekeurd.



# *Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht*

## **Procedurele Overwegingen**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Aanvrager                 | : Waterschap Vechtstromen |
| Aangevraagde activiteiten | : veranderen installatie  |
| Locatie                   | : Holtdijk 18 Goor        |
| Datum ontvangst aanvraag  | : 14 september 2018       |
| Datum besluit             | : 19 december 2018        |
| Kenmerk                   | : 2018/0541770            |
| Projectnummer             | : Z-HZ_WABO-2018-00483    |



### 3. PROCEDURELE ASPECTEN

#### 3.1 Gegevens aanvrager

Op 14 september 2018 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Waterschap Vechtstromen. Het betreft het vervangen van de stappenrooster en het plaatsen van een perscontainer met vijzel. De aanvraag gaat over Holtdijk 18 te Goor.

#### 3.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het vervangen van de stappenroosters en het plaatsen van een perscontainer met vijzel. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Het aanleggen van een keerwand (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)
- Het milieuneutraal wijzigen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e en artikel 3.10 lid 3 Wabo )

#### 3.3 Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

| SOORT VERGUNNING     | DATUM           | KENMERK      | ONDERWERP |
|----------------------|-----------------|--------------|-----------|
| Revisie vergunning * | 29 januari 2013 | 2013/0024545 |           |

De hierboven genoemde vergunningen waar een \* bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

#### 3.4 Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting voor het verlenen van de omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3, eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5 van de Richtlijn industriële emissies.

#### 3.5 Volledigheid van de aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 15 november in de gelegenheid gesteld om tot 4 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 23 november en 7 december 2018. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

### **3.6** *procedure*

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben is conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven in het Hofweekblad.

### **3.7** *Adviezen*

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Waterschap Vechtstromen
- Gemeente Hof van Twente

Op 3 december 2018 hebben wij van de gemeente Hof van Twente een advies ontvangen op de voorgenomen verandering. Dit advies hebben wij verwerkt in de inhoudelijke overwegingen en voorschriften.

Het waterschap Vechtstromen heeft in een reactie laten weten dat de verandering geen invloed heeft op de hoeveelheid en samenstelling van het te lozen afvalwater en dat ze derhalve geen advies uitbrengen.

## **4.** *Samenhang overige wet- en regelgeving*

### **4.1** *Activiteitenbesluit milieubeheer*

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC installatie van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting met een IPPC-installatie. De inrichting is daarmee vergunningplichtig met dien verstande dat een aantal voorschriften uit het Activiteitenbesluit rechtstreeks, dus zonder dat deze in deze vergunning expliciet zijn opgenomen, van toepassing is.

### **4.2** *Toetsing milieueffectrapport*

De aangevraagde activiteiten vallen onder onderdeel D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. De aangevraagde activiteiten liggen onder de drempelwaarde genoemd in deze lijst. Op grond het Besluit m.e.r. moet het bevoegd gezag, voor alle activiteiten die beneden de m.e.r.-beoordelingsdrempel liggen, bepalen of de activiteit daadwerkelijk geen belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Dit dient te gebeuren op grond van de criteria genoemd in bijlage III bij de EG-richtlijn milieueffectbeoordeling (2011/92/EU en 2014/52/EU). De criteria van bijlage III van de richtlijn omvatten:

1. de kenmerken van het project (onder andere omvang en cumulatie);

2. de locatie van het project (de kenmerken van het plangebied in relatie met kwetsbaarheid omgeving);
3. soort en kenmerken van het potentiële effect (mogelijke effecten van de activiteit, onder andere bereik, waarschijnlijkheid en omkeerbaarheid).

Hieronder volgt onze afweging.

#### 1) Kenmerken van het project

Bij de kenmerken van het project is in het bijzonder in overweging genomen de omvang van het project, de cumulatie met andere projecten, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de productie van afvalstoffen, verontreiniging en hinder, risico van ongevallen met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën.

De veranderingen hebben geen nadelige effecten op de genoemde aspecten.

Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de kenmerken van het project kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

#### 2) Locatie van het project

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed kunnen zijn is in het bijzonder in overweging genomen: het bestaande grondgebruik, de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied, het opnamevermogen van het natuurlijke milieu met in het bijzonder aandacht voor de volgende type gebieden:

- wetlands;
- kustgebieden;
- berg- en bosgebieden;
- reservaten en natuurparken;
- gebieden die in de wetgeving van de lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd;
- speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen krachtens richtlijn 79/409/EEG en richtlijn 92/43/EEG;
- gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden;
- gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid;
- landschappen van historische, cultureel of archeologisch belang.

Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de locatie van het project kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

#### 3) Soort en kenmerken van het potentiële effect

Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project is in samenhang met de criteria van de punten 1 en 2 in het bijzonder in overweging genomen de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch gebied en omvang van de bevolking die getroffen kan worden), de aard van het effect, het grensoverschrijdend karakter van het effect, de waarschijnlijkheid van het effect, de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect, de cumulatie van effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten en de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen.

Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de soort en de kenmerken van het potentiële effect kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

#### Conclusie

Nu uitgesloten kan worden dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben, is er geen aanleiding voor het opstellen van een m.e.r.-beoordeling dan wel een milieueffectrapport om een mer-beoordeling uit te voeren.



# *Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht*

## **Inhoudelijke Overwegingen Milieu**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Aanvrager                 | : Waterschap Vechtstromen |
| Aangevraagde activiteiten | : veranderen installatie  |
| Locatie                   | : Holtdijk 18 Goor        |
| Datum ontvangst aanvraag  | : 14 september 2018       |
| Datum besluit             | : 19 december 2018        |
| Kenmerk                   | : 2018/0541770            |
| Projectnummer             | : Z-HZ_WABO-2018-00483    |



## 5. TOETSINGSKADER MILIEU

### 5.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

- tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
- tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
- tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

#### *Toetsing gevolgen voor milieu*

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

- Geluid;

Uit de ingediende onderbouwing blijkt dat de voorgenomen wijzigingen niet tot toename van de geluidsniveaus op de vergunningspunten zullen leiden.

De nieuwe stappenroosters worden voorzien van een omkasting. De nieuwe transportvrijzel wordt geïsoleerd, deze mondt uit in een gesloten perscontainer.

- Geur

Het naar buiten verplaatsen van de stappenroosters heeft geen gevolgen voor de geuremissie. De kanalen en de roosters worden afgedekt en de lucht wordt afgezogen. De afgezogen lucht wordt via een lavafilter geleid welke in de bestaande situatie ook al aanwezig is. Voor het grove afval dat uit het water wordt gezeefd wordt een nieuwe perscontainer geplaatst. Het afval wordt naar deze container getransporteerd door middel van een vrijzel. Deze container is volledig gesloten, waardoor er geen sprake is van geuremissie.

- Energie

Het betreft een vervanging van bestaande installaties. Er is geen sprake van een negatieve impact op de energie-efficiency van de RWZI.

- Afvalstoffen

Ten gevolge van de veranderingen treden geen wijziging op in de aard en hoeveelheden afvalstoffen.

- Overige aspecten

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

#### *Toetsing andere inrichting*

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend, omdat er alleen sprake is van de vervanging van bestaande installaties.

#### *Toetsing milieueffectrapport*

Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 4.2 onder Procedurele overwegingen. Daaruit volgt dat er geen aanleiding is voor het opstellen van een m.e.r.-beoordeling dan wel een milieueffectrapport om een mer-beoordeling uit te voeren.

### Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

## *Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht*

### **Inhoudelijke Overwegingen (ver)bouwen van een bouwwerk**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Aanvrager                 | : Waterschap Vechtstromen |
| Aangevraagde activiteiten | : veranderen installatie  |
| Locatie                   | : Holtdijk 18 Goor        |
| Datum ontvangst aanvraag  | : 14 september 2018       |
| Datum besluit             | : 19 december 2018        |
| Kenmerk                   | : 2018/0541770            |
| Projectnummer             | : Z-HZ_WABO-2018-00483    |



## **6. HET BOUWEN VAN EEN BOUWWERK**

### **6.1 Inleiding**

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit 'bouwen' als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

### **6.2 Toetsing**

In artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn de weigeringsgronden voor een activiteit zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo aangegeven. Hieruit blijkt dat aannemelijk moet zijn dat het bouwwerk voldoet aan de eisen vermeld in het Bouwbesluit en de Bouwverordening. Verder mag het bouwwerk niet in strijd zijn met een bestemmingsplan, exploitatieplan, danwel met een eerder genomen afwijkingsbesluit en moet het voldoen aan de redelijke eisen van welstand zoals deze zijn neergelegd in de gemeentelijke welstandsnota.

Bij de beoordeling van het bouwplan hebben wij dan ook uitdrukkelijk aan de hierboven genoemde gronden getoetst. Daarbij zijn wij tot de onderstaande conclusies gekomen.

#### *Bestemmingsplan*

Het bouwplan is gelegen binnen het bestemmingsplan 'Goor-Noord' en heeft de bestemming 'Bedrijventerrein' en heeft de functieaanduiding 'waterzuiveringsinstallatie'. Het bouwplan is hiermee in overeenstemming.

#### *Redelijke eisen van welstand*

De welstandscommissie heeft voor het bouwplan op 25 september 2018 een advies uitgebracht. Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de gemeentelijke welstandsnota.

#### *Bouwbesluit 2012*

Het is aannemelijk dat het bouwwerk voldoet, voor zover beoordeeld en/of van toepassing, aan de eisen vermeld in het Bouwbesluit. Indien een nadere beoordeling ingevolge het Bouwbesluit nodig is, wordt daarop in de bij deze vergunning gehechte voorwaarden en nadere eisen nader ingegaan. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

#### *Bouwverordening*

Het is aannemelijk dat het bouwwerk voldoet, voor zover beoordeeld en/of van toepassing, aan de eisen vermeld in de bouwverordening. Indien een nadere beoordeling ingevolge de bouwverordening nodig is, wordt daarop in de bij deze vergunning gehechte voorwaarden en nadere eisen nader ingegaan. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

### **6.3 Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen