

VUURWERKBESLUIT

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

Beschikking

Aanvrager	: Wagenvoort Vuurwerk B.V.
Aangevraagde activiteiten	: Vuurwerkevenement in een binnenruimte
Locatie	: Rieteweg 4 in Zwolle (IJsselhallen Zwolle)
Datum evenement	: 8 en 9 februari 2019
Datum beschikking	: 19 december 2018
Kenmerk beschikking	: 2018/0545124
Projectnummer	: Z-HZ_OVUUR-2018-004484

Colofon

Adresgegevens

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99

Fax 038 425 75 00

www.overijssel.nl

postbus@overijssel.nl

Inhoudsopgave

1	Besluit ontbrandingstoestemming.....	4
1.1	Aanvraag	4
1.2	Besluit	4
1.3	Ondertekening en verzending	4
1.4	Niet mee eens?	5
2	Overwegingen	6
2.1	Bevoegdheid tot vergunningverlening	6
2.2	Volledigheid van de aanvraag	6
2.3	Adviezen	6
2.4	Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)	6
2.5	Locatie.....	6
2.6	Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid	7
2.7	Regeling en voorschriften	7
2.8	Toetsing aanvraag	7
2.9	Overige wet- en regelgeving	8
2.10	Conclusie	8
3	Voorschrift	8
3.1	Vuurwerkartikel Stadium flash report, artikelnummer pp250	8

1 Besluit ontbrandingstoestemming

1.1 Aanvraag

Op 29 november 2018 hebben wij van Wagenvoort Vuurwerk B.V. een aanvraag¹ voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit ontvangen. Het gaat om een toestemming² voor het tot ontbranding brengen van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik op 8 en 9 februari 2019 op de locatie Rieteweg 4 in Zwolle in de IJsselhallen tijdens Indoor Tractor Pulling.

Het vuurwerkevenement vindt plaats in een binnenruimte en wordt inclusief opbouwen, verwijderen vuurwerk en eindcontrole uitgevoerd tussen 8 februari 2019 07:00 uur en 9 februari 2019 23:30 uur.

In de aanvraag staat dat het afsteken in de volgende periode plaatsvindt:

- 8 februari 2019 tussen 18:00 uur en 22:00 uur;
- 9 februari 2019 tussen 11:00 uur en 15:30 uur;
- 9 februari 2019 tussen 18:00 uur en 22:00 uur.

1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en de bepalingen uit het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht:

1. de aangevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de aanvraag onderdeel uitmaakt van deze ontbrandingstoestemming;
3. aan de ontbrandingstoestemming een voorschrift te verbinden zoals vermeld in hoofdstuk 3.

Dit besluit treedt, op grond van artikel 20.3 Wet milieubeheer, in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift.


Als gedurende die termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

1.3 Ondertekening en verzending

Een exemplaar van de ontbrandingstoestemming hebben wij gezonden aan:

- a. Wagenvoort Vuurwerk B.V.;
- b. Burgemeester van Zwolle;
- c. Bestuur van de Regionale Brandweer IJsselland;
- d. De minister van Infrastructuur en Milieu;
- e. De verlener van een luchtverkeersdienst.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Lars Wuijster,
teamleider Vergunningverlening

¹ ons kenmerk: 2018/0515368

² toestemming als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid, onder a van het Vuurwerkbesluit

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat in de kantlijn van onze brief staat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen.

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via <https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/>.
3. Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 038 - 425 48 02.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De AbRvS kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de AbRvS op het algemene telefoonnummer 070 - 426 44 26. Als u nog geen zaak heeft lopen bij de AbRvS, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling publieksvoorlichting, telefoonnummer 070 - 426 42 51 of 070 - 426 40 33.

2 Overwegingen

2.1 Bevoegdheid tot vergunningverlening

Op basis van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn wij bevoegd gezag.

2.2 Volledigheid van de aanvraag

Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Vuurwerkbesluit. De ingediende aanvraag bevat voldoende informatie en de aanvraag is daarom in behandeling genomen.

2.3 Adviezen

Op 21 november 2018 hebben wij, conform artikel 3B.3a, zesde lid van het Vuurwerkbesluit, de volgende instanties in de gelegenheid gesteld om advies te geven:

- Minister van Infrastructuur en Milieu;
- Bestuur van de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland;
- Verlener van een luchtverkeersdienst als bedoeld in de Wet luchtvaart.

Minister

De minister heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

Regionale brandweer

Op 11 december 2018 hebben wij het advies³ van het bestuur van de Brandweer Veiligheidsregio IJsselland ontvangen. In het advies is aangegeven dat de Veiligheidsregio geconstateerd heeft dat de standaardvoorwaarden voor bescherming van mens en milieu uit de "Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk" voldoende zijn. De Veiligheidsregio geeft dan ook aan dat een advies niet nodig is.

Luchtverkeersdienst

De verlener van een luchtverkeersdienst heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

2.4 Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

De ontbrandingstoestemming kunnen wij alleen verlenen nadat de burgemeester heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. Daarom hebben wij, conform artikel 3B.3a, lid 5 van het Vuurwerkbesluit, een afschrift van de aanvraag op 21 november 2018 verzonden aan de burgemeester van Zwolle met het verzoek om binnen twee weken te reageren.

Binnen de in het Vuurwerkbesluit genoemde termijn heeft de burgemeester geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de vvgb. Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit wordt geacht dat de burgemeester dan geen bedenkingen heeft.

2.5 Locatie

De vuurwerkartikelen zullen in een binnenruimte tijdens het Indoor Tractor Pulling evenement tot ontbranding worden gebracht. Omdat het evenement kort van tevoren zal worden opgebouwd, is de locatie niet bezocht. Begin 2018 heeft er op dezelfde locatie een vergelijkbaar evenement plaatsgevonden waarbij dezelfde vuurwerkartikelen op een gelijke afstand tot het publiek tot ontbranding zijn gebracht. Op 26 januari 2018 hebben wij dit vuurwerkevenement bezocht. Tijdens het locatiebezoek zijn geen bijzonderheden ten aanzien van het afsteekterrein en veiligheidszone geconstateerd.

Coördinaten afsteeklocatie

Uit de aanvraag blijkt dat de coördinaten van de afsteeklocatie zijn:
N 52 30 43.8, E 6 4 45.8

³ ons kenmerk: 2018/0537755

2.6 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat de ontbrander in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

1. De toepassingsvergunning is verleend door de Minister van Infrastructuur en Milieu op 28 april 2016, met kenmerk 128086.
2. De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het KIWA Register PSE in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

2.7 Regeling en voorschriften

In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk⁴ zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit is in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op deze regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. Voor de volledigheid merken wij op dat de overige voorschriften uit de Regeling van kracht blijven.

2.8 Toetsing aanvraag

Extra tijd na afloop ontbranding

In aanvulling op artikel 2.9, derde lid van de Regeling, hebben wij voor het opruimen en verwijderen van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk 1,5 uur gerekend.

Vuurwerkartikel Stadium flash report, artikelnummer pp250

In de schietlijst heeft de aanvrager bij het vuurwerkartikel Stadium flash report, artikelnummer pp250, fabrikant Le Maitre, een veiligheidsafstand tot publiek aangegeven van 8 meter.

Volgens artikel 3.4 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk zijn de veiligheidsafstanden die bij het tot ontbranding brengen van theatervuurwerk in acht worden genomen ten minste gelijk aan de afstanden, vermeld in de gebruiksaanwijzing of het veiligheidsinformatieblad van het vuurwerk. In de Product Safety Data Sheet of gebruiksaanwijzing van het betreffende vuurwerkartikel zijn echter geen veiligheidsafstanden opgenomen. Daarom zijn in opdracht van de IPO-werkgroep "Vuurwerk" (LWVC) door RUD Utrecht en de Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant geluidsonderzoeken uitgevoerd tijdens het ontbranden van het vuurwerkartikel pp250. Hieruit is geconcludeerd dat afhankelijk van de omgeving op 40/60 meter kan worden voldaan aan de grenswaarde van 120 db(A,Imp). Op deze afstand kan met grote zekerheid worden gesteld dat er geen gehoorschade zal optreden bij het publiek.

Tijdens het locatiebezoek van 26 januari 2018 hebben wij geconstateerd dat het tractor pulling evenement een evenement betreft waarbij veel geluid wordt geproduceerd door de motoren van de tractoren. Omdat het evenement in een geheel afgesloten hal plaatsvindt is het geluidsniveau in de hal erg hoog; de organisatie van het evenement adviseert de bezoekers van het evenement dan ook in de huisregels om gehoorbescherming te dragen. Geconstateerd is dat het overgrote deel van de bezoekers dit advies opvolgt en gehoorbescherming draagt.

In dit geval kunnen we dan ook op basis van het locatiebezoek van 26 januari 2018 toestaan dat het vuurwerkartikel pp250 op een afstand van 8 meter van het publiek tot ontbranding wordt gebracht. In voorschrift 3.1 is dan ook opgenomen dat dit vuurwerkartikel op minimaal 8 meter tot aan het publiek tot ontbranding mag worden gebracht.

⁴ Nr. IENM/BSK-1012/109051 in werking getreden op 1 juli 2012

Verder zien wij geen aanleiding om in aanvulling op of in afwijking van de voorschriften van de Regeling en het gestelde in artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit aan deze ontbrandingstoestemming extra voorschriften op te nemen. Reden daarvoor is dat het tot ontbranding brengen van vuurwerk in dit geval binnen een gebouw plaatsvindt tijdens een indoor tractor pulling. Bovendien geven wij van onderhavige toestemming kennis op onze website voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, zodat de omgeving daar rekening mee kan houden en eventueel maatregelen kan nemen ter bescherming van bijvoorbeeld hun (huis)dieren, vee, paarden, enzovoort.

2.9 Overige wet- en regelgeving

Er kunnen ook nog andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn, op grond waarvan mogelijk vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Er kan bijvoorbeeld een ontheffing nodig zijn in het kader van de transportregelgeving (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) of een evenementenvergunning (Algemene Plaatselijke Verordening) of een melding in het kader van het Bouwbesluit.

Deze opsomming is niet uitputtend. Het verlenen van deze ontbrandingstoestemming betekent niet dat ook ontheffing op enig ander wettelijk voorschrift is verleend.

2.10 Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend. De voorschriften, die vermeld staan in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend. In aanvulling op deze regeling verbinden wij een voorschrift aan deze ontbrandingstoestemming.

3 Voorschrift

3.1 Vuurwerkartikel Stadium flash report, artikelnummer pp250

Het vuurwerkartikel Stadium flash report, artikelnummer pp250, fabrikant Le Maitre, mag tot ontbranding worden gebracht overeenkomstig de aanvraag. Daarbij moet een veiligheidsafstand van minimaal 8 meter tot aan het publiek worden aangehouden.