



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66910

Ten name van: Ahrend-Productiebedrijf Zwanenburg B.V.
Postbus 1
5490 AA Sint-Oedenrode

Locatie: Domineeslaan 29 Zwanenburg



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 21 november 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van KWA Bedrijfsadviseurs B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft:

- het aanbrengen en hebben van elf onttrekkingsfilters met een diameter van 63 mm tot op een diepte van 7 m min maaiveld met een filter van 5 tot 7 m min maaiveld in het freatisch pakket en het hiermee permanent onttrekken van grondwater met een capaciteit van maximaal 24 m³ per dag en een maximaal totaaldebiet van 8.640 m³ per jaar;

dit in het kader van de permanente beheersmaatregel "IJtochtkade Ahrend Zwanenburg" op het bedrijfsterrein van Ahrend aan de Domineeslaan 29 te Zwanenburg in de gemeente Haarlemmermeer. Het onttrokken grondwater wordt na zuivering geloosd op de riolering. De aanvraag is geregistreerd onder corsanummer 18.107480. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling Beheersmaatregel IJtochtkade Ahrend Zwanenburg met rapportnummer 3705740DR03 d.d. 27 juni 2018 van KWA Bedrijfsadviseurs B.V.;
- besluit d.d. 20 september 2018 met nr. 18.131217 van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland inzake de m.e.r.-beoordeling vanwege een grondwateronttrekking ten behoeve van de permanente beheersmaatregel "IJtochtkade Ahrend Zwanenburg" in de gemeente Haarlemmermeer;
- saneringsplan (gewijzigd) beheersing bodemverontreiniging ter plaatse van bedrijfslocatie Ahrend Productiebedrijf Zwanenburg B.V. te Zwanenburg met het rapportnummer 2801010DR02 d.d. 12 juli 2010 van KWA Bedrijfsadviseurs B.V.;
- monitoring- en bemalingsplan beheersmaatregelen Ahrend Productiebedrijf Zwanenburg B.V. te Zwanenburg met rapportnummer 2801010DR10 d.d. 19 november 2018 van KWA Bedrijfsadviseurs B.V.

Lozing op riolering.

Voor de lozing van de zich in het onttrokken grondwater bevindende stoffen zijn de algemene regels van toepassing die zijn opgenomen in het Besluit lozen buiten inrichtingen of Activiteitenbesluit.



Omdat het water zal worden geloosd op de openbare riolering zijn wij niet het bevoegd gezag voor deze lozing. In het kader van de Wet milieubeheer (Wm) adviseer ik u om hiervoor contact op te nemen met de gemeente Haarlemmermeer. Bovendien is de gemeente eigenaar van het rioleringsstelsel en kan bepalen of de capaciteit van de gemeentelijke riolering ter plaatse voldoende is om deze lozing van grondwater te verwerken.

Ik attendeer u er tevens op dat de lozing heffings- en meetplichtig is. Hiervoor verwijst ik u naar bijlage 1 van dit besluit.

1.1 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het aanbrengen en hebben van elf onttrekkingsfilters met een diameter van 63 mm tot op een diepte van 7 m min maaiveld met een filter van 5 tot 7 m min maaiveld in het freatisch pakket en het hiermee permanent kunnen onttrekken van grondwater met een capaciteit van maximaal 24 m³ per dag en een maximaal totaaldebiet van 8.640 m³ per jaar.

De grondwateronttrekking vindt plaats in het kader van de permanente beheersmaatregel "IJtochtkade Ahrend Zwanenburg" op het bedrijfsterrein van Ahrend aan de Domineeslaan 29 te Zwanenburg in de gemeente Haarlemmermeer. De uit te voeren sanering is de uitkomst van de meest geschikte beheersmaatregel voor een bodemverontreiniging met chloorhoudende oplosmiddelen op het bedrijventerrein van Ahrend. De grondwateronttrekking is vergunningplichtig omdat de onttrekking vanwege de permanente uitvoering gedurende een langere periode dan 6 maanden per jaar plaatsvindt.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Ahrend-Productiebedrijf Zwanenburg B.V., Postbus 1, 5490 AA Sint-Oedenrode.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- het aanbrengen en hebben van elf onttrekkingsfilters met een diameter van 63 mm tot op een diepte van 7 m min maaiveld met een filter van 5 tot 7 m min maaiveld in het freatisch pakket en het hiermee permanent kunnen onttrekken van grondwater met een capaciteit van maximaal 24 m³ per dag en een maximaal totaaldebiet van 8.640 m³ per jaar;

een en ander vindt plaats in het kader van de permanente beheersmaatregel "IJtochtgade Ahrend Zwanenburg" op het bedrijfsterrein van Ahrend aan de Domineeslaan 29 te Zwanenburg in de gemeente Haarlemmermeer.

zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen:

- aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling Beheersmaatregel IJtochtgade Ahrend Zwanenburg met rapportnummer 3705740DR03 d.d. 27 juni 2018 van KWA Bedrijfsadviseurs B.V.;
- besluit d.d. 20 september 2018 met nr. 18.131217 van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland inzake de m.e.r.-beoordeling vanwege een grondwateronttrekking ten behoeve van de permanente beheersmaatregel "IJtochtgade Ahrend Zwanenburg" in de gemeente Haarlemmermeer;
- saneringsplan (gewijzigd) beheersing bodemverontreiniging ter plaatse van bedrijfslocatie Ahrend Produktiebedrijf Zwanenburg B.V. te Zwanenburg met het rapportnummer 2801010DR02 d.d. 12 juli 2010 van KWA Bedrijfsadviseurs B.V.;
- monitoring- en bemalingsplan beheersmaatregelen Ahrend Produktiebedrijf Zwanenburg B.V. te Zwanenburg met rapportnummer 2801010DR10 d.d. 19 november 2018 van KWA Bedrijfsadviseurs B.V.

die bij dit besluit behoren.

III. De gevraagde vergunning te verlenen tot uiterlijk 1 oktober 2048.

IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 20 december 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 20 december 2018

Aantal bijlagen: 5

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
2. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam;
3. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Sector Subsidies, Handhaving en Vergunningen, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem;
4. Aanvrager: KWA Bedrijfsadviseurs B.V., t.a.v. dhr P.M.S. Ploumen, Regentesselaan 2, 3818 HJ Amersfoort.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Bemaling en monitoring

1. De bemaling moet worden uitgevoerd conform het saneringsplan (gewijzigd) beheersing bodemverontreiniging ter plaatse van bedrijfslocatie Ahrend Productiebedrijf Zwanenburg B.V. te Zwanenburg met rapportnummer 2801010DR02 d.d. 12 juli 2010 van KWA Bedrijfsadviseurs B.V. en conform het Monitoring- en bemalingsplan beheersmaatregelen Ahrend Productiebedrijf Zwanenburg B.V. te Zwanenburg met rapportnummer 2801010DR10 d.d. 19 november 2018 van KWA Bedrijfsadviseurs B.V.
2. De monitoring moeten worden uitgevoerd conform het Monitoring- en bemalingsplan beheersmaatregelen Ahrend Productiebedrijf Zwanenburg B.V. te Zwanenburg met rapportnummer 2801010DR10 d.d. 19 november 2018 van KWA Bedrijfsadviseurs B.V.
3. Ter plaatse van de bebouwing die directe gevolgen kunnen ondervinden van de onttrekking moeten voorafgaande aan de onttrekking bouwkundige vooropnamen worden uitgevoerd.
4. Ter plaatse van de panden aan de Domineeslaan 19, 21 en 33 moeten daarnaast voorafgaande aan de onttrekking hoogtemeters worden geplaatst.
5. Het aanbrengen en weer verwijderen van de verticale bemaling moet worden uitgevoerd conform Beoordelingsrichtlijnen SIKB 12000 en SIKB 2100 protocol 2101.
6. De peilbuizen moeten op zodanige diepte geplaatst worden dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstanden binnen de invloedsfeer van de bemaling (conform bemalings- en monitoringsplan).
7. De houder zorgt voor de instandhouding en het optimaal functioneren van de meetpunten, zodat de betrouwbaarheid en continuïteit van de waarnemingen gewaarborgd blijft.



Meet- en Registratieverplichting

8. Eenmaal per twee weken en uiterlijk een maand na afloop van de onttrekking wordt aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving schriftelijk een rapportage toegezonden. In deze rapportage moeten alle in het kader van deze vergunning uitgevoerde metingen worden verwerkt en moeten de gevolgen van de bemaling worden weergegeven. Hiervoor zijn de volgende punten van belang:
 - de totale hoeveelheid onttrokken, geretourneerde en/of geloosde hoeveelheid grondwater;
 - filterstelling en exacte locaties van de peilbuizen en de gemeten grondwaterstanden;
 - stijghoogten peilbuizen (NAP).
9. De onttrokken, geloosde en geretourneerde debieten moeten per deellocatie en bij de noodoverstorten van de retourbemaling worden gemeten met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m³ indicatie).
10. De watermeters moeten overeenkomstig de door de leverancier verstrekte voorschriften worden ingebouwd.
11. Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd worden zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.
12. Voor de aanvang van de bemaling moeten de beginstanden van de watermeters zijn geregistreerd. Daarna moet de stand van de watermeters, tot het beëindigen van de bemaling, conform het monitoringsplan worden geregistreerd.
13. Deze waarnemingen moeten ook op het werk aanwezig zijn en ter inzage gegeven worden aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
14. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
15. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het hoogheemraadschap beschikbaar gehouden.
16. Uiterlijk **5 werkdagen** na beëindiging van de werkzaamheden moet een afmelding van de grondwateronttrekking gedaan worden. U meldt deze informatie via grondwater@rijnland.net.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

17. Jaarlijks moet in de maand januari een registratieformulier met de in het voorgaande jaar, per kwartaal, onttrokken hoeveelheid grondwater en het gebruiksdoel ingevuld en aan het hoogheemraadschap worden toegezonden.

Het online in te vullen formulier en het te downloaden formulier is te benaderen via de link: www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave en/of via onze website: www.rijnland.net via het menu "Uw loket" naar de optie "Jaaropgave grondwateronttrekking en - infiltratie".

18. Binnen 1 maand na beëindiging van de werkzaamheden moeten de onttrokken hoeveelheden en de start- en einddatum worden gemeld op grondwater@rijnland.net.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

19. Kwel door het aanbrengen van peilbuizen en verticale diepwellfilters moet worden voorkomen.
20. Verticale bemaling, met uitzondering van spanningsbemaling, moet zodanig worden uitgevoerd dat de onderzijde van de filters altijd ten minste 2,50 m boven de onderzijde van de afsluitende of waterremmende laag blijft en deze laag nooit doorboord wordt. Te plaatsen bronneringsfilters mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht. Het gebruik van water, het (voor)sputten of het lossputten van de filters is niet toegestaan.
21. Te maken boringen en te plaatsen filters, meetbuizen, detectiebuizen en peilbuizen mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht, het (voor)sputten is niet toegestaan.
22. Bij het verwijderen van filters, meetbuizen en peilbuizen moet de afsluitende laag vanaf 1,00 m onder de afsluitende laag tot tenminste 1,00 m boven de afsluitende laag en over een lengte van tenminste 2,50 m afgedicht worden met bentoniet of zwelklei waarmee kwel wordt voorkomen.
23. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte boorgaten en/ of locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De vergunninghouder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van de sonderingen, boringen en meetbuizen (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

24. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Algemeen Technische Voorschriften

25. De houder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd. Dit moet voor de start van de werkzaamheden schriftelijk gemeld worden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het aanbrengen en hebben van elf onttrekkingsfilters met een diameter van 63 mm tot op een diepte van 7 m min maaiveld met een filter van 5 tot 7 m min maaiveld in het freatisch pakket en het hiermee permanent kunnen onttrekken van grondwater met een capaciteit van maximaal 24 m³ per dag en een maximaal totaaldebiet van 8.640 m³ per jaar en is getoetst aan:

- Regel 24: Grondwateronttrekkingen en infiltraties.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

- artikel 2, 3, 4, 5 en 7 van Regel 24: Grondwateronttrekkingen en infiltraties.

In het besluit d.d. 20 september 2018 met nr. 18.131217 van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland inzake de m.e.r.-beoordeling vanwege een grondwateronttrekking ten behoeve van de permanente beheersmaatregel "IJtochtkade Ahrend Zwanenburg" in de gemeente Haarlemmermeer is onder meer opgenomen dat:

- dat gezien het bereik en de omvang van de bemaling en de resultaten van de verrichte studies het niet noodzakelijk is om voor deze onttrekking een formele MER-beoordeling te laten uitvoeren.

Op basis van het Saneringsplan (gewijzigd) beheersing bodemverontreiniging ter plaatse van bedrijfslocatie Ahrend Produktiebedrijf Zwanenburg B.V. te Zwanenburg met rapportnummer 2801010DR02 d.d. 12 juli 2010 van KWA Bedrijfsadviseurs B.V. en de Aanmeldmotitie m.e.r.-beoordeling Beheersmaatregel IJtochtkade Ahrend Zwanenburg met rapportnummer 3705740DR03 d.d. 27 juni 2018 van KWA Bedrijfsadviseurs B.V. wordt verwacht dat de activiteit geen nadelige invloed of merkbaar effect heeft op:

- aanwezige koude-warmte opslaginstallaties;
- groenvoorzieningen (stedelijk groen);
- landbouw- en natuurwaarden;
- overige onttrekkingen;
- gebouwen/woningen;
- keringen;
- ondergrondse infra;
- grondwaterverontreinigingen;
- de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket;
- verplaatsing zoet/zout grensvlak.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

De kenmerken van het potentiële effect van de activiteit

Bij de potentiële effecten van het project moeten in het bijzonder in overweging worden genomen:

- het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking),
- het grensoverschrijdende karakter van het effect,
- de orde van grootte en de complexiteit van het effect,
- de waarschijnlijkheid van het effect,
- de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect.

De voorgenomen activiteit betreft de permanente beheersmaatregel "IJtochtkade Ahrend Zwanenburg" op het bedrijfsterrein van Ahrend aan de Domineeslaan 29 te Zwanenburg in de gemeente Haarlemmermeer. De uit te voeren sanering is de uitkomst van de meest geschikte beheersmaatregel voor een bodemverontreiniging met chloorhoudende oplosmiddelen op het bedrijventerrein van Ahrend. Hiervoor wordt permanent door middel van elf onttrekkingsfilters met een diameter van 63 mm tot op een diepte van 7 m min maaiveld met een filter van 5 tot 7 m min maaiveld uit het freatisch pakket grondwater onttrokken met een capaciteit van maximaal 24 m³ per dag en een maximaal totaaldebiet van 8.640 m³ per jaar. De bemaling wordt uitgevoerd met verticale filters.

Het onttrokken freatisch grondwater wordt na voorafgaande zuivering geloosd op de gemeentelijke riolering. Hiervoor is de gemeente op grond van de Wet milieubeheer als rioolbeheerder het bevoegd gezag.

Ten gevolge van de bemaling worden de grondwaterstanden in de omgeving beïnvloed.

Ter plaatse van het Ahrend-Productiebedrijf Zwanenburg B.V., Domineeslaan 29 te Zwanenburg, is in de bodem een bodemverontreiniging met chloorhoudende oplosmiddelen aanwezig. Hiervoor is in 2010 een saneringsplan opgesteld wat nu ten uitvoer wordt gebracht.

Ten behoeve van de IBC-variant (Isoleren, Beheersen en Controleren) wordt op de terreingrens van het Ahrend Productiebedrijf en de IJtochtkade een beheersing aangebracht. Deze beheersing bestaat uit het aanbrengen van 11 onttrekkingsfilters tot op een diepte van 7 m min maaiveld ten behoeve van het onttrekken van grondwater. Hierdoor wordt het afstromend grondwater van het Ahrendterrein met afstroming richting de IJtochtkade volledig afgevangen.

Door het geringe te onttrekken debiet van 1 m³/uur (24 m³/dag) zijn de grondwaterstandverlagingen gering en uit indicatieve zettingsberekeningen blijkt dat er geringe zettingen (maximaal 8 mm) ter plaatse van de woningen aan de Domineeslaan worden verwacht. Dit geldt eveneens voor de regionale waterkering (Zwanenburgerdijk) van de Haarlemmermeerpolder (verlaging van de grondwaterstand van 0,05 m tot 0,20 m). Deze zettingen zijn verwaarloosbaar.

Ter plaatse van de kritische bebouwing Domineeslaan 19/21, 31 en 33 zullen tijdens de sanering zettingsmetingen worden uitgevoerd.

Ter plaatse van de Zwanenburgerdijk worden een tweetal peilbuizen aangebracht.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Verder is aan de gemeente Haarlemmermeer een Watervergunning d.d. 5 november 2012 met nummer V55247 verleend in verband met een in-situ bodemsanering door middel van Electrical Heating ter hoogte van de IJtochtkade / Domineeslaan te Zwanenburg. Deze vergunning is onlangs verlengd tot 25 april 2021.

De grondwateronttrekking ten behoeve van de permanente beheersmaatregel 'IJtochtkade Ahrend Zwanenburg' is mede in samenhang met de in-situ bodemsanering door middel van Electrical Heating ter hoogte van de IJtochtkade / Domineeslaan te Zwanenburg getoetst en heeft slechts een zeer gering effect op de in-situ bodemsanering.

Gebieden met archeologische waarden, Natura2000 gebieden en landbouwgronden zijn niet binnen de onttrekkingscontouren van de grondwateronttrekking gelegen.

De werkzaamheden hebben naar verwachting geen negatieve gevolgen voor landbouw, natuur, bebouwing, eventuele archeologische waarden en verplaatsing van het zoet-zout grensvlak.

In de omgeving van de projectlocatie zal de grondwaterstand door middel van peilbuizen worden gemonitord. Mochten de verlagingen van de grondwaterstand groter zijn dan berekend, dan moeten er mitigerende maatregelen worden genomen.

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Jos Elst
Doorkiesnummer : 071 306 3464
E-mail : jos.elst@rijnland.net



Bijlage 1 Grondwaterlozing

A. Heffingplicht

Het hoogheemraadschap van Rijnland

Voor het lozen van grondwater op een rioolstelsel is heffing verschuldigd. De verschuldigde heffing wordt vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de coëfficiënt 0,0016 (klasse 2 van de tabel afvalwatercoëfficiënten). **Het is daarom belangrijk dat u de hoeveelheid geloosd bemalingswater meet en registreert!**

In een aantal gevallen wordt de verschuldigde heffing vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de resultaten van bemonstering en analyse van het geloosde grondwater. Dit is het geval bij lozingen van meer dan 400.000 m³ grondwater in een kalenderjaar, of bij lozingen van grondwater vanaf een verdachte locatie. In een dergelijke situatie ontvangt u van het hoogheemraadschap van Rijnland hiervoor een meetbeschikking. In deze meetbeschikking zijn de eisen voor de bemonstering, de analyse en de rapportage van de resultaten nader beschreven.

Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn bij het opleggen van de aanslag zal de aanslag worden opgelegd op basis van de ons bekende gegevens betreffende de hoeveelheid geloosd bemalingswater en de verwachte vuillast.

Als heffingsplichtig wordt aangemerkt degene die de vergunning heeft aangevraagd dan wel opdrachtgever is. Indien u heffingsplichtig bent zult u over de hoogte van de aanslag worden geïnformeerd door het hoofd van de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) te Leiden.

Nadere informatie hierover kunt u vinden op BSGR.nl onder wet- & regelgeving.

B. Grondwaterlozing

B1. Kwaliteitsdeel grondwaterlozing

Voor lozing van de zich in het onttrokken grondwater bevindende stoffen zijn algemene regels van toepassing die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer of in het Besluit lozen buiten inrichtingen.