

# WATERVERGUNNING

**Onttrekken uit de Geleenbeek voor de berekening van hoogwaardige teelten**

**Zaaknummer: 2018-Z18107**

**Documentnummer: 2018-D1991168**

**Datum: 4 december 2018**



## Inhoudsopgave

1.	Onderwerp aanvraag.....	3
2.	Conclusie .....	3
3.	Besluit.....	3
4.	Ondertekening .....	4
5.	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften.....	5
5.2	Specifieke voorschriften.....	7
6.	Aanvraag.....	8
6.1	Samenvatting aanvraag.....	8
6.2	Overgangsbesluit Waterschap Limburg .....	8
6.3	Locatie .....	9
6.4	Vergunningplichtige handelingen .....	10
7.	Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer .....	10
7.1	Algemeen .....	10
7.2	Afwijking van de aanvraag .....	11
7.3	Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist .....	11
7.4	Conclusie toetsing .....	12
8.	Procedure en rechtsbescherming .....	13
8.1	Procedure .....	13
8.2	Rechtsbescherming .....	13

## **BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET**

### **1. Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 30 augustus 2018 een aanvraag ontvangen van Akker- en Tuinbouwbedrijf M. Simons, Ruitenbaan 10, 6116 AJ te Roosteren, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het onttrekken van water uit de Geleenbeek voor het beregenen van hoogwaardige teelten, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist. De aanvraag heeft alleen betrekking op de waterkwantiteitsaspecten van de onttrekking.

### **2. Conclusie**

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

### **3. Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 betreffende keuren, leggers en bijbehorende beleidsregels, het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017 betreffende de algemene regels en beleidsregels vergunningverlening (behorende bij de keuren van de fusiewaterschappen) van Waterschap Limburg per 1 januari 2017, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Akker- en Tuinbouwbedrijf M. Simons, Ruitenbaan 10, 6116 AJ te Roosteren, voor:
  - het onttrekken van water uit de Geleenbeek ter plaatse van Oud-Roosteren voor het beregenen van hoogwaardige teelten, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.5, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
  - het zich anders dan als rechthebbende te bevinden binnen de grenzen van het oppervlaktewaterlichaam Geleenbeek, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub f van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
- b. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

#### 4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

w.g.

Geert Vogels  
Teammanager vergunningen en plantoetsing

## 5. Voorschriften

### 5.1 Algemene voorschriften

#### **Voorschrift 1**

##### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

#### **Voorschrift 2**

##### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

#### **Voorschrift 3**

##### *Start en einde werkzaamheden*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

#### **Voorschrift 4**

##### *Afwijken van de vermelde gegevens*

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

## **Voorschrift 5**

### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
6. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

## **Voorschrift 6**

### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

### **Voorschrift 7**

#### *Waterstaatkundig belang*

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

### **Voorschrift 8**

#### *Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen de watergang ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

## **5.2 Specifieke voorschriften**

### **Voorschrift 9**

#### *Oppervlaktewaterlichaam algemeen*

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewaterlichaam moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
4. Drijfvuil moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

#### **Voorschrift 10**

##### *Voorwaarden onttrekking*

1. Het water mag uitsluitend worden onttrokken aan het oppervlaktewaterlichaam genaamd de Geleenbeek met behulp van een mobiele pomp.
2. Het onttrokken water mag uitsluitend worden gebruikt voor het beregenen van hoogwaardige teelten die door de vergunninghouder worden geteeld.
3. De onttrekkingspunten zijn op de bij deze vergunning behorende tekening (bijlage 1) aangegeven.
4. De maximale pompcapaciteit bedraagt 30 m<sup>3</sup>/uur.
5. De onttrekking moet doelmatig plaatsvinden.

#### **Voorschrift 11**

##### *Voorwaarden onttrekkingsvoorziening*

1. De zuigmond van de aanzuigslang dient te worden voorzien van een zuigkorf met gaten met een diameter van maximaal 3 mm. De diameter van de zuigkorf dient minimaal 3 maal de diameter van de aanzuigslang te bedragen.
2. De afstand tot de oever van de onttrekkingsvoorziening is 120 meter.
3. De zuigkorf wordt maximaal 20 centimeter in het water gelegd vanaf de insteek van de Geleenbeek.
4. De onttrekkingsvoorziening mag geen invloed hebben op de stabiliteit van de taluds van de Geleenbeek.

## **6. Aanvraag**

### **6.1 Samenvatting aanvraag**

Akker- en Tuinbouwbedrijf M. Simons is voornemens om water te onttrekken van water uit de Geleenbeek voor het beregenen van zijn hoogwaardige teelten.

De aanvraag betreft: het onttrekken van water uit de Geleenbeek ter plaatse van de voor het beregenen van hoogwaardige teelten.

### **6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg**

In de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017, kenmerk 1606899, is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Roer en Overmaas. De Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.




Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas en andere bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde beleidsregels.

### 6.3 Locatie

De onttrekking vindt plaats op de locaties, kadastraal bekend als gemeente Roosteren, sectie F, perceelnummer 190:

1. ter plaatse van het perceel gemeente Roosteren, sectie F, perceelnummer 170; en
2. ter plaatse van het perceel gemeente Roosteren, sectie F, perceelnummer 831.



De Geleenbeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Echt-Susteren en is onder nummer 862.55 (6.001.55) opgenomen in de legger van Waterschap Roer en Overmaas. De Geleenbeek is in de legger opgenomen als een primair water met een onderhoudspad en een beschermingszone en een profiel van vrije ruimte. De watergang heeft een algemeen ecologische functie.

#### **6.4 Vergunningplichtige handelingen**

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- uit een oppervlaktewaterlichaam water te onttrekken (artikel 4.5, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014));
- zich anders dan als rechthebbende te bevinden in of op een oppervlaktewaterlichaam (artikel 4.1, lid 1, sub f van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014)).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

### **7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

#### **7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

Het primair water Geleenbeek heeft een algemeen ecologische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het

werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie(s) en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

## **7.2 Afwijking van de aanvraag**

In afwijking van de aanvraag wordt de vergunning niet tot 1 december 2018 maar voor onbepaalde tijd verleend. In de afgelopen jaren is gebleken dat de aanvrager op deze locatie meerdere malen heeft onttrokken. De aanvrager heeft toestemming voor het onttrekken van grondwater maar vanwege het hebben van hoogwaardige teelten, waaronder bloemkolen, heeft betrokkene in bepaalde gevallen ook oppervlaktewater nodig. De samenstelling van oppervlaktewater is anders dan dat van grondwater. Het grondwater kan ijzer bevatten en dit heeft invloed op het uiterlijk van de gewassen (ijzer veroorzaakt verkleuring van de bloemkolen en andere (sier)gewassen). Gezien de locatie van zijn percelen, de hoogwaardige teelten (onder andere bloemkolen), de verwachte klimaatsverandering en het feit dat door het waterschap is geconstateerd dat betrokkene in voorgaande jaren meerdere malen op de vergunde locaties heeft onttrokken, wordt de vergunning daarom voor onbepaalde tijd verleend. Aan deze situatie is de aanvraag getoetst.

## **7.3 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist**

### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- artikel 4.1, lid 1, sub f en artikel 4.5, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas 2014, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

### Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;  
Dit is niet van toepassing want er is sprake van een onttrekking van oppervlaktewater. Hierdoor is er geen sprake van een afname van de bergingscapaciteit.
- afname doorstroomcapaciteit watergang;  
De onttrekkingsconstructie (zuigslang) staat niet continue opgesteld in de watergang. Alleen tijdens het onttrekken wordt de doorstroomcapaciteit tijdelijk beperkt maar deze beperking is marginaal.

- stabiliteit taluds;  
De onttrekking zelf heeft geen invloed op het talud. Ten aanzien van de onttrekking zijn voorwaarden opgenomen ten aanzien van de stabiliteit van het talud (zie voorschrift 11).
- negatief effect op waterkwaliteit;  
De aangevraagde activiteit heeft geen invloed op de waterkwaliteit. Ter plaatse van de onttrekking bevat de Geleenbeek effluentwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (zie ook de overige overwegingen hieronder).
- negatief effect op ecologie;  
De Geleenbeek heeft ter plaatse een algemeen ecologische functie. De onttrekking moet doelmatig plaatsvinden (zie voorschrift 10).
- negatief effect op grondwaterregime;  
Niet van toepassing
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;  
Er is sprake van een mobiele unit waarmee onttrokken wordt. Dit belemmert de mogelijkheden van doelmatig onderhoud van de watergang niet.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.  
Niet van toepassing.

#### Overige overwegingen

##### *Waterkwaliteit*

Het water wordt onttrokken uit de Geleenbeek. Op deze locatie bevat het water effluentwater. Dit is gezuiverd afvalwater van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Dit water is afkomstig van de RWZI Susteren. Over het algemeen bevat effluentwater nog een deel van de originele vervuiling. Deze vergunning regelt enkel de waterkwantiteitsaspecten en niet de waterkwaliteitsaspecten. De aanvrager heeft aangegeven dat hij alleen gaat onttrekken in geval van grote droogte. De vergunninghouder moet zelf bepalen of hij de waterkwaliteit geschikt vindt voor het doel waarvoor hij beregent. Bovenstaande informatie dient meegenomen te worden in zijn afweging.

#### **7.4 Conclusie toetsing**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## 8. Procedure en rechtsbescherming

### 8.1 Procedure

Waterschap Limburg heeft op 30 augustus 2018 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd in de zaak 2018-Z18107 onder documentnummer 2018-D182766. Het waterschap heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Echt-Susteren. Deze brief is geregistreerd onder nummer 2018-D191168.

Op grond van § 1.4 van de Beleidsregels behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 wordt bij de te vergunnen activiteiten de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Awb) gevolgd. De beleidsregels geven hierop ook enkele uitzonderingen. In casu wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om af te wijken en wordt de voorbereidingsprocedure van afdeling 4.1.2 Awb gevolgd.

### 8.2 Rechtsbescherming

#### Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

**SAMENVATTING BEHEERREGISTER**

Type kunstwerk	Onttrekkingslocaties uit oppervlaktewater Geleenbeek
Afmetingen / diameter	-
Coördinaten (locatie 1)	X: 186.424 Y: 344.315
Coördinaten (locatie 2)	X: 186.268 Y: 343.853
Afsluiter	-
Vergunning of melding nummer	2018-Z18107
Gerealiseerd	-
Leggerobject	-
Calamiteitenobject	-
Bedieningsplichtig	-
Onderhoudsplichtig	-
Tekening	2018-Z18107 (par. 6.3)
Foto's	-