

# WATERVERGUNNING

## Wijzigen van watervergunning 2017-Z8783

Het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van nieuwe riolering ter  
plaats van de Bosweg te Sint Joost en het tijdelijk brengen van water in het  
oppervlaktewaterlichaam genaamd de Vulensbeek

**Zaaknummer: 2018-Z20010**

**Datum: 20 december 2018**



## Inhoudsopgave

1. Aanhef	3
2. Aanvraag	3
3. Overwegingen	3
4. Conclusie	7
5. Besluit	7
6. Ondertekening	8
7. Procedure en rechtsbescherming	9
8. Mededelingen	10

## **BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET**

2018-Z20010

### **1. Aanhef**

Bij besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is op 23 november 2017 aan de gemeente Echt-Susteren, Postbus 450, 6100 AL te Echt een vergunning verleend op grond van artikel 4.5, lid 3, sub a en artikel 4.5, lid 1 van de Keur Waterschap Roer en Overmaas 2014. De vergunning is geregistreerd onder nummer 2017-Z8783 en betreft het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van nieuwe riolering ter plaatse van de Bosweg te Sint Joost en het tijdelijk brengen van water in het oppervlaktewaterlichaam genaamd de Vulensbeek.

### **2. Aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 16 november 2018 een aanvraag ontvangen van Geonius Milieu B.V., Postbus 1097, 6160 BB te Geleen namens de gemeente Echt-Susteren, Postbus 450, 6100 AL te Echt, voor het wijzigen van de watervergunning met zaaknummer 2017-Z8783. De aanvraag betreft het verlengen van de eindtermijn van de vergunning van 31 december 2018 tot medio mei 2019 (tot en met 15 mei 2019) en is ingeschreven onder zaaknummer 2018-Z20010.

De reden hiervoor is dat ten gevolge van een nader onderzoek voor conventionele explosieven (OCE-onderzoek) en langere voorbereidingstijd betreffende de civieltechnische werkzaamheden is de startdatum met circa 2 maanden verschoven.

### **3. Overwegingen**

Vergunning 2017-Z8783 is verleend op 23 november 2017.

De besluit tot wijziging is getoetst aan:

- hoofdstuk 4 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas 2014, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

*Overwegingen ten aanzien van de wijziging voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist*

#### Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang:  
als gevolg van de (tijdelijke) lozing van bronneringswater verandert de bergingscapaciteit van de Vulensbeek niet. Het wijzigen van de eindtermijn van 31 december 2018 naar 15 mei 2019 heeft hierop geen invloed.
- afname doorstroomcapaciteit watergang;  
de (tijdelijke) lozing van bronneringswater heeft geen invloed op de doorstroomcapaciteit van de Vulensbeek. Het wijzigen van de eindtermijn van 31 december 2018 naar 15 mei 2019 heeft hierop ook geen invloed.
- stabiliteit taluds;  
aangezien het bronneringswater via een bestaande greppel in de Vulensbeek wordt geloosd, worden de taluds van de beek niet aangetast. Het wijzigen van de eindtermijn van 31 december 2018 naar 15 mei 2019 heeft hiervoor ook geen gevolgen.
- negatief effect op waterkwaliteit;  
ten aanzien van de kwaliteit van het te lozen water dient de vergunninghouder te voldoen aan het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi), waarvoor een melding is ingediend. Ook bij het wijzigen van de eindtermijn van 31 december 2018 naar 15 mei 2019 moet worden voldaan aan de voorwaarden van het Blbi.
- negatief effect op ecologie;  
niet van toepassing: de Vulensbeek staat op deze locatie het grootste gedeelte van het jaar droog. Tijdelijk extra water in de Vulensbeek heeft geen negatief effect op de ecologie. Daarnaast wordt het overgrote deel van het bronneringswater eerst geloosd in een infiltratiebassin met een overloop naar de Vulensbeek. Het wijzigen van de termijn van 31 december 2018 naar 15 mei 2019 heeft hierop dus ook geen invloed.
- negatief effect op grondwaterregime;  
het (tijdelijk) onttrekken van grondwater heeft een negatieve invloed op het grondwaterregime. In het vooroverleg voor deze vergunningaanvraag is bewust gekozen voor de variant waarbij het opgepompte grondwater op de Vulensbeek wordt geloosd, omdat op deze wijze een deel van het grondwater via de Vulensbeek weer in de bodem infiltreert en het effect op het grondwater en de omgeving zo gering mogelijk is. Het wijzigen van de termijn van 31 december 2018 naar 15 mei 2019 heeft geen invloed op deze gemaakte afspraken omdat dezelfde werkwijze wordt gevolgd.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;  
niet van toepassing: er wordt via een bestaande greppel geloosd en niet rechtstreeks in de Vulensbeek waardoor het onderhoud aan de watergang niet in het gedrang komt. Dit blijft hetzelfde bij het wijzigen van de eindtermijn van 31 december 2018 naar 15 mei 2019.

- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.  
er zijn geen toekomstige ontwikkelingen of verbeteringen van de Vulensbeek voorzien. Het wijzigen van de termijn van 31 december 2018 naar 15 mei 2019 heeft voor dit afwegingscriterium ook geen consequenties.

#### Toetsing grondwater

Aanvragen om een vergunning voor grondwateronttrekkingen of het infiltreren van water worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- Locatie  
het grondwater wordt onttrokken op de Bosweg te Sint Joost ten behoeve van de aanleg van een nieuw infiltratieriool. Het wijzigen van de eindtermijn van 31 december 2018 naar 15 mei 2019 speelt hierbij geen rol.
- Bodem en geohydrologie  
Zie bemalingsrapport.  
Het wijzigen van de eindtermijn van 31 december 2018 naar 15 mei 2019 kan er grondwater onttrokken worden in een periode dat GHG normaal gesproken erg hoog is (januari - februari - maart).
- Waterhuishoudkundige situatie
  - a. Oppervlaktewater
  - b. GrondwaterZie bemalingsrapport.  
Op basis van de oorspronkelijke vergunning met nummer 2017-Z8783 mochten de werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 30 november 2017 en 31 december 2018, dus ook in de maanden waarvoor de verlenging wordt gevraagd. De vergunde 80 m<sup>3</sup> per uur is een worst-case scenario. Verlenging van de eindtermijn van 31 december 2018 naar 15 mei 2019 is mogelijk.
- Waterbezwaar  
Er wordt maximaal 80 m<sup>3</sup> per uur onttrokken gedurende vier weken. Dit is vergunbaar en blijft vergunbaar bij de wijziging van de eindtermijn van 31 december 2018 naar 15 mei 2019.
- Verlaging van de grondwaterstand in de omgeving  
Zie bemalingsrapport.  
Op basis van de oorspronkelijke vergunning met nummer 2017-Z8783 mochten de werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 30 november 2017 en 31 december 2018, dus ook in de maanden van het jaar waarvoor de verlenging wordt gevraagd. Verlenging van de eindtermijn van 31 december 2018 naar 15 mei 2019 is mogelijk.
- Alternatieven  
Er is tijdens het vooroverleg bewust gekozen voor deze variant waarbij het opgepompt grondwater wordt geloosd op de Vulensbeek. Op deze wijze wordt het (vuilwater)riool en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (= rwzi) niet onnodig hydrologisch belast en via de lozing op de Vulensbeek zal een gedeelte van het water weer in de bodem infiltreren. Vanwege deze

afgewogen keuze voor uitvoering van de werkzaamheden is het aandragen van nieuwe alternatieven niet nodig voor de wijziging van de eindtermijn van 31 december 2018 naar 15 mei 2019.

- Effecten van de onttrekking
  - a. belang bebouwing / infrastructuur  
aangezien er aan de Bosweg eerder een riool is aangelegd, waarbij het grondwater is bemalen, wordt bij deze grondwateronttrekking geen zetting verwacht. De wijziging van de uitvoeringsperiode heeft hierop geen invloed.
  - b. belang natuur en overige beplanting  
de onttrekking vindt deels plaats in de bufferzone van een verdrogingsgevoelig natuurgebied. Aangezien het een onttrekking van beperkte duur betreft en de verwachte verlaging in dit gebied binnen de natuurlijke fluctuatie valt, zijn er geen effecten te verwachten, ook niet bij een wijziging van de eindtermijn van 31 december 2018 naar 15 mei 2019.
  - c. belang landbouw  
de invloed naar de landbouwgebieden valt binnen de natuurlijke fluctuatie. Door de wijziging van de eindtermijn van 31 december 2018 naar 15 mei 2019 kan de onttrekking plaatsvinden aan de start van het groeiseizoen. Deze onttrekking is tijdelijk van aard (maximaal 4 weken). Derhalve wordt geen nadelig effect op de landbouw verwacht.
  - d. belang overige onttrekkers  
in het directe invloedsgebied zijn geen overige onttrekkers bekend.
  - e. belang oppervlaktewater (waterkwantiteit)  
het bronneringswater wordt via een infiltratiebassin geloosd op de Vulensbeek. De Vulensbeek is op deze locatie een groot gedeelte van het jaar niet watervoerend.
  - f. verspreiding van verontreinigingen  
er zijn geen verontreinigingen van het grondwater bekend in het gebied.
  - g. belang archeologie  
uit het bemalingsadvies blijkt niet dat er archeologie in het invloedsgebied is, waarmee rekening moet worden gehouden.
- overige belangen  
er zijn geen overige belangen bekend, waarmee rekening moet worden gehouden.

#### Beschrijving van het grondwaterbeleid

- a. Primair rekening houden met het tegengaan van schade aan de grondwater-afhankelijke natuur. Concreet betekent dit dat geen vergunning wordt verleend als dit leidt tot een permanente verlaging van de grondwaterstand in een hydrologisch gevoelig natuurgebied (inclusief bufferzone) ten opzichte van 1989. Hierbij wordt uitgegaan van een model-onnauwkeurigheid van 0,05 meter. Daarnaast geldt voor de tien verdroogde natuurgebieden (die liggen in het beheersgebied van het waterschap) dat deze hersteld moeten worden.
- b. Voor alle onttrekkingen geldt dat met het grondwater doelmatig en spaarzaam moet worden omgegaan.
- c. Er kan alleen dan vergunning worden verleend indien schade door de onttrekking wordt voorkomen of gecompenseerd door de vergunninghouder.

#### Grondwateronttrekking en vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie

De omvang, de locatie en kenmerken van de potentiële effecten van de grondwateronttrekking geven geen aanleiding om op basis van het Besluit milieueffectrapportage een milieueffectrapport op te stellen.

#### **Belangenafweging:**

Het belang van de aanvrager bij het aanpassen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas worden beschermd.

De in de vergunning 2017-Z8783 opgenomen voorschriften blijven ongewijzigd van kracht en waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde wijziging van de vergunning.

#### **4. Conclusie**

Gezien het bovenstaande hebben wij besloten de op 23 november 2017 aan u verleende watervergunning met kenmerk 2018-Z8783 te wijzigen.

#### **5. Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 betreffende keuren, leggers en bijbehorende beleidsregels, het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017 betreffende de algemene regels en beleidsregels vergunningverlening (behorende bij de keuren van de fusiewaterschappen) van Waterschap Limburg per 1 januari 2017, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur het volgende:

de bij besluit van 23 november 2017 onder zaaknummer 2017-Z8783 aan de gemeente Echt-Susteren, Postbus 450, 6100 AL te Echt verleende vergunning, op grond van artikel 6.22 van de Waterwet, als volgt te wijzigen:

De tekst zoals opgenomen onder hoofdstuk 3, sub c vervalt en wordt vervangen door :  
“de vergunning te verlenen voor bepaalde tijd, te weten tot en met 15 mei 2019.”

## 6. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

w.g.

Geert Vogels  
Teammanager vergunningen en plantoetsing



## 7. Procedure en rechtsbescherming

### 7.1 Procedure

Het waterschap Limburg heeft op 16 november 2018 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2018-Z20010. De aanvraag is ingediend door de gemachtigde Geonius Milieu B.V., Postbus 1097, 6160 BB te Geleen.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

### 7.2 Rechtsbescherming

#### Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## **8. Mededelingen**

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:  
Geonius Milieu B.V., Postbus 1097, 6160 BB te Geleen