

Verkeersbesluit

Besluit, 27 december 2018

Wij verlenen een ontheffing voor het toekennen van een gehandicaptenparkeerplaats:

Activiteit : Parkeerverbod
Adres : Prinses Beatrixstraat in Zelhem
Ontvangst aanvraag : 3 december 2018
Kenmerk : 18761125

Dit besluit treedt een dag na bekendmaking in werking

Overwegingen:

De aanvraag gaat over het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats.

Op het moment dat een parkeerplaats niet is aangewezen als een gehandicaptenparkeerplaats mag een ieder zijn voertuig op een parkeerplaats parkeren (Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, artikel 24). De gemeente kan een besluit nemen om een parkeerplaats aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats (Wegenverkeerswet 1994, artikel 18). Op een gehandicaptenparkeerplaats mag alleen worden geparkeerd door een motorvoertuig dat is gereserveerd voor dat voertuig (Reglement verkeersregels en verkeerstekens, artikel 26).

Om te bepalen of een gehandicaptenparkeerplaats kan worden toegewezen heeft de gemeente Bronckhorst beleid vastgesteld. In het Beleid tot het toekennen en de handhaving van gehandicaptenparkeerplaatsen zijn voorwaarden opgenomen waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerplaats:

- op eigen terrein kan niet geparkeerd worden of parkeren op eigen terrein is wel mogelijk echter gezien de betreffende handicap ongeschikt
Motivering: *Op het perceel aan de Prinses Beatrixstraat in Zelhem is geen mogelijkheid om de auto op eigen terrein te parkeren.*
- de parkeerdruk in de omgeving van de woning is zodanig dat de auto herhaaldelijk op meer dan honderd meter van deze verblijfseenheid geparkeerd dient te worden;
Motivering: *De parkeerdruk in de omgeving van de Prinses Beatrixstraat in Zelhem is groot. Regelmatig parkeren er auto's buiten de daarvoor bedoelde parkeerplaatsen.*
- de verkeersveiligheid mag door de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats niet in het gedrang komen:
Motivering: Om de verkeersveiligheid te beoordelen wordt gebruik gemaakt van de verkeersrichtlijnen van de CROW. Voor de gehandicaptenparkeerplaatsen wordt geadviseerd om de gehandicaptenparkeerplaats aan te duiden met (verkeers)bord E6. Daarnaast moet er een ruimte van 6 bij 3,5 meter beschikbaar zijn voor de parkeerplaats. Het verkeersbord E6 wordt geplaatst en er is voldoende ruimte aanwezig
- de gehandicapte is in het bezit van de bestuurderskaart;
Motivering: *De aanvrager is als bestuurder in bezit van een gehandicaptenparkeerkaart.*

Doordat de aanvrager minder mobiel is wijzen wij een parkeerplaats toe als gehandicaptenparkeerplaats, doormiddel van het bord gehandicaptenparkeerplaats (Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, bijlage 1, bord E6), met een onderbord waarop vermeld staat het kenteken van het door verzoeker gebruikte voertuig. Op bijlage 1 is in de situatietekening aangegeven welke parkeerplaats wordt aangewezen als gehandicaptenparkeerplaats.

Plaatsing

Wij gaan de parkeerplaats markeren met een bord, die we voorzien van een onderbord met het kenteken. Binnen enkele weken neemt een van onze medewerkers contact met u op voor het plaatsen van het bord.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u schriftelijk binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Zorgt u er voor dat het in ieder geval de volgende gegevens bevat:

- uw naam en adres
- de datum
- een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt
- redenen voor het maken van bezwaar
- uw handtekening

meer weten? Zie https://www.bronckhorst.nl/home/wat-u-wilt-regelen_45201/product/bezwaar-maken_275.html.

Voorlopige voorziening

Ook kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem een voorlopige voorziening vragen. Zo kunt u in een dringend geval, in afwachting van de beslissing op uw bezwaar, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen. Meer weten? Zie www.rechtspraak.nl

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Bronckhorst,

cluster Omgeving

Bijlage 1: Situatietekening

