



OVERLAPPLINGSLENGTE L_0 (NEN-EN 1992-1-1 art. 8.7)

algemeen (in mm)					bovenstaven (in mm)				
Ø 6:	Ø 10:	Ø 16:	Ø 25:	Ø 40:	Ø 6:	Ø 10:	Ø 16:	Ø 25:	Ø 40:
Ø 12:	Ø 20:	Ø 32:	Ø 50:	Ø 8:	Ø 12:	Ø 20:	Ø 32:	Ø 50:	Ø 8:

Bovenstaven indien in overstekend gebied:
 waarden naar boven afgerond op 50mm

Tabel op basis van overlappingspercentage $p1 \leq 50\%$

overlappende verspanning aanbrengen

ligging van de hoofdwapening in le en ze laag van buisalf

Het α_{sl} wijst naar het midden van de constructie

Beugelvorm

GEGEVENS METAAL		EXECUTIEKLASSE VOLGENS NEN-EN 1090-2: EXC2	
profielstaal	S355 J2		NEN-EN 10 025
kokerprofielen	n.v.t.		NEN-EN 10 210/219
RVS-profielen	n.v.t.		
staal buspalen	S355		
bouwen en moeren	sterkteklasse 8.8 c.q.8, thermisch verzinkt		
ankers	sterkteklasse 4.6, thermisch verzinkt		
latten	45mm, tenzij anders aangegeven		
oppervlaktebehandeling	type, opbouw en kleur volgens opgave bestek		
thermisch verzinken			NEN-EN-10152

LEGENDA

	- bestaand beton
	- gewapend ter plaatse gestort beton
	- staal
	- sloopleijn

BIJBEHORENDE TEKENINGEN	
- 17.285-001-DO-TEK	Bestaande situatie, overzicht en te slopen onderdelen
- 17.285-002-DO-TEK	Fasering, bovenaanzicht en doorsneden
- 17.285-101-DO-TEK	Nieuwe situatie, overzicht

OPMERKINGEN
-Maalvoering in millimeters, tenzij anders vermeld -Hoogtemaalvoering in meters t.o.v. N.A.P. -Coördinaten in RD stelsel (Rijksdriehoeksmeting) -Maalvoering in het werk controleren -Beton in het zijst voorzien van vellingkant 20x20mm -Wapening indicatief aangegeven



MATERS EN DE KONING
INGENIEURS EN ADVISEURS

Verifying Rosendaal:
Verifying Capelle a/d IJssel:
www.matersendekoning.nl

Muttatullaan 8 | 4707 LZ Rosendaal | Tel. (0165) 524 524
Bijweg 2 | 2905 AW Capelle a/d IJssel | Tel. (010) 258 1820
info@matersendekoning.nl

OPDRACHTGEVER
Gemeente Vlissingen



Postadres: Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen
Bezoekadres: Paul Krugerstraat 1, 4382 MA Vlissingen

PROJECTNUMMER OPDRACHTGEVER : 17.049

PROJECTOMSCHRIJVING
HERPLAATSEN SCHELDEKRAAN
ONDERDEEL: VERGUNNINGSTEKENING

TEKENINGOMSCHRIJVING
NIEUWE SITUATIE
DOORSNEDEN EN DETAILS

DATUM	GETEKEND	GECONTROLEERD	OMSCHRIJVING	V
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
25-01-2018	F.L. Moen	D. de Koning	EERSTE UITGAVE (CONCEPT)	
PROJECTNUMMER		TEKENINGNUMMER	DOCUMENTTYPE	PAS
17.285	-	102	TEK - VE	1