



Züblin Nederland B.V.

**Datum**

12 februari 2018

**Kenmerk**

DMS2018-0000182

**Zaaknummer**

WN2017-004698

## Watervergunning

voor het aanbrengen en hebben van 5 houten afmeerpalen Ø 300 mm in de primaire watergang op de locatie ten westen van de Oosterdokskade 100 in Amsterdam.

## Inhoud

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Samenvatting</b>                                                               | <b>3</b>  |
| <b>1      Besluit</b>                                                             | <b>4</b>  |
| <b>2      Voorschriften</b>                                                       | <b>5</b>  |
| 2.1    Voorschriften voor activiteiten in of nabij een vaarweg                    | 5         |
| <b>3      Aanleiding</b>                                                          | <b>6</b>  |
| 3.1    Algemeen                                                                   | 6         |
| 3.2    Aangevraagde handelingen                                                   | 6         |
| 3.3    Waterstaatkundige informatie                                               | 6         |
| <b>4      Overwegingen</b>                                                        | <b>7</b>  |
| 4.1    Toetsingskader                                                             | 7         |
| 4.2    Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone | 7         |
| <b>5      Procedure</b>                                                           | <b>9</b>  |
| 5.1    Aanvraag en aanvullingen                                                   | 9         |
| 5.2    Procedure                                                                  | 9         |
| <b>6      Mededelingen</b>                                                        | <b>10</b> |

## Samenvatting

Op 07 december 2017 ontvingen wij een aanvraag voor een watervergunning op grond van de Waterwet hoofdstuk 6 van Züblin Nederland B.V. , Postbus 4219 3130 KE Vlaardingen.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder ons zaaknummer WN2017-004698.

De aanvraag betreft het aanbrengen van 5 houten afmeerpalen Ø 300 mm, ter hoogte van Oosterskade 100 in Amsterdam.

### *Conclusie*

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

## 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan Züblin Nederland B.V., Postbus 4219, 3130 KE Vlaardingen, voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2017:
  - het aanbrengen en hebben van 5 houten afmeerpalen Ø 300 mm en een paallengte van 12 meter in een primaire watergang.op de locatie ten westen van de Oosterdokskade 100 in Amsterdam, met kadastraal sectie G nummer 9094 .
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
  - Aanvraag per mail van 1 december 2017; DMS2017-0023920
  - tekening Aanvraag vergunning meerpalen van 21-11-2017. DMS2017-0023919
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen, artikel 2.1.

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2017, het Verkeersbesluit Vaarwegen AGV-1 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen.

namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker Vergunningen

Wij hebben de gemeente Amsterdam geïnformeerd over dit besluit.

## **2      Voorschriften**

### **2.1      Voorschriften voor activiteiten in of nabij een vaarweg**

#### **voorschrift 1      Aanleggen werk in vaarweg**

- 1.1      De meerpalen mogen niet meer dan 12 meter, haaks gemeten vanuit de oever worden geplaatst.
- 1.2      Als de meerpalen hun functie verliezen, dienen ze te worden verwijderd tot 1 meter onder de bodemhoogte van de watergang. De bodemhoogte is NAP -3,80 m.

### **3 Aanleiding**

#### **3.1 Algemeen**

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn, vrijgesteld van meldplicht zijn en/of onder de zorgplicht vallen.

#### **3.2 Aangevraagde handelingen**

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

1. het aanbrengen en hebben van 5 houten afmeerpalen Ø 300 mm in de primaire watergang.

Voor activiteit-nummer 1 is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.10 lid i onder van de *Keur AGV 2017*;

#### **3.3 Waterstaatkundige informatie**

Deze activiteiten worden uitgevoerd nabij Oosterdokskade 100 in Amsterdam. Dit is een primair boezemwater, kadastraal bekend als Amsterdam sectie G nummer 9436.

De wateren waarin deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie primaire boezemwateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds.

Het betreft een hoofdvaarweg genaamd Oosterdok in beheer bij de gemeente Amsterdam. De vaarwegdiepte is NAP – 2,65m.

## 4 Overwegingen

### 4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1):

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2017* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

### 4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

| Handeling                                                             | Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> : |                   | Resultaat | Maatschappelijk belang |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|
| het aanleggen, wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren | Hoofdstuk 10                                         | Beleidsregel 10.1 | Voldoet   | n.v.t.                 |

Voor de toetsing op voor het vaarwegbeheer binnen de gemeente Amsterdam is intern advies gevraagd bij de nautisch beheerder. Op de locatie van de aangevraagde werken ondervindt het vaarverkeer geen hinder.

#### Overwegingen

De werken hebben geen invloed op het waterbeheer van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Als de palen hun functie hebben verloren wordt de vergunninghouder geacht de palen te verwijderen. Echter de verwachting is dat in het gebied water kan wegzijgen. Daarvoor is in de vergunning opgenomen dat de palen moeten worden afgeknipt.

Er is ook geen negatieve invloed op de vaarfunctie. Het afmeren van schepen kan op de locatie van de 5 meerpalen plaatsvinden.

## **Conclusie**

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

## **5 Procedure**

### **5.1 Aanvraag en aanvullingen**

De aanvraag is op 1 december 2017 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraag per mail van 1 december 2017; DMS2017-0023920;
- tekening Aanvraag vergunning meerpalen van 21-11-2017. DMS2017-0023919.

### **5.2 Procedure**

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

## 6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet  
Afdeling Juridische Zaken  
Postbus 94370  
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de *Keur AGV 2017* en het *Keurbesluit Vrijstellingen* is geen bezwaar mogelijk.

### Overige mededelingen

- De 5 aan te brengen meerpalen gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de *Keur AGV 2017* hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.