

Nummer: 19UTP00436

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';
beschikkende op het desbetreffende verzoek van 19 december 2018 ingekomen op 19 december 2018 met ons kenmerk WBD19-01837;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het dempen van een put in beschermd gebied, en het toevoegen van een put in een invloedgebied Natura 2000 aan de bestaande raamvergunning;
2. volgens artikel 3.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om in andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet zonder vergunning van het dagelijks bestuur grondwater te onttrekken of te infiltreren;
3. de aanvraag is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en Beleidsregel 22 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater;
4. de nieuwe put is niet gelegen in volledig beschermd gebied of attentiegebied;
5. de nieuwe put wordt aangelegd in invloedgebied Natura 2000 Brabantse Wal/Markiezaat en mag niet dieper zijn dan 60 meter minus maaiveld;
6. met het toestaan van een nieuwe put wordt geen extra grondwater onttrokken, er wordt alleen een nieuwe put toegestaan waarmee grondwater kan worden onttrokken. Te allen tijde zullen er slechts maximaal 4 van de 5 putten worden gebruikt voor onttrekken van grondwater.
7. de totale toegestane onttrekking van grondwater met deze raamvergunning wijzigt niet, er is slechts sprake van onttrekking op een andere locatie;
8. gezien de diepte van de nieuwe put wordt hier geen invloed op het freatisch grondwater verwacht;
9. de aanvrager is verantwoordelijk voor het voldoen aan andere wet- en regelgeving waarvoor het waterschap niet het bevoegde gezag is, in het mededelingenblad bij het besluit wordt hier ook op gewezen;
10. tegen het wijzigen van de raamvergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

- I. De aan _____ en zijn rechtverkrijgenden verleende raamvergunning voor het onttrekken van grondwater als volgt te wijzigen.

- Registratienummer 00005
- Totale pompcapaciteit 45 m³ per uur
- Aantal pompputten 5 *

* Waarvan slechts 4 putten in 1 jaar gebruikt mogen worden, zie tabel hieronder.

Locatie van de putten	Putnummer	X-coördinaat	Y-coördinaat	In gebruik tot doorgeven wijziging
	1	85644	376246	Nee
	2	86359	386487	Ja
	3	85871	376307	Ja
	4	85444	390289	Ja
	52118	81786	392219	Ja

II. De onderstaande voorschriften aan deze wijziging te verbinden.

- ./.
1. Bij deze vergunning horen de tekeningen met nummers 00005 -1, 00005-2, 00005-3, 00005-4 en 00005-52118.
 2. De nieuwe put (putnummer 2) mag niet dieper zijn dan 60 meter minus maaiveld.
 3. Met de raamvergunning mag grondwater onttrokken worden uit de putten zoals opgenomen in besluitonderdeel I. Aan het onttrekken van grondwater is het volgende voorschrift verbonden:
 - Deze vergunning is niet van toepassing op het onttrekken van grondwater voor beregening van grasland. Hieronder wordt verstaan de teelt van gras ten behoeve van beweiding en ruwvoerwinning.
 - ./.
 4. Bijlage 1 maakt onderdeel uit van deze vergunning. De situatie zoals beschreven in bijlage 1 is van kracht tot het moment dat u wijzigingen wilt doorvoeren.
Dit kan een wijziging zijn in het gebruik van de putten (u wilt een andere bestaande put gaan gebruiken dan nu is toegestaan). Deze wijziging moet uiterlijk vóór 1 april van het desbetreffende jaar doorgegeven worden aan waterschap Brabantse Delta.
En dit kan een wijziging zijn voor uitbreiding van het aantal putten. Dit wordt gezien als een verzoek om wijziging van de raamvergunning waarop een besluit volgt.
Voor beide soorten wijzigingen kunt u gebruik maken van bijlage 1.
 5. Op deze vergunning is de registratieplicht van toepassing. Dit houdt in dat u moet registreren hoeveel grondwater u heeft onttrokken en dat u hierover uiterlijk 31 januari van het volgende jaar aangifte moet doen bij het waterschap.
 6. De booractiviteit dient minimaal 2 weken voor aanvang schriftelijk te worden gemeld bij het waterschap.
 7. De vergunninghouder dient binnen 4 weken na uitvoering van de boring, het veldwerkverslag zoals dat vereist is krachtens het Besluit Bodemkwaliteit, aan het waterschap te sturen. Onder veldwerkverslag wordt verstaan: schriftelijke presentatie van de uitgevoerde werkzaamheden aan mechanisch boren en de daarbij verzamelde gegevens.
 8. Bij een eventuele controle moet u deze vergunning met bijlage kunnen tonen.

Breda, 20 februari 2019.
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

Bijlage 1 (Wijzigen) raamvergunning

In deze bijlage zijn de vergunning gegevens opgenomen die behoren bij de raamvergunning. Uit de putten die bij deze raamvergunning horen mag grondwater onttrokken worden onder de voorschriften zoals genoemd bij de vergunning. Bij een controle dient u deze bijlage te overhandigen.

Wijzigingen in het gebruik en/of de ligging van de putten, kunt u via deze bijlage, onder de daar gestelde voorwaarden, doorgeven aan waterschap Brabantse Delta. Indien u een wijziging tenaamstelling wilt doorgeven dient u hiervoor een formulier aan te vragen bij het waterschap.

1. Gegevens

Naam
Straat en huisnummer
Postcode en plaats

Huidige raamvergunning aanvrager:

Registratienummer : 00005

Totale pompcapaciteit : 45 m³ per uur
Aantal pompputten : 5 (waarvan 4 in gebruik)

2. Wijziging huidige ligging putten in raamvergunning

a) Voorwaarden

Met dit formulier kunnen nieuwe putten in de raamvergunning opgenomen worden, waarbij evenveel oude putten vervallen. Onder nieuwe putten verstaan wij zowel putten die de vergunninghouder voornemens is te gaan slaan, als reeds bestaande putten waarvoor geen vergunning is verleend. Voor het doorgeven van wijzigingen in de locatie van putten binnen een raamvergunning gelden de volgende voorwaarden:

- Voordat een nieuwe put kan worden gebruikt dient hiervoor een verzoek te worden ingediend en dient hierop positief te zijn besloten door het dagelijks bestuur van het waterschap.
- Nieuwe putten, dit zijn zowel putten die de vergunninghouder voornemens is te laten slaan, als reeds bestaande putten waarvoor geen vergunning is verleend, mogen niet gelegen zijn in de volledig beschermde gebieden en attentiegebieden die zijn opgenomen op de bij de Keur Waterschap Brabantse Delta behorende Keurkaart. Deze kaart is te raadplegen vanaf de website van het waterschap.
- Het verzoek tot het wijzigen van in gebruik zijnde putten behorende bij een raamvergunning dient ingediend te worden vóór 1 april van het desbetreffende jaar.
- Het aantal putten waaruit het komende jaar grondwater wordt onttrokken mag nooit meer zijn dan het aantal putten waarvoor vergunning is verleend.
- De putten die tijdelijk niet gebruikt worden moeten met een deksel afgesloten worden zodat verontreiniging van het grondwater wordt voorkomen.

b) Huidige putten in raamvergunning

In de onderstaande tabel is de ligging van de huidige pompputten opgenomen die onderdeel uitmaken van de raamvergunning. Per pompput is aangegeven of de huidige put is gelegen in de beschermde gebieden zoals eerder genoemd.

Putnummer	X-coördinaat	Y-coördinaat	beschermd / attentie gebied*	In gebruik tot doorgeven wijziging	Onderdeel raamvergunning
1	85644	376246	Nee	Nee	Ja
2	86359	386487	Nee	Ja	Ja
3	85871	376307	Nee	Ja	Ja
4	85444	390289	Nee	Ja	Ja
52118	81786	392219	Nee	Ja	Ja

* Indien huidige put is gelegen in volledig beschermd gebied of attentiegebied en deze wordt vervangen dan is het in de toekomst niet meer mogelijk om naar deze put terug te keren.

c) Nieuwe putten in raamvergunning

Indien u een nieuwe pompput wilt opnemen zult u een huidige pompput (tijdelijk) moeten verlaten. In bovenstaande tabel (onder b) geeft u van de nieuwe put(ten) de X- en Y-coördinaten aan.

Ondertekening

Indien u wijzigingen wilt doorvoeren dient u dit verzoek in te vullen en te ondertekenen.

Ondergetekende verklaart hierbij dat de nieuwe putten niet gelegen zijn in de gebieden zoals opgenomen op de Keurkaart, behorende bij de Keur waterschap Brabantse Delta.

Ondergetekende verklaart dit verzoek naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam

Plaats

Datum

Wijziging voor het jaar

Telefoonnummer -

Handtekening

.....

Zenden naar: Waterschap Brabantse Delta
Afdeling vergunningen
Postbus 5520
4801 DZ Breda

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht.

Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.