



Schoutenwerf BV

Datum

22 februari 2019

Kenmerk

DMS2019-0006316

Zaaknummer

WN2018-005693

Watervergunning

voor het uitvoeren van het nieuwbouwplan De Schoutenwerf in het buitendijkse gebied langs de Vecht in Muiden.

Uw kenmerk/projectcode:

- 9646

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
5 Procedure	10
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
6 Mededelingen	11

Samenvatting

Op 26 juli 2018 en aanvullend op 21 december 2018 ontvingen wij een aanvraag voor een vergunning (op grond van de Waterwet (hoofdstuk 6)) van Van Rossum Infra BV, Pedro Medinalaan 3a, 1086 XK Amsterdam, namens Schoutenwerf BV, Sarphatikade 12, 1017 WV Amsterdam.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2018-005693

De aanvraag betreft het uitvoeren van een nieuwbouwplan in het buitendijkse gebied langs de Vecht, op de locatie bekend als de Schoutenwerf in Muiden. De Schoutenwerf is een nieuwbouwgebied dat op de westelijke oever van de Vecht ligt, tussen de Groote Zeesluis en het IJmeer.

Kadastrale perceelnummers: gemeente Muiden sectie B de nummers: 2035, 2251, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2356 en 2474.

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Schoutenwerf BV, Sarphatikade 12, 1017 WV Amsterdam, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2017:
 - het plaatsen en verwijderen van tijdelijke damwanden in de beschermingszone van een primaire waterkering;
 - het graven in de kern- en beschermingszone van een primaire waterkering;
 - het plaatsen van een appartementengebouw met ondergrondse parkeergarage, funderingen, bijgebouwen en overige werken in de beschermingszone van een primaire waterkering;
 - het plaatsen van een bodemenergiesysteem in de buitenbeschermingszone van een primaire waterkering;in verband met het uitvoeren van het nieuwbouwplan de Schoutenwerf in Muiden.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - tekening bodemlussen, met kenmerk DMS2019-0006194;
 - tekening damwanden & locaties doorsneden met X-Y, met kenmerk DMS2019-0006195;
 - tekening doorsnede 01 t/m 06, met kenmerk DMS2019-0006196 t/m DMS2019-0006200 en DMS2019-0006205;
 - tekening locatie tijdelijke bouwkeet, met kenmerk DMS2019-0006208;
 - tekening ondergrondse containers, met kenmerk DMS2019-0006209;
 - tekening palenplan, met kenmerk: DMS2019-0006210;
 - tekening tijdelijke en permanente damwand, met kenmerk DMS2019-0006211;
 - tekening wegverbreding Zeestraat en bouwkeet, met kenmerk DMS2019-0006212.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker Vergunningen

Wij hebben de gemeente Gooise Meren geïnformeerd over dit besluit. Een afschrift hebben wij gestuurd naar:

- Van Rossum Infra BV, de heer E.L.C.M. Oud, Pedro de Medinalaan 3a, 1086 XK Amsterdam.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH) en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan via een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2018-005693.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 5.3 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 5.4 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 5.5 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 5.6 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.

- 5.7 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5.8 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 5.9 De afwatering van de constructies mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mogen geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
- 5.10 Binnen zes weken na voltooiing van de werken moet een revisie-tekening worden verstrekt aan Waternet (afdeling VTH). Daarop moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal zichtbaar zijn.

voorschrift 6 Damwanden in en bij waterkeringen

- 6.1 Voor de damwanden mogen alleen nieuwe onbeschadigde en deugdelijke damwandplanken worden toegepast, van het type AZ 24-700 of AZ 26-700.
- 6.2 De damwanden mogen geen nadelige gevolgen hebben voor de stabiliteit van de waterkering en de grondwaterstand in de waterkering voor, tijdens of na de werkzaamheden.
- 6.3 De damwandplanken moeten om trillingsschade te voorkomen drukkend worden aangebracht.
- 6.4 De tijdelijke damwandplanken en de groutankers moeten zonder onacceptabele schade aan de waterkering te veroorzaken weer verwijderd kunnen worden en worden verwijderd.
- 6.5 De tijdelijke damplanken moeten direct na het gereedkomen van de bouwwerkzaamheden juterend worden getrokken om zo de mogelijk door trekken ontstane holtes te dichten.

voorschrift 7 Werken in waterkeringen

- 7.1 Ontgravingen, voor de bouwplaats inrichting en het ketenpark, in de kernzone van de waterkering niet toegestaan binnen het keurprofiel en profiel van vrije ruimte.
- 7.2 Ontgravingen zijn in de beschermingszone van de waterkering niet toegestaan binnen het keurprofiel en profiel van vrije ruimte volgens het nieuwe leggerprofiel V202-005-9.
- 7.3 Alle (bouw)werken en constructies, damwandplanken en/of funderingspalen uitgezonderd, moeten met de onderzijde van de fundering zettingsvrij en geheel buiten het keurprofiel en profiel van vrije ruimte van de waterkering worden aangebracht of gebouwd volgens het nieuwe leggerprofiel V202-005-9.
- 7.4 Voor alle bouwwerken en bouwwerkzaamheden geldt dat er moet worden gehouden aan alle tekeningen die van toepassing zijn en die ook onderdeel uit maken van deze watervergunning, deze tekeningen zijn staat vermeld in dit Besluit, pagina 4 onder II.
- 7.5 De exacte locaties van de funderingen en funderingsbalken moeten in het bijzijn van Waternet (afdeling VTH) worden ingemeten.
- 7.6 De funderingen mogen pas worden aangebracht nadat de posities hiervan door Waternet (afdeling VTH) zijn goedgekeurd en door Waternet (afdeling VTH) is vastgelegd dat er wordt voldaan aan de tekeningen die onderdeel uitmaken van deze watervergunning.
- 7.7 Bij de aanleg van de fundering moeten gladde, grondverdringende palen worden toegepast. Palen met een verzwaarde voet zijn niet toegestaan.
- 7.8 Met het oog op onder andere periodieke versterking van de waterkering moet de fundering bestand zijn tegen negatieve kleeft en horizontale gronddruk.
- 7.9 De funderingspalen moeten zo worden aangebracht dat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
- 7.10 Funderingspalen moeten zo trillingsvrij als mogelijk worden aangebracht.
- 7.11 Door het aanbrengen van palen mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving werkzaamheden

Bij de Schoutenwerf in Muiden wordt buitendijks langs de Vecht een nieuwbouwplan uitgevoerd. Er wordt een damwandkuip geplaatst. Deze wordt door middel van drukken aangebracht en zo nodig verankerd. Een deel van de damwandkuip wordt na het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden volledig verwijderd, het andere deel blijft aan de waterkant staan als nieuwe oeverbeschoeiing (in RWS bevoegdheidsgebied). Er wordt een appartementengebouw met ondergrondse parkeergarage gebouwd. Ook worden enkele bijgebouwen (niet onderkelderd) en ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Voor klimaatbeheersing van het nieuwbouwplan wordt een bodemenergiesysteem toegepast. De bodemlussen worden in de buitenbeschermingszone van de waterkering aangebracht. Voor de bouwplaatsinrichting worden tijdelijke bouwketen geplaatst en een weg verbreed voor het (bouw)verkeer.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- het plaatsen en verwijderen van tijdelijke damwanden in de beschermingszone van een primaire waterkering;
- het graven in de kern- en beschermingszone van een primaire waterkering;
- het plaatsen van een appartementengebouw met ondergrondse parkeergarage, funderingen, bijgebouwen en overige werken in de beschermingszone van de primaire waterkering;
- het aanleggen van een bodemenergiesysteem in de buitenbeschermingszone van de primaire waterkering.

Hiervoor is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.6 lid 1 onder a en f van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.6 lid 2 onder a en b van de Keur AGV 2017.

De wegverbreding ter hoogte van de Zeestraat is niet vergunningplichtig, maar meldingplichtig.

De aanvraag hiervoor is gelezen als melding. Voor de uitvoering gelden de voorwaarden uit artikel 2.21 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

De damwandbeschoeiing in de Vecht is niet vergunning- of meldingplichtig op grond van de Keur AGV 2017 omdat deze wordt geplaatst in water in beheer bij Rijkswaterstaat. RWS heeft laten weten dat het plaatsen van de beschoeiing niet vergunning- of meldingplichtig is op grond van hun regelgeving.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd in en nabij een primaire directe waterkering, bekend onder dijkvakcode V202-005-9. De waterkering heeft een kruinbreedte van 3 meter, een kernzone van 13 meter, een beschermingszone aan de buitendijkse zijde van 25 meter en een buitenbeschermingszone aan de buitendijkse zijde van 15 meter. Deze locatie ligt in de Vechtboezem.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan Beleidsregels Keurvergunningen van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
Werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1.1, 1.2, 1.6	Voldoet	Ja
Aanbrengen, hebben of verwijderen damwanden bij waterkeringen	Hoofdstuk 4	Beleidsregel 4.1, 4.2	Voldoet	n.v.t.
Graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 6.1	Voldoet	ja
Aanbrengen, hebben of verwijderen van bodemenergiesystemen bij waterkeringen	Hoofdstuk 9	Beleidsregel 9.1	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Voor het vergunnen van het nieuwbouwplan De Schoutenwerf zijn alle benodigde afdelingen en stappen doorlopen, vanaf het schetsontwerp tot de definitieve vergunningsaanvraag. Alle aangevraagde werkzaamheden zijn vergunbaar op grond van de Keur AGV 2017. In 2010 is door Deltaris een rapport opgesteld met als doel de legger en het profiel van de waterkering, ter plaatse van het dijkvak waar de werkzaamheden plaats vinden, te optimaliseren.

In de huidige legger staat een profiel met een buitentalud van 1:2, met 1:15 verlopend naar de oevers van de Vecht. Constructies zouden dan altijd binnen het keurprofiel en profiel van vrije ruimte van de waterkering worden geplaatst.

Er is een nieuw profiel vastgesteld voor leggerdijkvak V202-005-9, met een taludhelling vanaf de dijk kruin van 1:4 in zand en 1:2 in klei. De legger wordt in de loop van 2019 definitief vastgesteld en gewijzigd met dit nieuwe profiel. Na het definitief wijzigen van de legger, met het nieuwe profiel dat is vastgesteld voor leggerdijkvak V202-005-9, zullen alle (bouw)werken buiten het keurprofiel en profiel van vrije ruimte van de waterkering vallen. Als de werkzaamheden niet worden uitgevoerd, gaat de leggerwijziging alsnog door.

Er zijn geen negatieve effecten op de integrale belangen of particuliere belangen die de Keur AGV 2017 beschermt te verwachten, alle belangen worden door voorschriften in deze watervergunning beschermt.

Maatschappelijk belang of groot openbaar belang

In de Beleidsregels Keurvergunningen AGV staat als voorwaarde voor verlening dat er sprake moet zijn van maatschappelijk belang of groot openbaar belang. Bij toetsing aan deze voorwaarde is gebleken dat hieraan wordt voldaan omdat het niet of elders uitvoeren van de activiteiten leidt tot aanzienlijk hogere maatschappelijke kosten. De activiteiten vloeien voort uit de bestemmingsplannen van de gemeente Gooise Meren (Muiden). De doorstroming van de woningmarkt binnen de gemeente wordt gestimuleerd, daarmee zijn deze activiteiten ook voor meerdere particulieren van belang.

Verder hebben de activiteiten geen negatieve effecten op het functioneren van het watersysteem of de waterkering, gericht op gezondheid en veiligheid. Het blijft mogelijk om de waterkering te beheren en te onderhouden, zonder een stijging van (maatschappelijke) kosten als gevolg van de uitvoering van de activiteiten.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 26 juli 2018 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Muiden van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Van Rossum Infra BV is gemachtigd om de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie aan te leveren om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO 3827271 met kenmerk DMS2018-32032;
- E-mail 21 december 2018, met kenmerk: DMS2019-0006192;
- Memo aanvullende informatie, met kenmerk: DMS2019-0006193;
- Tekening bodemlussen, met kenmerk: DMS2019-0006194;
- Tekening damwanden & locaties doorsneden met X-Y, met kenmerk: DMS2019-0006195;
- Tekening doorsnede 01, met kenmerk: DMS2019-0006196;
- Tekening doorsnede 02, met kenmerk: DMS2019-0006197;
- Tekening doorsnede 03, met kenmerk: DMS2019-0006198;
- Tekening doorsnede 04, met kenmerk: DMS2019-0006199;
- Tekening doorsnede 05, met kenmerk: DMS2019-0006200;
- Tekening doorsnede 06, met kenmerk: DMS2019-0006205;
- Tekening groutankers, met kenmerk: DMS2019-0006206;
- Tekening inrichtingsplan Hosper, met kenmerk: DMS2019-0006207;
- Tekening locatie tijdelijke bouwkeet, met kenmerk: DMS2019-0006208;
- Tekening ondergrondse containers, met kenmerk: DMS2019-0006209;
- Tekening palenplan, met kenmerk: DMS2019-0006210;
- Tekening tijdelijke en permanente damwand, met kenmerk: DMS2019-0006211;
- Tekening wegverbreding Zeestraat en bouwkeet, met kenmerk: DMS2019-0006212;
- Tekening profielen V202-005-9, met kenmerk: DMS2019-0006213;
- Rapport Deltares, met kenmerk: DMS2019-0006232;
- Concept leggerwijziging tabel, profiel, bovenaanzicht, met kenmerk DMS2019-0006189.

De aanvrager is per brief van 11 september 2018 (kenmerk: WN2018-005693) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag binnen twee weken aan te vullen (op grond van de Awb, artikel 4.5).

In overleg met en tussen alle partijen is de aanvrager is per brief van 2 oktober 2018 (kenmerk: WN2018-005693) en mondeling op de hoogte gebracht dat op verzoek van de aanvrager is besloten om de uitstel van het indienen van de aanvullende gegevens te verlenen tot 31 december. De laatste ontbrekende gegevens zijn op 21 december 2018 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 14 weken.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de Keur AGV 2017 en het Keurbesluit Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De werken in de kernzone, beschermingszone en buitenbeschermingszone van de primaire waterkering gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.