



Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

		type bord			
vormgeving bord	maat	0	I	II	III
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte hoogte	300 450	400 600	600 900	800 1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord
ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld

afdeling Ruimtelijke uitvoering

GEMEENTE TILBURG

Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg


Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied

bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18

TRAFFIC SERVICE NEDERLAND


getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:4000	blad:	0 / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief

\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Tekeningen\103035\Binnenstad Tilburg Bebording Voetgangersgebied-1.dwg





Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

		type bord			
vormgeving bord	maat	0			
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte hoogte	300 450	400 600	600 900	800 1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord
ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld

afdeling Ruimtelijke uitvoering

GEMEENTE TILBURG

Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg

Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied

bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18

TRAFFIC SERVICE NEDERLAND


getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	1 / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief

\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Tekeningen\103035\Binnenstad Tilburg Bebording Voetgangersgebied-1.dwg

bevestigen bord L215
aan bestaande flespaal

bestaand bord verdraaien,
onder dezelfde hoek zoals
bebording die ernaast staat


aanbrengen markering (kleur wit),
breedte 0,20m, lengte 7,25m





DETAIL 2 / -

Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

vormgeving bord	maat	type bord 0			
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte hoogte	300 450	400 600	600 900	800 1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord
ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

Verklaring

aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld

afdeling Ruimtelijke uitvoering

GEMEENTE TILBURG

Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg

Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied

bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18


TRAFFIC SERVICE NEDERLAND

getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	2 / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief

\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Tekeningen\103035\Binnenstad Tilburg Bebording Voetgangersgebied-1.dwg



Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

vormgeving bord	maat	type bord 0	I	II	III
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld



afdeling Ruimtelijke uitvoering
GEMEENTE TILBURG
Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg

Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied


bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18

TRAFFIC SERVICE NEDERLAND

getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	3 / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief



Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

vormgeving bord	maat	type bord 0			
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte hoogte	300 450	400 600	600 900	800 1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord
ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld



afdeling Ruimtelijke uitvoering

GEMEENTE TILBURG

Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg

Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied


bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18


TRAFFIC SERVICE NEDERLAND

getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	4 / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief

\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Tekeningen\103035\Binnenstad Tilburg Bebording Voetgangersgebied-1.dwg








DETAIL 5/-



Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

vormgeving bord	maat	type bord 0	I	II	III
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte hoogte	300 450	400 600	600 900	800 1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld

afdeling Ruimtelijke uitvoering

GEMEENTE TILBURG

Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg

Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied

bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18


TRAFFIC SERVICE NEDERLAND

getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	5 / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief


\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Tekeningen\103035\Binnenstad Tilburg Bebording Voetgangersgebied-1.dwg







Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

vormgeving bord	maat	type bord 0			
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld



afdeling Ruimtelijke uitvoering

GEMEENTE TILBURG

Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg

Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied

bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18

TRAFFIC SERVICE NEDERLAND

getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	6 / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief


\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Tekeningen\103035\Binnenstad Tilburg Bebording Voetgangersgebied-1.dwg




plaatsen bord L215, gecombineerd met bestaande bebording G07zb en onderbord, lengte nieuwe flespaal 4,7m

aanbrengen markering (kleur wit), breedte 0,20m, lengte 4,25m

DETAIL 7 / -



Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

vormgeving bord	maat	type bord 0			
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte hoogte	300 450	400 600	600 900	800 1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld

afdeling Ruimtelijke uitvoering

GEMEENTE TILBURG

Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg

Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied

bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18

TRAFFIC SERVICE NEDERLAND


getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	7 / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief





DETAIL 7A / -

Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

vormgeving bord	maat	type bord 0	I	II	III
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte hoogte	300 450	400 600	600 900	800 1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord
ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld

afdeling Ruimtelijke uitvoering

GEMEENTE TILBURG

Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg

Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied


bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18

TRAFFIC SERVICE NEDERLAND

getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	7A / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief

\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Tekeningen\103035\Binnenstad Tilburg Bebording Voetgangersgebied-1.dwg

plaatsen bord L215, gecombineerd met bestaand bord G07zb en onderbord, lengte nieuwe flespaal 4,3m



aanbrengen markering (kleur wit), breedte 0,20m, lengte 5,00m

ruimte tussen flespalen max. 5 m


plaatsen bestaand bord G07ze, lengte nieuwe flespaal 3,9m

DETAIL 8

Heuvel



Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

vormgeving bord	maat	type bord 0			
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte hoogte	300 450	400 600	600 900	800 1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld

afdeling Ruimtelijke uitvoering

GEMEENTE TILBURG

Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg

Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied

bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18


TRAFFIC SERVICE NEDERLAND

getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	8 / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief

\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Tekeningen\103035\Binnenstad Tilburg Bebording Voetgangersgebied-1.dwg



Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

vormgeving bord	maat	type bord 0			
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte hoogte	300 450	400 600	600 900	800 1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord
ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld



afdeling Ruimtelijke uitvoering
GEMEENTE TILBURG
Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg

Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied

bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18

TRAFFIC SERVICE NEDERLAND

getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	8A / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief


\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Tekeningen\103035\Binnenstad Tilburg Bebording Voetgangersgebied-1.dwg

bevestigen bord L215,
gecombineerd met bestaand bord
C03 en OB52 van bestaande
locatie,
aan bestaande lichtmast

aanbrengen markering (kleur wit),
breedte 0,20m, lengte 6,50m



Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

vormgeving bord	maat	type bord 0	I	II	III
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording


De hoogte van de onderkant van het bord
ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld



afdeling Ruimtelijke uitvoering

GEMEENTE TILBURG

Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg

Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied

bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18


TRAFFIC SERVICE NEDERLAND

getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	9 / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief

\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Tekeningen\103035\Binnenstad Tilburg Bebording Voetgangersgebied-1.dwg



Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

		type bord			
vormgeving bord	maat	0	I	II	III
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte hoogte	300 450	400 600	600 900	800 1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord
ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld



afdeling Ruimtelijke uitvoering

GEMEENTE TILBURG

Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg


Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied

bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18

TRAFFIC SERVICE NEDERLAND


getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	10 / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief

\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Tekeningen\103035\Binnenstad Tilburg Bebording Voetgangersgebied-1.dwg





Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

vormgeving bord	maat	type bord 0	I	II	III
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld

afdeling Ruimtelijke uitvoering

GEMEENTE TILBURG

Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg


Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied


bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18

TRAFFIC SERVICE NEDERLAND


getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	11 / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief

\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Tekeningen\103035\Binnenstad Tilburg Bebording Voetgangersgebied-1.dwg





Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

vormgeving bord	maat	type bord 0	I	II	III
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld

afdeling Ruimtelijke uitvoering

GEMEENTE TILBURG

Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg


Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied

bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18


TRAFFIC SERVICE NEDERLAND

getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	12 / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief

\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Tekeningen\103035\Binnenstad Tilburg Bebording Voetgangersgebied-1.dwg



Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

		type bord			
vormgeving bord	maat	0	I	II	III
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte hoogte	300 450	400 600	600 900	800 1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord
ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld



afdeling Ruimtelijke uitvoering

GEMEENTE TILBURG

Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg

Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied

bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18


TRAFFIC SERVICE NEDERLAND

getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	13 / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief

\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Tekeningen\103035\Binnenstad Tilburg Bebording Voetgangersgebied-1.dwg



Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

		type bord			
vormgeving bord	maat	0			
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte hoogte	300 450	400 600	600 900	800 1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord
ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld



afdeling Ruimtelijke uitvoering

GEMEENTE TILBURG

Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg

Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied

bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18

TRAFFIC SERVICE NEDERLAND

getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	16 / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief

\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Tekeningen\103035\Binnenstad Tilburg Bebording Voetgangersgebied-1.dwg


aanbrengen markering (kleur wit),
breedte 0,20m, lengte 5,70m

aanbrengen nieuw bord L215
boven bestaand bord G07zb





Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

		type bord			
vormgeving bord	maat	0			
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte hoogte	300 450	400 600	600 900	800 1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord
ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld

afdeling Ruimtelijke uitvoering

GEMEENTE TILBURG

Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg

Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied


bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18

TRAFFIC SERVICE NEDERLAND

getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	17 / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief

\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Tekeningen\103035\Binnenstad Tilburg Bebording Voetgangersgebied-1.dwg

verplaatsen aanwezige bebording
naar nieuwe locatie



Oranjestraat

Paleisring


Paleisring

Mauritshof

DETAIL 17A
-



Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

vormgeving bord	maat	type bord 0			
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte hoogte	300 450	400 600	600 900	800 1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord
ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld

afdeling Ruimtelijke uitvoering

GEMEENTE TILBURG

Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg


Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied

bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18


TRAFFIC SERVICE NEDERLAND

getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	17A/ 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief

\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Tekeningen\103035\Binnenstad Tilburg Bebording Voetgangersgebied-1.dwg



Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

		type bord			
vormgeving bord	maat	0	I	II	III
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte hoogte	300 450	400 600	600 900	800 1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld



afdeling Ruimtelijke uitvoering

GEMEENTE TILBURG

Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg

Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied

bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18


TRAFFIC SERVICE NEDERLAND


getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	19 / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief

\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Tekeningen\103035\Binnenstad Tilburg Bebording Voetgangersgebied-1.dwg

bevestigen nieuw bord L215, gecombineerd met bestaande borden G07zb, G07ze en bestaande straatnaamborden aan aanwezige lichtmast.


aanbrengen markering (kleur wit), breedte 0,20m, lengte 6,85m





DETAIL 20 / -

Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

		type bord			
vormgeving bord	maat	0			
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte hoogte	300 450	400 600	600 900	800 1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld

afdeling Ruimtelijke uitvoering

GEMEENTE TILBURG

Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg

Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied

bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18


TRAFFIC SERVICE NEDERLAND

getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	20 / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief

\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Tekeningen\103035\Binnenstad Tilburg Bebording Voetgangersgebied-1.dwg



Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

vormgeving bord	maat	type bord 0			
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte hoogte	300 450	400 600	600 900	800 1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord
ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld



afdeling Ruimtelijke uitvoering

GEMEENTE TILBURG

Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg


Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied

bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18


TRAFFIC SERVICE NEDERLAND

getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	25 / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief

\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Tekeningen\103035\Binnenstad Tilburg Bebording Voetgangersgebied-1.dwg



Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

		type bord			
vormgeving bord	maat	0	I	II	III
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte hoogte	300 450	400 600	600 900	800 1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord
ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld



afdeling Ruimtelijke uitvoering

GEMEENTE TILBURG

Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg


Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied

bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18

TRAFFIC SERVICE NEDERLAND


getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	26 / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief

\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Tekeningen\103035\Binnenstad Tilburg Bebording Voetgangersgebied-1.dwg





Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

		type bord			
vormgeving bord	maat	0	I	II	III
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte hoogte	300 450	400 600	600 900	800 1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord
ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld

afdeling Ruimtelijke uitvoering

GEMEENTE TILBURG

Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg


Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied

bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18


TRAFFIC SERVICE NEDERLAND

getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	27 / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief

\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Tekeningen\103035\Binnenstad Tilburg Bebording Voetgangersgebied-1.dwg



Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

		type bord			
vormgeving bord	maat	0	I	II	III
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte hoogte	300 450	400 600	600 900	800 1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording


De hoogte van de onderkant van het bord
ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld



afdeling Ruimtelijke uitvoering

GEMEENTE TILBURG

Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg

Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied


bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18

TRAFFIC SERVICE NEDERLAND


getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	28 / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief

\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Tekeningen\103035\Binnenstad Tilburg Bebording Voetgangersgebied-1.dwg












Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

		type bord			
vormgeving bord	maat	0	I	II	III
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte hoogte	300 450	400 600	600 900	800 1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord
ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld

afdeling Ruimtelijke uitvoering

GEMEENTE TILBURG

Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg


Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied


bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18

TRAFFIC SERVICE NEDERLAND


getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	29 / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief

\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Tekeningen\103035\Binnenstad Tilburg Bebording Voetgangersgebied-1.dwg





Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

vormgeving bord	maat	type bord 0			
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte	300	400	600	800
	hoogte	450	600	900	1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord
ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld

DETAIL 30 -

afdeling Ruimtelijke uitvoering

GEMEENTE TILBURG

Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg

Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied

bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18


TRAFFIC SERVICE NEDERLAND

getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	30 / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief

\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Tekeningen\103035\Binnenstad Tilburg Bebording Voetgangersgebied-1.dwg



Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

		type bord			
vormgeving bord	maat	0	I	II	III
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte hoogte	300 450	400 600	600 900	800 1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord
ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld



afdeling Ruimtelijke uitvoering

GEMEENTE TILBURG

Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg


Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied

bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18

TRAFFIC SERVICE NEDERLAND


getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	31 / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief

\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Tekeningen\103035\Binnenstad Tilburg Bebording Voetgangersgebied-1.dwg





Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

vormgeving bord	maat	type bord 0			
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte hoogte	300 450	400 600	600 900	800 1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord
ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m


Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld

DETAIL 32 / -



afdeling Ruimtelijke uitvoering

GEMEENTE TILBURG

Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg

Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied

bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18

TRAFFIC SERVICE NEDERLAND

getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	32 / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief

\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Tekeningen\103035\Binnenstad Tilburg Bebording Voetgangersgebied-1.dwg




bevestigen nieuw bord G071ze
aan bestaande lichtmast

bevestigen nieuwe borden G07zb
en onderbord aan bestaande lichtmast



Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

vormgeving bord	maat	type bord 0			
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte hoogte	300 450	400 600	600 900	800 1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord
ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld

DETAIL 33 / -

afdeling Ruimtelijke uitvoering

GEMEENTE TILBURG

Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg


Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied

bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18


TRAFFIC SERVICE NEDERLAND

getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	33 / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief

\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Tekeningen\103035\Binnenstad Tilburg Bebording Voetgangersgebied-1.dwg



Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

vormgeving bord	maat	type bord 0	I	II	III
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte hoogte	300 450	400 600	600 900	800 1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord
ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld



afdeling Ruimtelijke uitvoering

GEMEENTE TILBURG

Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg

Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied


bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18

TRAFFIC SERVICE NEDERLAND


getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	34 / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief

\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Tekeningen\103035\Binnenstad Tilburg Bebording Voetgangersgebied-1.dwg





Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

vormgeving bord	maat	type bord 0			
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte hoogte	300 450	400 600	600 900	800 1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord
ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld



afdeling Ruimtelijke uitvoering

GEMEENTE TILBURG

Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg

Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied


bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18

TRAFFIC SERVICE NEDERLAND


getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	35 / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief

\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Tekeningen\103035\Binnenstad Tilburg Bebording Voetgangersgebied-1.dwg





Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

		type bord			
vormgeving bord	maat	0	I	II	III
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte hoogte	300 450	400 600	600 900	800 1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord
ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m

Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld

afdeling Ruimtelijke uitvoering

GEMEENTE TILBURG

Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg


Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied

bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18


TRAFFIC SERVICE NEDERLAND

getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	36 / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief

\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Tekeningen\103035\Binnenstad Tilburg Bebording Voetgangersgebied-1.dwg



Locatie



Afmetingen standaard borden RVV

		type bord			
vormgeving bord	maat	0	I	II	III
rond	diameter	400	600	800	1000
driehoek	zijde	500	700	900	1100
vierkant	zijde	400	600	800	1000
rechthoek	breedte hoogte	300 450	400 600	600 900	800 1200
achthoek	hoogte	X	700	900	X

maten in mm

Plaatsing RVV-bebording

De hoogte van de onderkant van het bord
ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal 2,20 m


Verklaring

70 aanwezige bebording

aanwezige bebording verwijderen

bebording bevestigen op flespaal tenzij anders vermeld

DETAIL 37 / -



afdeling Ruimtelijke uitvoering

GEMEENTE TILBURG

Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg

Binnenstad Tilburg
Bebording voetgangersgebied

bestandsnaam TSNED:	Binnenstad Tilburg Bebording voetgangersgebied
projectnummer TSNED:	103035
datum:	11-10-18

TRAFFIC SERVICE NEDERLAND

getekend:	FVE	controle:	RDI		
schaal:	1:500	blad:	37 / 37	versie:	1
formaat:	A3			omschrijving:	Definitief

\\go.local\data2\klantendata2\TSNed\Groepsdata\Tekeningen\103035\Binnenstad Tilburg Bebording Voetgangersgebied-1.dwg