

Formuliertersie
2018.02

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 3950917

Aanvraagnaam Nieuwe Extrusiecoater

Uw referentiecode 2019-01

Ingediend op 22-02-2019

Soort procedure Uitgebreide procedure

Projectomschrijving Uitbreiding met tweede tandem extrusiecoater met benodigde voorzieningen.
Bouw voorzieningen t.b.v. tweede extrusiecoater waaronder koelinstallatie, persunit, brandscheiding, enz.

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Apeldoorn

Bezoekadres: Marktplaats 1
7311LG ApeldoornPostadres: Postbus 9033
7300ES Apeldoorn

Telefoonnummer: 14055

E-mailadres: gemeente@apeldoorn.nl

Website: www.apeldoorn.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

- Bouwen

Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

- Bouwen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Verandering

Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken 2

- Bouwen

Bijlagen

Locatie

1 Adres

Postcode	7336AZ
Huisnummer	45
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Laan van Westenenk
Plaatsnaam	Apeldoorn
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Extruder komt in bestaande gebouw. Silo's komen naast de huidige silo's. Persunit komt naast bestaande gebouw naast silo's. Koelinstallatie komt op het lage dak bestaande gebouw (westzijde).
----------------------------------	--

Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Naverbrander met schoorsteen

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

50

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

50

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk? ☐ Ja
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk? ☐ Ja
☒ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor? ☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt. Industrie

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken? ☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken. Industrie

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m² in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m ²)	Verblijfsoppervlakte (m ²)
Bijeenkomst			
Cel			
Gezondheidszorg			
Industrie	0	50	0
Kantoor			
Logies			
Onderwijs			
Sport			
Winkel			
Overige gebruiksfuncties			

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels		
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen		
- Ramen		
- Deuren		
- Luiken		
Dakgoten en boeidelen		
Dakbedekking		

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Naverbrander geel met Aluminium isolatie
Schoorsteen donkergrijs

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee

Bouwen

Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

1 Woonboten en drijvende objecten

Betreft het bouwwerk een drijvend object?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Woning

Gaat het om de bouw van één of meer woningen?

- ☐ Ja
☒ Nee

3 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Condensor t.b.v. koelinstallatie t.b.v. nieuwe extrusiecoater

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

4 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Hoofdgebouw

5 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

6 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

- ☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt.

industrie

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

- ☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.

industrie

7 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst			
Cel			
Gezondheidszorg			
Industrie	0	50	0
Kantoor			
Logies			
Onderwijs			
Sport			
Winkel			
Overige gebruiksfuncties			

8 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels		
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen		
- Ramen		
- Deuren		
- Luiken		
Balkonhekken		
Dakgoten en boeidelen		
Dakbedekking		

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in.

Stalen frame gegalvaniseerd of gecoat (blauw of grijs)
Opbouw gecoat staal v.n. gebroken wit

9 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? Loparex BV
- Wat is de aard van de inrichting? Coaten papier en kunststoffolie
Kunststofverwerkende industrie (4.1)
- Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?
☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?
papier
kunststoffolie
kunststofgranulaat
siliconen
oplosmiddelen
inkt
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?
Rollen gecoat papier
Rollen gecoate kunststoffilm
- Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. Zie bijlage
- Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?
☐ Ja
☒ Nee
- Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?
☒ Ja
☐ Nee
- Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?
☐ Ja
☒ Nee
- Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? installatie is in pandig

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering?

Installatie van tweede extrusiecoater met bijbehorende voorzieningen

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?

☒ Ja
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Energieverbruik
Emissie naar lucht
Grondstoffengebruik
Geluidmissie

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☒ Ja
☐ Nee

4 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☒ Industrierrein
☐ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

woonhuizen

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

15

5 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

☐ Ja
☒ Nee

6 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

☐ Ja
☒ Nee

7 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

Zie bijlage.

- Welke brandblusmiddelen gebruikt u?
- ☐ Branddekens
☒ Draagbare blusmiddelen
☒ Brandslanghaspels
☐ Stationaire blusinstallaties
☐ Mobiele blusmiddelen
☐ Anders
- Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?
- ☐ Ja
☒ Nee

8 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

- Welke afvalstoffen voert u gescheiden af?
- papier
karton
ijzer
kuststof
hout
restafval
recyclebaar gecoat papier en gecoate kunststoffolie
gevaarlijk afval
- Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?
- ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

9 Lucht

- Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Worden er nog andere stoffen uitgestoten?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtemissieonderzoek opgesteld?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Is de warmte-emissie bekend?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Hebt u een meet- en registratiesysteem?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Zijn er andere diffuse emissies?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Beschrijf de andere diffuse emissies.
- emissie drukwerken
emissie mengkeuken
- Beschrijf de bron waarbij de diffuse emissies ontstaan.
- Mengen en verwerken coatingrecepten
Mengen en verwerken inkt

Beschrijf de maatregelen die worden genomen om de emissies te beperken.

Reductieprogramma
Naverbrander voor coatingproces CM4

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

10 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

☒ Ja
☐ Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?

10000000

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?

2300000

Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel?

☐ Ja
☒ Nee

Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt.

☐ Meerjarenafspraak (MJA3)
☐ Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)
☒ Geen van beide

Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)?

☐ Ja
☒ Nee

Geef hier aan waarom u niet audit-plichtig bent

Bedrijf voldoet niet aan balans- en omzetcriteria. zie schrijven OVIJ 2018-119792 dd 5-3-2018

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

11 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld?

☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst?

135

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)?

10

Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf?	1000000
Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?	20
Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?	5
Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren?	☐ Ja ☒ Nee
Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)?	☐ Ja ☒ Nee
Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven?	☐ Ja ☒ Nee
Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht?	☐ Ja ☒ Nee
Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?	☒ Ja ☐ Nee
Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf?	80
Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen.	midden op terrein en groenvoorzieningen
Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?	☐ Ja ☒ Nee

12 Kunststof en/of rubber

Wat bewerkt en/of verwerkt u?	☒ Kunststof ☐ Rubber
Welke kunststofverwerkings- of -bewerkingsactiviteiten voert u uit?	☒ Extrusie ☐ spuitgieten ☐ Thermovormen ☐ Kalanderen ☐ Strijken ☒ Coaten ☐ Gieten ☐ Harsen ☐ Expanderen ☐ Verspanen ☐ Draaien ☐ Boren ☐ Frezen ☐ Zagen ☒ Snijden ☐ Stansen ☐ Tappen ☐ Slijpen ☐ Polijsten

- ☐ Lijmen
- ☐ Reinigen
- ☐ Anders

Welke installatie(s) gebruikt u hiervoor?

2x tandem extrusiecoaters (extruders)

Wat is de productie- of verwerkingscapaciteit in ton per jaar?

50000

13 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

14 Gasdrukregel- en meetstation

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

15 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

Welke koudemiddelen worden toegepast?

- ☐ CFK
- ☒ HCFC
- ☐ HFK
- ☐ HCFC/HFK
- ☐ Ethaan
- ☐ Propaan
- ☐ Isobutaan
- ☒ Ammoniak
- ☐ CO2
- ☐ Anders

Is één installatie of zijn meer installaties geplaatst voor 23 november 1998?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Is er binnen de inrichting een opslagplaats voor CKFS's/HCFC's/HFK's?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Bouwen

Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken 2

1 Woonboten en drijvende objecten

Betreft het bouwwerk een drijvend object?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Woning

Gaat het om de bouw van één of meer woningen?

- ☐ Ja
☒ Nee

3 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Splitsen van een bestaande opslaghal in een productiehal t.b.v. de nieuwe Extrusiecoater en een kleinere opslaghal door middel van een brandwerende scheiding

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

4 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Hoofdgebouw

5 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

6 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

- ☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt.

industrie

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

- ☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.

industrie

7 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst			
Cel			
Gezondheidszorg			
Industrie	0	2900	0
Kantoor			
Logies			
Onderwijs			
Sport			
Winkel			
Overige gebruiksfuncties	3	80	32

8 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels		
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen		
- Ramen		
- Deuren		
- Luiken		
Balkonhekken		
Dakgoten en boeidelen		
Dakbedekking		

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in.

nvt bestaande bouw
Brandmuur steenwolpanelen 120 min WBDBO
Brandwerend beklede staalconstructie

9 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.

☐ Ja
☒ Nee

Tabellen

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wabo	Revisievergunning	12-09-2012	W12/003157	OVIJ
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	26-01-2017	DOS-2016-051190	OVIJ
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	11-05-2017	DOS-2017-026934	OVIJ
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	06-08-2018	D18/018441	OVIJ
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	13-08-2018	DOS- 2018-0056610	OVIJ
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	15-08-2018	DOS-2018-050841	OVIJ

Tabellen

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
8 Overzicht afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Naam afvalstof	Aard afvalstof	Ontstane hoeveelheid (kg/ jaar)	Opslagwijze	Opslaglocatie	Maximale opslagcapaciteit
Restafval	Bedrijfsafval	20400	2 x huisjescontainer	terrein	1000 kg
Restafval	Bedrijfsafval	5300	rolcontainer	terrein	150 kg
Papier	Bedrijfsafval	240000	40 m3 afzetcontainer	terrein	6000 kg
kuststof lumbs	Bedrijfsafval	110000	40 m3 afzetcontainer	terrein	2500 kg
IJzer	Bedrijfsafval	40000	30 m3 afzetcontainer	terrein	5000 kg
Hout	Bedrijfsafval	25000	30 m3 afzetcontainer	terrein	2000 kg
Kunststof restanten	Bedrijfsafval	3500	Orriginele verpakking	magazijn	0 incidenteel
Archief / bond papier	Bedrijfsafval	1500	rolcontainer	magazijn	200 kg
Karton	Bedrijfsafval	160000	40 m3 afzetcontainer	terrein	5000 kg
Kunststof lumbs	Bedrijfsafval	10000	10 m3 afzetcontainer	terrein	1500 kg
Trimafval (papier met kunststof-)	Bedrijfsafval	600000	perscontainers	terrein	20000 kg
Restrollen en vellen (bedrukt)	Bedrijfsafval	1400000	40 m3 afzetcontainer	terrein	20000 kg
B-keus rollen	Bedrijfsafval	650000	magazijn	magazijn	50000 kg
Lege IBC's	Bedrijfsafval	12000	gestapeld	terrein	600 kg
Verontreinigde emballage (Eural 080199)	Gevaarlijk afval	9500	ASP containers	terrein	300 kg
Siliconenafval (Eural 080409*)	Gevaarlijk afval	62900	200 l vat	PGS 15	1000 kg
Siliconen emulsie (Eural 161001*)	Gevaarlijk afval	6900	200 l vat	PGS 15	400 kg

Naam afvalstof	Aard afvalstof	Ontstane hoeveelheid (kg/ jaar)	Opslagwijze	Opslaglocatie	Maximale opslagcapaciteit
Siliconen oplosmiddelhou- dend (Eural 140603*)	Gevaarlijk afval	95100	200 l vat	PGS 15	1500 kg
Inktafval dik pasteus (Eural 080312*)	Gevaarlijk afval	1030	200 l vat	PGS 15	400 kg
Afgewerkte olie (Eural 130208*)	Gevaarlijk afval	200	200 l vat	olieopslag/PGS 15	100 kg
Vast chemisch afval (Eural 080409*)	Gevaarlijk afval	9400	200 l vat	PGS 15	400 kg
Organisch zuur (Eural 090106*)	Gevaarlijk afval	1600	200 l vat	PGS 15	800 kg

Afvoerwijze	Afvoerfrequentie	Bestemming
vrachtwagen	1 x per week + 1 x per 4 weken	Remondis
vrachtwagen	1 x per week	Renewi
vrachtwagen	1 x per week	Van Gerrevink
vrachtwagen	1 x per week	Van Gerrevink
vrachtwagen	1 x per maand	Van Gerrevink
vrachtwagen	1 x per maand	Van Gerrevink
vrachtwagen	3 x per jaar	Van Gerrevink
vrachtwagen	1 x per week	Van Gerrevink
vrachtwagen	1 x per week	Remondis
vrachtwagen	6 x per jaar	Remondis
vrachtwagen	1 x per week	IPT
vrachtwagen	3 x per week	Renewi
vrachtwagen	2 x per maand	Verbo
vrachtwagen	2 x per maand	Schutz

[illegible]

Tabellen

Verandering			
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)			
9 Overzicht warmte-emissie			
Uittreesnelheid afgas (m/s)		Afgastemperatuur (°C)	Diameter schoorsteen (cm)
17		230	130

Tabellen

Verandering
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
9 Overzicht meet- en registratiesysteem

Naam emissiebron	Overzicht gemeten stoffen	Bepaling emissiegegevens	Meetmethode	Meetnorm	Meetfrequentie
CM4 naverbrander	NM-VOS	Berekeningen	-	-	-
Drukwerk nieuwe extrusiecoater	NM-VOS	Berekeningen	-	-	-
Drukwerk bestaande Extrusiecoater	NM-VOS	Berekeningen	-	-	-
Drukwerk CM4	NM-VOS	Berekeningen	-	-	-
Drukwerk CM6	NM-VOS	Berekeningen	-	-	-

Hulpmiddelen	Beschrijving berekeningen	Registratiewijze	Kwaliteitsborging
-	Driejaarlijks emissieonderzoek; Resultaat wordt gebruikt om jaarlijks oplosmiddelbalans op te stellen rapportage via e-PRTR	oplosmiddelbalans; e-PRTR verslag	Metingen conform vergunning Toets OVIJ
-	Op basis van inktgebruik Oplosmiddelboekhouding	oplosmiddelbalans; e-PRTR verslag	Toets OVIJ
-	Op basis van inktgebruik Oplosmiddelboekhouding	oplosmiddelbalans; e-PRTR verslag	Toets OVIJ
-	Op basis van inktgebruik Oplosmiddelboekhouding	oplosmiddelbalans; e-PRTR verslag	Toets OVIJ
-	Op basis van inktgebruik - Oplosmiddelboekhouding	oplosmiddelbalans; e-PRTR verslag	Toets OVIJ

Tabellen

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
14 Gasdrukregel- en meetstation

Naam of nummer	Reduceren, meten en regelen aardgas	Gassoort	Categorie	Inlaatzijde werkdruk	Expansieturbine aanwezig
CM4	Ja	-	Categorie B	300000	Nee
CM4 naverbrander	Ja	-	Categorie B	300000	Nee
Stoomketel	Ja	-	Categorie B	300000	Nee
CM6 hal	Ja	-	Categorie B	300000	Nee
PCM	Ja	-	Categorie B	300000	Nee
CM6	Ja	-	Categorie B	300000	Nee
Magazijn	Ja	-	Categorie B	300000	Nee

Drukverhogende installatie aanwezig	Diameter gastoevoerleiding	Continu in werking	Reden niet continu in werking
Nee	9	Ja	-
Nee	6	Ja	-
Nee	9	Ja	-
Nee	4	Ja	-
Nee	6	Ja	-
Nee	6	Ja	-
Nee	6	Ja	-

Tabellen

Verandering
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
15 Overzicht ammoniaksystemen

Naam en/of nummer installatie	Inhoud (kg)	Opstelling installatie	Voorzien van pompbeveiliging?	Ammoniakvloeistofleidingen > 50 cm?	Type installatie
Koeling CM4 en ruimtekoe-ling	40				

Vermogen (kW)	Geplaatst op	Intreekeuring?	Classificatie opstelling	Classificatie systeem	Classificatie verblijfsruimte
615	01-10-2018	Nee	Klasse c	Indirect gesloten systeem	Klasse C

Werktemperatuur (°C)	Afstand tot kwetsbaar object (m)	Afstand tot kwetsbaar object (m)
6	50	50

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bijlage bij constructieberekening BD-01	BD-01.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	2019-02-22	In behandeling
Constructieberekening D-01	D-01.pdf	Constructieve veiligheid complexere bouwwerken	2019-02-22	In behandeling
Brandscheidingen extrusiecoater 2 hal	18-3674_1_BA-0-1 Brandscheiding-en extrusiecoater 2 hal.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Brandveiligheid	2019-02-22	In behandeling
Welstand fotoimpressie	Welstand fotoimpressie.pdf	Welstand	2019-02-22	In behandeling
Compressoren	Compressoren.pdf	Gegevens compressor	2019-02-22	In behandeling
Koelsystemen	Koelsystemen.pdf	Gegevens koel- en vriesinstallaties	2019-02-22	In behandeling
Emissiepunten	Emissiepunten.pdf	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	2019-02-22	In behandeling
Milieu informatie Nieuwe Extrusiecoater	Milieu informatie Nieuwe extrusiecoater-.pdf	Installaties complexere bouwwerken Gelijkwaardigheid Overige gegevens veiligheid Kwaliteitsverklaringen Gegevens tunnelveiligheid Bruikbaarheid bouwwerk Gezondheid complexere bouwwerken Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden Energiezuinigheid en milieu Brandveiligheid Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens lucht Gegevens energie Procesbeschrijving Milieu Anders	2019-02-22	In behandeling
Kadestrale situatie	Kadestrale situatie.pdf	Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken	2019-02-22	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
		Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken Plattegrond Milieu Situatietekening milieu		