

# Bijlage

Bijlage bedoeld in artikel 4, artikel 5 en artikel 11

## Begraafplaats Bolsward

### Inrichting en indeling begraafplaats

Inrichting	particuliere graven			
- aanwezige voorzieningen:	algemene graven			
	urnengraven			
	urnenmuur of columbarium			
	veld voor asverstrooing ( hele begraafplaats is aangewezen als permanent strooiveld)			
	algemeen gedenksteen voor het stil geboren kind			
	Joods gedeelte			
Indeling	oud gedeelte	perk 1 tmt 8		
	nieuw gedeelte	perk 9 tmt 67		
	rk gedeelte	perk a tmt d		
	kinder gedeelte	perk 65 tmt 67		
	urnen gedeelte	perk 50 tmt 53		
	urnenmuur	u		
	stooiveld	stv		

### Type en afmetingen van een graf

<b>Oud gedeelte:</b>				
type graf		lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel. 1 diep	2.00	0.80	0.65
- voor volwassenen	enkel. 2 diep	2.00	0.80	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	1.50	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	2.00	0.80	0.20
urnenruimte:				
Afmetingen van een urnengraf zijn:	maximaal	0.65	0.65	0.65
Aantal asbussen per graf/ urnenkeldertje:	maximaal	4 stuks		
Een urnengraf dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		
<b>Nieuw gedeelte: perk 9 tmt 65</b>				
type graf (afmeting betreft werkmaten)		lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel. 1 diep	2.00	0.80	0.65
- voor volwassenen	enkel. 2 diep	2.00	1.40	0.65
- een urnen graf	1 diep	0.65	0.65	0.20
urnenruimte:perk 50 tmt 53				
Afmetingen van een urnengraf zijn:	maximaal	0.65	0.65	0.20
Aantal asbussen per graf/ urnenkeldertje:	maximaal	4 stuks		
aantal asbussen per urnennis: U				
het aantal asbussen die in een urnennis mogen worden bijgezet. de nis dient afgesloten te worden door een ondoorzichtige plaat:		2 stuks		

## Graftekens

- graftekens oude gedeelte begraafplaats (enkel graf) perken 1 tmt 8 ab tmt d		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	<b>0.65</b>	<b>0.80</b>	<b>onbepaald</b>
	materiaal			
- graftekens oude gedeelte begraafplaats (dubbel graf) perken 1 tmt 8 ab tmt d		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	<b>0.65</b>	<b>1.40</b>	<b>onbepaald</b>
- graftekens nieuwe gedeelte. (enkel graf) perken 9 tmt 64		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	<b>2.00</b>	<b>0.80</b>	<b>1.10</b>
	liggend	<b>2.00</b>	<b>0.80</b>	<b>1.10</b>
- graftekens nieuwe gedeelte. (dubbel graf) perken 9 tmt 64		lengte	breedte	hoogte
- graftekens nieuwe gedeelte. (kinder graf) perken 65 tmt 67		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	<b>1.00</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>
	liggend	<b>1.00</b>	<b>0.80</b>	<b>0.60</b>
- graftekens nieuwe gedeelte. (urnen graf) perken 50 tmt 53		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>	<b>0.65</b>
	liggend	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>	<b>0.65</b>
- afdekplaat op de urnenmuur		lengte	breedte	dikte
Max. afmeting	afmetingen	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>	<b>0.04</b>

## Begraafplaats Hindeloopen

### Inrichting en indeling begraafplaats

Inrichting	particuliere graven			
- aanwezige voorzieningen	algemene graven			
	urnengraven			
	begraafplaats is aangewezen als permanent strooiveld			
- indeling	oud gedeelte	Vak A t.m.t. H		
	nieuw gedeelte (1991)	Vak I t.m.t. P		
	nieuw gedeelte ( )	nog niet in gebruik		
	kinder gedeelte ( )	nog niet in gebruik		
	urnen gedeelte	Vak Z		
	strooiveld	stv		

### Type en afmetingen van een graf

<b>Oud gedeelte: ( vak A t.m.t. H)</b>				
type graf		lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	2.20	0.80	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep	2.20	1.40	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	2.20	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	2.20	0.70	0.20
- een urnengraf	1 diep	0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		
<b>Nieuw gedeelte: (Vak I t.m.t. P)</b>				
type graf	afmeting	lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	2.20	0.80	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep	2.20	1.40	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	2.20	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	2.20	0.80	0.20
- een urnengraf	1 diep	0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		
<b>Nieuw gedeelte: (Vak Z)</b>				
urnenruimte:		lengte	breedte	dekking
Afmetingen van een urnengraf zijn:	maximaal	0.65	0.65	0.20
Aantal asbussen per graf/ urnenkeldertje:	maximaal	4 stuks		
Een urnengraf dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		

### Graftekens

<b>- graftekens oude gedeelte, enkel graf, (Vak A t.m.t. H)</b>				
Max. afmeting		lengte	breedte	hoogte
	staand	2.00	0.70	1.10
	liggend	2.00	0.70	1.10
<b>- graftekens oude gedeelte, dubbel graf, (Vak A t.m.t. H)</b>				
Max. afmeting		lengte	breedte	hoogte
	staand	2.00	1.40	1.10
	liggend	2.00	1.40	1.10
<b>- graftekens nieuwe gedeelte, enkel graf (Vak I t.m.t. P)</b>				
Max. afmeting		lengte	breedte	hoogte
	staand	2.00	0.70	1.10
	liggend	2.00	0.70	1.10
<b>- graftekens nieuwe gedeelte, dubbel graf (Vak I t.m.t. P)</b>				
Max. afmeting		lengte	breedte	hoogte
	staand	2.00	1.40	1.10
	liggend	2.00	1.40	1.10
<b>- graftekens urnengraf, (Vak Z)</b>				
	liggend	reeds aanwezig	reeds aanwezig	
	materiaal			
	bijzonderheden			

## Begraafplaats IJlst

### Inrichting en indeling begraafplaats

Inrichting	particuliere graven		
- aanwezige voorzieningen	algemene graven		
	urnengraven		
	kindergraven		
	begraafplaats is aangewezen als permanent strooiveld		
	gedenkplek voor gevallen militairen		
- indeling	oud gedeelte	klasse 1, 2, 3	
	nieuw gedeelte (1980)	kamer 1 / 4	
	nieuw gedeelte (2010)	kamer 6 / 8	
	kinder gedeelte	kamer 5	
	urnen gedeelte	kamer 9 nr. 18 / 57	
	strooiveld	stv	

### Type en afmetingen van een graf

Oud gedeelte: klasse (1 t.m.t.3)				
type graf		lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	2.00	0.70	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep	2.00	1.40	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	2.00	0.70	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	2.00	0.70	0.20
- een urnengraf	1 diep	0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		
Nieuw gedeelte: (kamer 1 t.m.t. 4 en 6 t.m.t. 9)				
type graf	afmeting	lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	2.00	0.80	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep	2.00	1.40	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	2.00	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	2.00	0.80	0.20
- een urnengraf	1 diep	0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		
Nieuw gedeelte: (Kamer 5)				
aarden graf		lengte	breedte	dekking
- kinderen tot 12 jaar	1 diep	2.00	0.80	0.65
- asbus kinderen tot 12 jaar	1 diep	0.65	0.65	0.20
- particulier urnengraf				0.20
Nieuw gedeelte: (kamer 9)				
urnenruimte:		lengte	breedte	dekking
Afmetingen van een urnengraf zijn:	maximaal	0.65	0.65	0.20
Aantal asbussen per graf/ urnenkeldertje:	maximaal	4 stuks		
Een urnengraf dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		

### Graftekens

		lengte	breedte	hoogte
- graftekens oude gedeelte, enkel graf, (klasse 1, 2, 3)				
Max. afmeting	staand	0.60	0.70	1.10
	liggend	0.60	0.70	1.10
- graftekens oude gedeelte, dubbel graf, (klasse 1, 2, 3)				
Max. afmeting	staand	0.60	1.40	1.10
	liggend	0.60	1.40	1.10
- graftekens nieuwe gedeelte, enkel graf (kamer 1 t.m.t. 4/ 6 t.m.t.8)				
Max. afmeting	staand	2.00	0.80	1.10
	liggend	2.00	0.80	1.10
- graftekens nieuwe gedeelte, dubbel graf (kamer 1 t.m.t. 4/ 6 t.m.t.8)				
Max. afmeting	staand	2.00	1.40	1.10
	liggend	2.00	1.40	1.10
- graftekens kindergedeelte, (kamer 5)				
Max. afmeting	staand	1.60	0.80	1.00
	liggend	1.60	0.80	1.00
- graftekens urnenhof, (kamer 18 t.m.t. 57)				
Max. afmeting	staand	0.60	0.60	0.60
	liggend	0.60	0.60	0.60

## Begraafplaats Koudum

### Indeling en inrichting begraafplaats

Inrichting	particuliere graven			
- aanwezige voorzieningen	algemene graven			
	urnegraven			
	urnenmuur of columbarium			
	stillegebied (plaats voor gedenking en meditatie)			
	algemene gedenkplaats			
	begraafplaats is aangewezen als permanent strooiveld			
	algemeen gedenksteen voor het stil geboren kind			
	plaats voor het aanbrengen van een gedenkplaatje voor een overledene, waarvan de as verstrooid is			
	vinderrots			
	anders, nl .....			
- indeling	oud gedeelte	<b>vak A tmt D</b>		
	nieuw gedeelte	<b>vak E tmt J</b>		
	kinder gedeelte	<b>vak K</b>		
	urnenmuur/ gedenkmuur			
	urnen gedeelte	<b>I</b>		
	stooiveld	<b>stv</b>		

### Type en afmetingen van een graf

<b>Oud gedeelte: (vak A tmt D)</b>				
type graf		lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	<b>2.20</b>	<b>0.80</b>	<b>0.65</b>
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep	<b>2.20</b>	<b>1.40</b>	<b>0.65</b>
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	<b>2.20</b>	<b>0.80</b>	<b>0.65</b>
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	<b>2.20</b>	<b>0.80</b>	<b>0.20</b>
- een urnengraf	1 diep	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	<b>0.20</b>
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		<b>20 cm</b>		
<b>Nieuw gedeelte: (Vak E tmt G)</b>				
type graf	afmeting	lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	<b>2.20</b>	<b>0.80</b>	<b>0.65</b>
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep	<b>2.20</b>	<b>1.40</b>	<b>0.65</b>
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	<b>2.20</b>	<b>0.80</b>	<b>0.65</b>
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	<b>2.20</b>	<b>0.80</b>	<b>0.20</b>
- een urnengraf	1 diep	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	<b>0.20</b>
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		<b>20 cm</b>		
<b>Nieuw gedeelte: (Vak H tmt J)</b>				
type graf		lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	<b>2.20</b>	<b>0.80</b>	<b>0.65</b>
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep	<b>2.20</b>	<b>1.40</b>	<b>0.65</b>
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	<b>2.20</b>	<b>0.80</b>	<b>0.65</b>
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	<b>2.20</b>	<b>0.80</b>	<b>0.20</b>
- een urnengraf	1 diep	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	<b>0.20</b>
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		<b>20 cm</b>		
<b>Nieuw gedeelte: (Vak K)</b>				
type graf		lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- kinderen tot 12 jaar	1 diep	<b>1.00</b>	<b>0.60</b>	<b>0.65</b>
- asbus kinderen tot 12 jaar	1 diep	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	<b>0.20</b>
- particulier urnengraf				<b>0.04</b>
<b>Nieuw gedeelte: (Vak L)</b>				
urnenruimte/urnenmuur:		lengte	breedte	dekking
Afmetingen van een urnengraf zijn:	maximaal	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	<b>0.20</b>
Aantal asbussen per graf/ urnenkeldertje:	maximaal	<b>4 stuks</b>		
Een urnengraf dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		<b>20 cm</b>		

## Graftekens

- graftekens oude gedeelte, enkel graf, (vak a tmt c) rij 1,3,5,7,9,11		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	2.00	0.70	1.10
	liggend	2.00	0.70	1.10
- graftekens oude gedeelte, dubbel graf, (vak a tmt c) rij 1,3,5,7,9,11		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	2.00	1.40	1.10
	liggend	2.00	1.40	1.10
- graftekens oude gedeelte, enkel graf, (vak a tmt c) rij 2,4,6,8,10		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.60	0.70	1.10
	liggend	0.60	0.70	1.10
- graftekens oude gedeelte, dubbel graf, (vak a tmt c) rij 2,4,6,8,10		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.60	1.40	1.10
	liggend	0.60	1.40	1.10
- graftekens oude gedeelte, enkel graf, (vak d) rij 1,3,5,7,8,9		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	2.00	0.70	1.10
	liggend	2.00	0.70	1.10
- graftekens oude gedeelte, dubbel graf, (vak d) rij 1,3,5,7,8,9		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	2.00	1.40	1.10
	liggend	2.00	1.40	1.10
- graftekens oude gedeelte, enkel graf, (vak d) rij 2,4,6		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.60	0.70	1.10
	liggend	0.60	0.70	1.10
- graftekens oude gedeelte, dubbel graf, (vak d) rij 2,4,6		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.60	1.40	1.10
	liggend	0.60	1.40	1.10
- graftekens oude gedeelte begraafplaats, enkel graf (vak e tmt g)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.40	0.70	1.10
	liggend	0.40	0.70	1.10
- graftekens oude gedeelte begraafplaats, dubbel graf (vak e tmt g)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.40	1.40	1.10
	liggend	0.40	1.40	1.10
- graftekens nieuwe gedeelte begraafplaats, enkel graf (vak h tmt j)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.40	0.70	1.10
- graftekens oude gedeelte begraafplaats, dubbel graf (vak h tmt j)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.40	1.40	1.10
- graftekens kindergedeelte, (vak K)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	1.00	0.60	0.60
	liggend	1.00	0.60	0.60
- graftekens urnenhof, (vak L)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.50	0.50	0.60
	liggend	0.50	0.50	0.60

## Begraafplaats Molkerum

### Inrichting en indeling begraafplaats

Inrichting	particuliere graven			
- aanwezige voorzieningen	algemene graven			
	begraafplaats is aangewezen als permanent strooiveld			
- indeling	oud gedeelte	<b>vak A</b>		
	nieuw gedeelte	<b>vak B</b>		

### Type en afmetingen van een graf

<b>Oud gedeelte: (vak A)</b>				
type graf		lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	<b>2.00</b>	<b>0.75</b>	<b>0.65</b>
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep	<b>2.00</b>	<b>1.40</b>	<b>0.65</b>
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	<b>2.00</b>	<b>0,75</b>	<b>0.65</b>
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	<b>2.00</b>	<b>0.70</b>	<b>0.20</b>
- een urnengraf	1 diep	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	<b>0.20</b>
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		<b>20 cm</b>		
<b>Nieuw gedeelte: (vak B)</b>				
type graf	afmeting	lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	<b>2.00</b>	<b>0.75</b>	<b>0.65</b>
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep	<b>2.00</b>	<b>1.40</b>	<b>0.65</b>
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	<b>2.00</b>	<b>0,75</b>	<b>0.65</b>
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	<b>2.00</b>	<b>0,75</b>	<b>0.20</b>
- een urnengraf	1 diep	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	<b>0.20</b>
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		<b>20 cm</b>		

### Graftekens

<b>- graftekens oude gedeelte, enkel graf, (vak A)</b>				
Max. afmeting	staand	<b>0.60</b>	<b>0.70</b>	<b>1.10</b>
	liggend	<b>0.60</b>	<b>0.70</b>	<b>1.10</b>
<b>- graftekens oude gedeelte, dubbel graf, (vak A)</b>				
Max. afmeting	staand	<b>0.60</b>	<b>1.40</b>	<b>1.10</b>
	liggend	<b>0.60</b>	<b>1.40</b>	<b>1.10</b>
<b>- graftekens nieuwe gedeelte, enkel graf (vak B)</b>				
Max. afmeting	staand	<b>0.60</b>	<b>0.70</b>	<b>1.10</b>
	liggend	<b>0.60</b>	<b>0.70</b>	<b>1.10</b>
<b>- graftekens nieuwe gedeelte, dubbel graf (vak B)</b>				
Max. afmeting	staand	<b>0.60</b>	<b>1.40</b>	<b>1.10</b>
	liggend	<b>0.60</b>	<b>1.40</b>	<b>1.10</b>

## Begraafplaats Poppenwier

### Indeling en inrichting begraafplaats

Inrichting	particuliere graven			
- aanwezige voorzieningen:	algemene graven			
	urnengraven			
	hele begraafplaats is aangewezen als permanent strooiveld			
Indeling	oud gedeelte	<b>Regel 1 tmt 28</b>		

### Type en afmetingen van een graf

type graf	afmeting	lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	<b>2.00</b>	<b>0.80</b>	<b>0.65</b>
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	<b>2.00</b>	<b>0.80</b>	<b>0.65</b>
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	<b>0.20</b>
- een urnengraf	1 diep			
urnenruimte:				
Afmetingen van een urnengraf zijn:	maximaal	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	<b>0.20</b>
Aantal asbussen per urnenkeldertje:	maximaal	<b>4</b>		
Een urnengraf dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		<b>20 cm</b>		

### Graftekens

- graftekens oude gedeelte begraafplaats (enkel graf) regel 1 tmt 28		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	<b>0.50</b>	<b>0.70</b>	<b>niet bepaald</b>
- graftekens oude gedeelte begraafplaats (dubbel graf) regel 1 tmt 28		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	<b>0.50</b>	<b>1.40</b>	<b>niet bepaald</b>

## Begraafplaats Raerd

### Inrichting en indeling begraafplaats

Inrichting	particuliere graven			
- aanwezige voorzieningen:	algemene graven			
	umengraven			
	hele begraafplaats is aangewezen als permanent strooiveld			
Indeling	oud gedeelte	<b>Regel 1 tmt 44</b>		

### Type en afmetingen van een graf

type graf	afmeting	lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	<b>2.00</b>	<b>0.80</b>	<b>0.65</b>
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	<b>2.00</b>	<b>0.80</b>	<b>0.65</b>
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	<b>0.20</b>
- een umengraf	1 diep			
urnenruimte:				
Afmetingen van een umengraf zijn:	maximaal	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	<b>0.20</b>
Aantal asbussen per urnenkeldertje:	maximaal	<b>4</b>		
Een umengraf dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		<b>20 cm</b>		

### Graftekens

- graftekens oude gedeelte begraafplaats (enkel graf) regel 1 tmt 44		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	<b>0.50</b>	<b>0.80</b>	<b>niet bepaald</b>
- graftekens oude gedeelte begraafplaats (dubbel graf) regel 1 tmt 44		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	<b>0.50</b>	<b>1.60</b>	<b>niet bepaald</b>

## Begraafplaats Sneek

### Inrichting en indeling begraafplaats

Inrichting	particuliere graven		
- aanwezige voorzieningen	algemene graven		
	urnengraven		
	columbarium		
	stillegebied (plaats voor gedenking en meditatie)		
	algemene gedenkplaats		
	veld voor verstrooiing van as ( begraafplaats is aangewezen als permanent strooiveld)		
	algemeen gedenksteen voor het stil geboren kind		
	plaats voor het aanbrengen van een gedenkplaatje voor een overledene, waarvan de as verstrooid is		
- indeling	oud gedeelte		<b>perk 1 tmt 9</b>
	nieuw gedeelte		<b>vak C tmt F</b>
	kinder gedeelte		<b>vak A tmt B</b>
	columbarium/ gedenkmuur		<b>CB</b>
	urnengraf		<b>U</b>
	stooiveld		<b>STV</b>

### Type en afmetingen van een graf

<b>Oud gedeelte: Perk 1,2,3,en 5</b>			
type graf		lengte	breedte
aarden graf			
- voor volwassenen	enkel, 2 diep	<b>2.20</b>	<b>0,80</b>
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	<b>2.00</b>	<b>0,80</b>
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>
<b>Oude gedeelte: Perk 4,6,7,8,9</b>			
- voor volwassenen	enkel 2 diep	<b>2.20</b>	<b>0,95</b>
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	<b>2.00</b>	<b>0.80</b>
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>
urnenruimte:			
Afmetingen van een urnengraf zijn:	maximaal	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>
Aantal asbussen per graf/ urnenkeldertje:	maximaal	<b>4 stuks</b>	
<b>Nieuw gedeelte: Vak A, B</b>			
type graf vak A		lengte	breedte
aarden graf			
- voor kinderen 0 tmt 6 jaar	1 diep	<b>1.10</b>	<b>0.60</b>
type graf betreft vak B			
- voor kinderen 7 tmt 12 jaar	1 diep	<b>2.00</b>	<b>0.60</b>
<b>Nieuw gedeelte: Vak C, F</b>			
type graf	afmeting	lengte	breedte
aarden graf			
- voor volwassenen	enkel, 2 diep	<b>2.00</b>	<b>1.0</b>
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>
grafkelder alleen toegestaan op vak C genummerd C 757-857			
- een enkel graf	1 diep	<b>2.20</b>	<b>0.90</b>
- een enkel graf	2 diep	<b>2,20</b>	<b>0,90</b>
<b>Urnenruimte: vak U</b>			
type graf			
Afmetingen van een urnengraf zijn:	max.	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>
Aantal asbussen per graf/ urnenkeldertje:	max.	<b>4 stuks</b>	
aantal asbussen per urnennis: CB			
het aantal asbussen die in een urnennis mogen worden bijgezet, mits de nis wordt afgesloten door een ondoorzichtige plaat:		<b>4</b>	
Het aantal sierurnen per nis is max.		<b>4</b>	

## Graftekens

- graftekens oude gedeelte begraafplaats enkel graf 1,2,3 en 5		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	monument	<b>2.00</b>	<b>0.80</b>	<b>niet bepaald</b>
- graftekens oude gedeelte begraafplaats dubbel graf 1,2,3,5		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	monument	<b>2.00</b>	<b>1.60</b>	<b>niet bepaald</b>
- graftekens oude gedeelte begraafplaats enkel graf 4,6,7,8,9		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	monument	<b>2.00</b>	<b>0.80</b>	<b>niet bepaald</b>
- graftekens oude gedeelte begraafplaats dubbel graf 4,6,7,8,9		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	monument	<b>2.00</b>	<b>1.60</b>	<b>niet bepaald</b>
- graftekens nieuwe gedeelte enkel graf vak C,F		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	<b>0.50</b>	<b>0.80</b>	<b>1.10</b>
- graftekens nieuwe gedeelte enkel graf vak E		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	monument	<b>2.00</b>	<b>0.80</b>	<b>1.10</b>
- graftekens nieuwe gedeelte dubbel graf vak E		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	monument	<b>2.00</b>	<b>1.80</b>	<b>1.10</b>
- graftekens nieuwe gedeelte kelder rij		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	<b>0.50</b>	<b>0.80</b>	<b>1.10</b>
- graftekens kindergedeelte vak A en B		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	monument	<b>1.00</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>
- graftekens vak U		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	monument	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.60</b>
- afdekplaat nis columbarium		dikte	breedte	hoogte
	afmeting	<b>3 cm</b>	<b>43.5 cm</b>	<b>43.5 cm</b>
- herdenkingsplaatje op de gedenk wand		dikte	breedte	lengte
	afmeting	<b>2 cm</b>	<b>20 cm</b>	<b>15 cm</b>

In Vak A en Vak B wordt alleen liggende grafbedekking toegestaan met een lengte van maximaal 1.00 meter, een breedte van maximaal 0.60 meter en niet hoger dan maximaal 20 centimeter boven het maaiveld, gemeten vanaf het beton. De liggende grafbedekking mag niet zijn verbonden met de grafsteen.

In Vak C en Vak F wordt alleen liggende grafbedekking toegestaan met een lengte van maximaal 0.70 meter, een breedte van maximaal 0.80 meter en niet hoger dan maximaal 20 centimeter boven het maaiveld, gemeten vanaf het beton. De liggende grafbedekking mag niet zijn verbonden met de grafsteen.

## Begraafplaats Stavoren

### Inrichting en indeling begraafplaats

Inrichting	particuliere graven			
- aanwezige voorzieningen	algemene graven			
	kindergraven			
	begraafplaats is aangewezen als permanent strooiveld			
- indeling	oud gedeelte	rij A t.m.t. R en rij 04		
	nieuw gedeelte	rij 01 t.m.t. 03 en rij S		

### Type en afmetingen van een graf

type graf		lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen (rij A t.m.t. G)	enkel, 1 diep	2.00	0.80	0.65
- voor volwassenen (rij H t.m.t. R en rij 04)	enkel, 1 diep	2.00	0.75	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep	2.00	1.40	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	2.00	0.75	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	2.00	0.70	0.20
- een urnengraf	1 diep	0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		
<b>Nieuw gedeelte: (rij 01 t.m.t. 03 en rij S)</b>				
type graf	afmeting	lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	2.00	0.80	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep	2.00	1.40	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	2.00	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	2.00	0.80	0.20
- een urnengraf	1 diep	0.65	0.65	0.20
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		20 cm		

### Graftekens

- graftekens oude gedeelte, enkel graf, (rij A t.m.t. R en rij 04)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.60	0.70	1.10
- graftekens oude gedeelte, dubbel graf, (rij A t.m.t. R en rij 04)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.60	1.40	1.10
- graftekens nieuwe gedeelte, enkel graf (rij 01 t.m.t. 03)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	2.00	0.70	1.10
	liggend	2.00	0.70	1.10
- graftekens nieuwe gedeelte, dubbel graf (rij 01 t.m.t. 03)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	2.00	1.40	1.10
	liggend	2.00	1.40	1.10

Op de begraafplaats Stavoren zijn geen gedenktekens met voorplaat toegestaan.

## Begraafplaats Wommels

### Inrichting en indeling begraafplaats

Inrichting	particuliere graven			
- aanwezige voorzieningen	algemene graven			
	urnen graven			
	begraafplaats is aangewezen als permanent strooiveld			
- indeling	gehele begraafplaats	Rij A t.mt. S		

### Type en afmetingen van een graf

<b>Gedeelte: (vak A tm S)</b>				
type graf		lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	2.00	0.80	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep	2.00	1.40	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	2.00	0.80	0.65
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	0.65	0.65	0.20
urnenruimte:				
Afmetingen van een urnengraf zijn:	maximaal	0.65	0.65	0.20
Aantal asbussen per graf/ urnenkeldertje:	maximaal	4 stuks		

### Graftekens

- graftekens		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	0.60	0.80	onbepaald

## Begraafplaats Workum

### Inrichting en indeling begraafplaats

Inrichting:	particuliere graven		
- aanwezige voorzieningen	algemene graven		
	keldergraven		
	urnengraven		
	algemene gedenkplaats		
	de gehele begraafplaats is aangewezen als permanent strooiveld		
	algemeen gedenksteen voor het stil geboren kind		
	urnenmuur of columbarium		
	oorlogs gedenkteken		
Indeling	oud gedeelte, aangeduid met	<b>vak A tmt F</b>	
	nieuw gedeelte, aangeduid met	<b>vak H tmt K</b>	
	kinder gedeelte	<b>vak K</b>	
	urnen gedeelte	<b>vak Z</b>	
	urnen muur	<b>A/ B</b>	
	strooiveld	<b>STV</b>	

### Type en afmetingen van een graf

<b>Oud gedeelte: (vak a tmt f)</b>				
type graf		lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	2.20	0.80	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep	2.20	1.40	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	1.00	0.80	0.65
- voor bijzeten asbus	1 diep	0.65	0.65	0.20
<b>Nieuw gedeelte: (vak h tmt k)</b>				
type graf		lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	2.20	0.80	0.65
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep	2.20	1.40	0.65
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	2.20	0.80	0.65
- voor bijzetting asbussen	1 diep	0.65	0.65	0.20
- een urnengraf: (vak z)	1 diep	0.65	0.65	0.20
<b>Urnengraf: (vak z)</b>				
Afmetingen van een urnengraf zijn:	maximaal	0.65	0.65	maaiveld
Aantal asbussen per urnenkeldertje:	maximaal			4 stuks
Een urnengraf dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van				n.v.t.
<b>Urnennis ( Vak a en b)</b>				
het aantal asbussen die in een urnennis mogen worden bijgezet mits				
de nis wordt afgesloten door een ondoorzichtige plaat:				2 stuks

### Graftekens

		lengte	breedte	hoogte
- graftekens oude gedeelte begraafplaats (enkel graf) vak a tmt f				
Max. afmeting	staand	2.00	0.70	1.10
	liggend	2.00	0.70	
	fundering	gedenkteken moet ondersteund worden d.m.v. 4 stiepen		
- graftekens oude gedeelte begraafplaats (dubbel graf) vak a tmt f				
Max. afmeting	staand	2.00	1.40	1.10
	liggend	2.00	1.40	1.10
	fundering	gedenkteken moet ondersteund worden d.m.v. 4 stiepen		
- graftekens nieuwe gedeelte, (enkel graf) vak h tmt j				
Max. afmeting	staand	0.60	0.70	1.10
	fundering	gedenkteken moet ondersteund worden d.m.v. 4 stiepen		
- graftekens nieuwe gedeelte, (dubbel graf) vak h tmt j				
Max afmeting	staand	0.60	1.40	1.10
	fundering	gedenkteken moet ondersteund worden d.m.v. 4 stiepen		
- graftekens nieuwe gedeelte, (kindergraf) vak k				
Max. afmeting	staand	0.60	0.60	0.75
	liggend	1.00	0.60	0.75
	fundering	gedenkteken moet ondersteund worden d.m.v. 4 stiepen		
graftekens nieuwe gedeelte, (urnengraven) vak z				
	liggend	0.50	0.50	0.08
- afdekplaat(je) in de urnennis				
	bijzonderheden	moet de hele nis afsluiten		dikte 0.03

## Begraafplaats Ypecolsga

### Inrichting en indeling begraafplaats

Inrichting	particuliere graven		
- aanwezige voorzieningen	algemene graven		
	begraafplaats is aangewezen als permanent strooiveld		
- indeling	oud gedeelte	<b>noord, oost, zuid, west</b>	
	nieuw gedeelte (2010)	<b>nog niet in gebruik</b>	

### Type en afmetingen van een graf

<b>Oud gedeelte: (noord, oost, zuid, west)</b>				
type graf		lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep	<b>2.00</b>	<b>0.80</b>	<b>0.65</b>
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep	<b>2.00</b>	<b>1.40</b>	<b>0.65</b>
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep	<b>2.00</b>	<b>0.80</b>	<b>0.65</b>
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep	<b>2.00</b>	<b>0.70</b>	<b>0.20</b>
- een urnengraf	1 diep	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	<b>0.20</b>
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:		<b>20 cm</b>		
<b>Nieuw gedeelte: (nog niet in gebruik)</b>				
type graf	afmeting	lengte	breedte	dekking
aarden graf				
- voor volwassenen	enkel, 1 diep			
- voor volwassenen	dubbel, 1 diep			
- voor kinderen tot 12 jaar	1 diep			
- graf voor bijzetting asbussen	1 diep			
- een urnengraf	1 diep			
Een urnenkelder dient minimaal te worden afgedekt met een grondlaag van:				

### Graftekens

- graftekens oude gedeelte, enkel graf, (noord, oost, zuid, west)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	<b>2.00</b>	<b>0.80</b>	<b>1.10</b>
	liggend	<b>2.00</b>	<b>0.80</b>	<b>1.10</b>
- graftekens oude gedeelte, dubbel graf, (noord, oost, zuid, west)		lengte	breedte	hoogte
Max. afmeting	staand	<b>2.00</b>	<b>1.40</b>	<b>1.10</b>
	liggend	<b>2.00</b>	<b>1.40</b>	<b>1.10</b>